

CAMAS Y CABEZALES

TARIFA TÉCNICA

/ COLECCIÓN **LIFEBOX**

Camas y cabezales

Índice

Cabezales

Cabezales	Preconfigurados	6	Cabezales preconfigurados: con distanciador
		14	Cabezales preconfigurados: a suelo
		22	Cabezales preconfigurados: para colgar
Con distanciador	28	Cabezal Essentials: con distanciador	
	30	Cabezal AX: con distanciador	
	32	Cabezal Tapizado: con distanciador	
	34	Cabezal Ona: con distanciador	
A suelo	38	Cabezal Essentials: a suelo	
	39	Cabezal AX: a suelo	
	40	Cabezal New Kandor: a suelo	
	42	Cabezal Homage: a suelo	
	43	Cabezal Line: a suelo	
	44	Cabezal Comm. a suelo	
	45	Cabezal Codi: a suelo	
	46	Cabezal Limit: a suelo	
Para colgar	50	Cabezal Buttons & Cushion: a suelo	
	51	Cabezal Tapizado: para colgar	
	52	Cabezal Essentials: para colgar	
	53	Cabezal AX: para colgar	
	54	Cabezal Ona: para colgar	
	55	Cabezal Groove: para colgar	
56	Cabezal Homage: para colgar		

Camas

58	Cama Arcón / Canapé
59	Camas con patas: Cajones y Arcón
60	Cama Aro
61	Cama Base Plana: Fenólica
62	Cama Base Plana: Laminada
64	Cama Base Plana: Tapizada

Mesitas y accesorios

66	Mesitas Outline
68	Mesitas Top
70	Mesitas Dressbox
72	Mesitas Addliving
76	Complementos para mesitas
78	Mesitas OX - Nit - Eclipse
82	Espejos
84	Estantes con led
86	Estantes
88	Módulos metálicos
90	Mesa Levita
94	Panelados laminados
95	Leds adhesivos
96	Led recargable USB

VERSIÓN 2.1 | TARIFA
Junio 2024 | Juvenil.

© Copyright 2023. LAGRAMA, S.L. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta tarifa por medio de cualquier procedimiento sin la previa autorización, por escrito, de LAGRAMA, S.L.

Importante

Lagrama S.L se reserva el derecho a modificar los precios y a realizar modificaciones y mejoras en el producto de esta tarifa.


Camas y cabezales

Índice visual

Cabezales preconfigurados* A suelo y para colgar

pág.6 - 25

*Propuestas con medidas concretas y precio cerrado.
Sin incremento por recortar ancho y/o alto.




Cabezales con distanciador Cabezales a suelo

pág.27 - 48


Cabezales a medida.
Valorados por metro²
o por metro lineal.

En cabezales
valorados por
metro lineal no hay
incremento por
recortar en altura.



Cabezales para colgar

pág.49 - 56




Bases, arcones y canapés

pág.57 - 64

Bases disponibles para
colchón de ancho 90,
105, 135, 150, 160 y
180 cm y largo 190,
200 y 210 cm

Medidas especiales
Recortar: +20%



Mesitas, cómodas y accesorios

pág.65 - 96

Módulos de cajones:
Medidas especiales
Recortar ancho, fondo
y/o alto: +20%

Módulos de puertas:
Recortar ancho, alto,
fondo: Precio medida
superior



Cabezales preconfigurados

¿Cómo realizar un pedido?

Cabezales preconfigurados


¿Cómo pedir preconfigurados?

1

Elige el tipo de cabezal* y el ancho

Ejemplo: Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane. Ancho 153 cm

*La sección de preconfigurados está pensada para obtener precio rápido. Para ver más opciones consulta la sección correspondiente.



ver en:
pág. 6 a 25

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Laminado con distanciador 1,9 cm h.105 cm

Ancho total	Grupo panel delantero					
	2 cm	3 cm	5 cm	2 cm	3 cm	5 cm
100 cm	C24-100 100	C34-100 136	C54-100 165			
113 cm	C24-113 110	C34-113 149	C54-113 179			
130 cm	C24-130 119	C34-130 162	C54-130 193			
145 cm	C24-145 128	C34-145 175	C54-145 207			
160 cm	C24-160 137	C34-160 188	C54-160 221			
175 cm	C24-175 147	C34-175 201	C54-175 235			
190 cm	C24-190 156	C34-190 215	C54-190 249			
205 cm	C24-205 166	C34-205 229	C54-205 264			

Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane h.105 cm

Ancho total	Grupo panel delantero					
	2 cm	3 cm	5 cm	2 cm	3 cm	5 cm
100 cm	C28-100 146	C38-100 182	C58-100 211			
113 cm	C28-113 156	C38-113 195	C58-113 255			
130 cm	C28-130 166	C38-130 209	C58-130 240			
145 cm	C28-145 175	C38-145 222	C58-145 254			
160 cm	C28-160 185	C38-160 236	C58-160 269			
175 cm	C28-175 195	C38-175 249	C58-175 283			
190 cm	C28-190 205	C38-190 264	C58-190 298			
205 cm	C28-205 214	C38-205 277	C58-205 312			

2

Indica en el pedido:

- El número de la referencia.
- En cabezales con opción led, indicar si se requiere.

Puntos:

- Consulta en la tabla el precio total de la medida superior.
- Recuerda que no hay incrementos por recortar.
- Opcionalmente suma el incremento por iluminación led.

45 cm	C28-146
160 cm	C28-160
75 cm	C28-175

185	+85 ptos.
-----	-----------

Ejemplo: ref. C28-160
Ancho 153 cm / Alto 105 cm
Grueso 2 cm - Veta vertical

Precio = 185 ptos.*
*Con opción led +85 ptos.

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Laminado con distanciador 1,9 cm h.105 cm

Ancho total	Grupo panel delantero					
	2 cm	3 cm	5 cm	2 cm	3 cm	5 cm
100 cm	C24-100 100	C34-100 136	C54-100 165			
113 cm	C24-113 110	C34-113 149	C54-113 179			
130 cm	C24-130 119	C34-130 162	C54-130 193			
145 cm	C24-145 128	C34-145 175	C54-145 207			
160 cm	C24-160 137	C34-160 188	C54-160 221			
175 cm	C24-175 147	C34-175 201	C54-175 235			
190 cm	C24-190 156	C34-190 215	C54-190 249			
205 cm	C24-205 166	C34-205 229	C54-205 264			

Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane h.105 cm

Ancho total	Grupo panel delantero					
	2 cm	3 cm	5 cm	2 cm	3 cm	5 cm
100 cm	C28-100 146	C38-100 182	C58-100 211			
113 cm	C28-113 156	C38-113 195	C58-113 255			
130 cm	C28-130 166	C38-130 209	C58-130 240			
145 cm	C28-145 175	C38-145 222	C58-145 254			
160 cm	C28-160 185	C38-160 236	C58-160 269			
175 cm	C28-175 195	C38-175 249	C58-175 283			
190 cm	C28-190 205	C38-190 264	C58-190 298			
205 cm	C28-205 214	C38-205 277	C58-205 312			

Acabados:

- Indicar acabados.
- En cabezales tapizados indicar el tejido: Fil, Natura o Tela Cliente*

*Ancho rollo: 1,4 m / Largo: ver en tablas según ref.

Cabezales a medida

¿Cómo realizar un pedido?

Cabezales a medida

¿Cómo pedir cabezales a medida?


1

Elige el tipo de cabeza.

Ejemplo: Cabezal New Kandor Ona:
Ancho 1,65m / 3 plafones

- A suelo: ver primera pestaña
- Para colgar: ver segunda pestaña

ver en:
pág. 27 a 26



TARIFA LUBROO
A suelo: New Kandor Laminado / Ona

Cabezal New Kandor Laminado - Central y Lateral

Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000)

Referencia	LNK-6	LNK-FL
Puntos	62 metro ² + 59	62 metro ² + 59
Montaje/instal.	Leid superior: + 69 pto.	Leid superior: + 47 pto.

Cabezal New Kandor Ona - Central

Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000)

Referencia	LNK-3V	LNK-4V
Puntos	328 metro ² + 41	328 metro ² + 41
Montaje/instal.	Leid superior: + 69 pto.	Leid superior: + 47 pto.

Cabezal New Kandor Ona - Lateral

Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000)

Referencia	LNK-3VL	LNK-2VL
Puntos	328 metro ² + 41	328 metro ² + 41
Montaje/instal.	Leid superior: + 69 pto.	Leid superior: + 47 pto.

2

Indica en el pedido:

- El número de la referencia.
- El ancho y alto total.
- En cabezales con opción led, indicar si se requiere.


Cálculo de puntos:

- Multiplica: ancho x alto x precio m² (en metros)
- Suma la parte fija y el incremento por iluminación led.

Ejemplo: **ref. LNK-3V**
Ancho 165 cm / Alto 105 cm

Puntos: $1,65m \times 1,05m \times 328 \text{ pto}/m^2 = 568 \text{ pto.}$
 $568 + 41 = 609 \text{ pto.}$

Precio = 609 pto.*
*Con opción led +69 pto.



TARIFA LUBROO
A suelo: New Kandor Laminado / Ona

Cabezal New Kandor Laminado - Central y Lateral

Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000)

Referencia	LNK-6	LNK-FL
Puntos	62 metro ² + 59	62 metro ² + 59
Montaje/instal.	Leid superior: + 69 pto.	Leid superior: + 47 pto.

Cabezal New Kandor Ona - Central

Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000)

Referencia	LNK-3V	LNK-4V
Puntos	328 metro ² + 41	328 metro ² + 41
Montaje/instal.	Leid superior: + 69 pto.	Leid superior: + 47 pto.

Cabezal New Kandor Ona - Lateral

Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000) Opción led (interceptor radiación (no regulable) - 1000000000)

Referencia	LNK-3VL	LNK-2VL
Puntos	328 metro ² + 41	328 metro ² + 41
Montaje/instal.	Leid superior: + 69 pto.	Leid superior: + 47 pto.

Acabados:

- Indicar acabados.
- En cabezales tapizados indicar el tejido: Fil, Natura o Tela Cliente*

*Ancho rollo: 1,4 m / Largo: ver en tablas según ref.

En la versión digital de la tarifa (.pdf) dispones de una calculadora interactiva.
Introduce las medidas y obtén precio de cualquier cabeza.


Ver versión digital en la zona de profesionales: lagrama.es/acceso/

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Laminado con distanciador 1,9 cm

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador


Ancho hasta:	Grueso panel delantero					
	Ref.	2 cm	Ref.	3 cm	Ref.	5 cm
100 cm	C24-100	100	C34-100	136	C54-100	165
115 cm	C24-115	110	C34-115	149	C54-115	179
130 cm	C24-130	119	C34-130	162	C54-130	193
145 cm	C24-145	128	C34-145	175	C54-145	207
160 cm	C24-160	137	C34-160	188	C54-160	221
175 cm	C24-175	147	C34-175	201	C54-175	235
190 cm	C24-190	156	C34-190	215	C54-190	249
205 cm	C24-205	166	C34-205	229	C54-205	264

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Grueso panel delantero					
	Ref.	2 cm	Ref.	3 cm	Ref.	5 cm
100 cm	C28-100	146	C38-100	182	C58-100	211
115 cm	C28-115	156	C38-115	195	C58-115	225
130 cm	C28-130	166	C38-130	209	C58-130	240
145 cm	C28-145	175	C38-145	222	C58-145	254
160 cm	C28-160	185	C38-160	236	C58-160	269
175 cm	C28-175	195	C38-175	249	C58-175	283
190 cm	C28-190	205	C38-190	264	C58-190	298
205 cm	C28-205	214	C38-205	277	C58-205	312


Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Laminado con distanciador Paralex

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador


Ancho hasta:	Grueso panel delantero					
	Ref.	2 cm	Ref.	3 cm	Ref.	5 cm
100 cm	C26-100	175	C36-100	205	C56-100	234
115 cm	C26-115	187	C36-115	220	C56-115	249
130 cm	C26-130	198	C36-130	234	C56-130	264
145 cm	C26-145	210	C36-145	250	C56-145	280
160 cm	C26-160	222	C36-160	265	C56-160	295
175 cm	C26-175	233	C36-175	280	C56-175	311
190 cm	C26-190	244	C36-190	294	C56-190	326
205 cm	C26-205	256	C36-205	309	C56-205	341

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezal Essential Laminado con distanciador Paralex Ona

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Grueso panel delantero					
	Ref.	2 cm	Ref.	3 cm	Ref.	5 cm
100 cm	C27-100	254	C37-100	284	C57-100	313
115 cm	C27-115	278	C37-115	311	C57-115	340
130 cm	C27-130	301	C37-130	337	C57-130	367
145 cm	C27-145	325	C37-145	365	C57-145	395
160 cm	C27-160	348	C37-160	391	C57-160	421
175 cm	C27-175	371	C37-175	418	C57-175	449
190 cm	C27-190	394	C37-190	444	C57-190	476
205 cm	C27-205	418	C37-205	471	C57-205	503


Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal AX con distanciador 1,9 cm

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm) ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



Ancho hasta:	Panel delantero 5 lamas	
	Ref.	AX
120 cm	CX4-120	267
130 cm	CX4-130	282
145 cm	CX4-145	302
160 cm	CX4-160	323
175 cm	CX4-175	343
190 cm	CX4-190	363
205 cm	CX4-205	385

Ancho hasta:	Panel delantero 3 lamas	
	Ref.	AX
40 cm	CX4-40	158
55 cm	CX4-55	179
70 cm	CX4-70	199
85 cm	CX4-85	219
100 cm	CX4-100	241
115 cm	CX4-115	261


① Detalle. Cabezal con distanciador

LED superior: + 85 ptos. / LED laterales: +30 ptos.

Cabezal AX con distanciador Plane

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



Ancho hasta:	Panel delantero 5 lamas	
	Ref.	AX
120 cm	CX8-120	314
130 cm	CX8-130	329
145 cm	CX8-145	349
160 cm	CX8-160	371
175 cm	CX8-175	391
190 cm	CX8-190	412
205 cm	CX8-205	433

Ancho hasta:	Panel delantero 3 lamas	
	Ref.	AX
40 cm	CX8-40	202
55 cm	CX8-55	224
70 cm	CX8-70	245
85 cm	CX8-85	265
100 cm	CX8-100	287
115 cm	CX8-115	307

① Detalle. Cabezal con distanciador

LED superior: + 85 ptos. / LED laterales: +30 ptos.


Cabezales preconfigurados a suelo

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS


Cabezal AX con distanciador Paralex

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



Panel delantero 5 lamas		
Ancho hasta:	Ref.	AX
120 cm	CX6-120	329
130 cm	CX6-130	342
145 cm	CX6-145	363
160 cm	CX6-160	384
175 cm	CX6-175	405
190 cm	CX6-190	425
205 cm	CX6-205	446



Panel delantero 3 lamas		
Ancho hasta:	Ref.	AX
40 cm	CX6-40	219
55 cm	CX6-55	240
70 cm	CX6-70	260
85 cm	CX6-85	281
100 cm	CX6-100	301
115 cm	CX6-115	322


① Detalle. Cabezal con distanciador

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.


Cabezal AX con distanciador Paralex Ona

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



Panel delantero 5 lamas		
Ancho hasta:	Ref.	AX
120 cm	CX7-120	423
130 cm	CX7-130	445
145 cm	CX7-145	478
160 cm	CX7-160	510
175 cm	CX7-175	543
190 cm	CX7-190	575
205 cm	CX7-205	608



Panel delantero 3 lamas		
Ancho hasta:	Ref.	AX
40 cm	CX7-40	251
55 cm	CX7-55	283
70 cm	CX7-70	316
85 cm	CX7-85	348
100 cm	CX7-100	380
115 cm	CX7-115	413

① Detalle. Cabezal con distanciador

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.



Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Tapizado con distanciador 1,9 cm

h.105 cm

- ① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- ① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

① Detalle: Interruptor inalámbrico



① Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Ref.	Tejido		
		Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
105 cm	CT14-105	371	400	342 (2 m)
120 cm	CT14-120	373	402	344 (2 m)
150 cm	CT14-150	440	475	404 (2,5 m)
165 cm	CT14-165	442	477	406 (2,5 m)
175 cm	CT14-175	443	478	407 (2,5 m)
195 cm	CT14-195	499	540	459 (3 m)
215 cm	CT14-215	502	543	462 (3 m)



Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezal Essential Tapizado con distanciador Plane

h.105 cm

- ① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)

① Detalle: Interruptor inalámbrico



① Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Ref.	Tejido		
		Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
105 cm	CT18-105	421	450	392 (2 m)
120 cm	CT18-120	423	452	394 (2 m)
150 cm	CT18-150	491	526	455 (2,5 m)
165 cm	CT18-165	493	528	457 (2,5 m)
175 cm	CT18-175	495	530	459 (2,5 m)
195 cm	CT18-195	551	592	511 (3 m)
215 cm	CT18-215	555	596	515 (3 m)

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.


Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Tapizado con distanciador Paralex

h.105 cm

Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)


Detalle: Interruptor inalámbrico



Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Ref.	Tejido		
		Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
105 cm	CT56-105	446	474	418 (2 m)
120 cm	CT56-120	452	480	424 (2 m)
150 cm	CT56-150	525	559	491 (2,5 m)
165 cm	CT56-165	531	565	497 (2,5 m)
175 cm	CT56-175	535	569	501 (2,5 m)
195 cm	CT56-195	594	633	555 (3 m)
215 cm	CT56-215	602	641	563 (3 m)

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.




Cabezal Essential Tapizado con distanciador Paralex Ona

h.105 cm

Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)


Detalle: Interruptor inalámbrico



Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Ref.	Tejido		
		Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
105 cm	CT57-105	529	557	501 (2 m)
120 cm	CT57-120	546	574	518 (2 m)
150 cm	CT57-150	644	678	610 (2,5 m)
165 cm	CT57-165	661	695	627 (2,5 m)
175 cm	CT57-175	673	707	639 (2,5 m)
195 cm	CT57-195	748	787	709 (3 m)
215 cm	CT57-215	772	811	733 (3 m)

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.




Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Ona con distanciador 1,9 cm

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador


Ancho hasta:	Panel delantero	
	Ref.	Ona
100 cm	CO4-100	377
115 cm	CO4-115	431
130 cm	CO4-130	485
145 cm	CO4-145	538
160 cm	CO4-160	592
175 cm	CO4-175	646
190 cm	CO4-190	699
205 cm	CO4-205	754

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezal Ona con distanciador Plane

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Panel delantero	
	Ref.	Ona
100 cm	CO8-100	423
115 cm	CO8-115	477
130 cm	CO8-130	532
145 cm	CO8-145	585
160 cm	CO8-160	640
175 cm	CO8-175	694
190 cm	CO8-190	748
205 cm	CO8-205	802


Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Ona con distanciador Paralex

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador


Ancho hasta:	Panel delantero	
	Ref.	Ona
100 cm	CO6-100	396
115 cm	CO6-115	444
130 cm	CO6-130	490
145 cm	CO6-145	538
160 cm	CO6-160	586
175 cm	CO6-175	634
190 cm	CO6-190	681
205 cm	CO6-205	729

Led superior: + 85 pts. / Leds laterales: +30 pts.

Cabezal Ona con distanciador Paralex Ona

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Panel delantero	
	Ref.	Ona
100 cm	CO7-100	475
115 cm	CO7-115	535
130 cm	CO7-130	593
145 cm	CO7-145	653
160 cm	CO7-160	712
175 cm	CO7-175	772
190 cm	CO7-190	831
205 cm	CO7-205	891



Led superior: + 85 pts. / Leds laterales: +30 pts.

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential - Grueso 3 cm / A suelo

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo: 1,5 x 10 cm



① Veta horizontal



① Veta vertical

Ancho hasta:	Veta			
	Ref.	Horizontal	Ref.	Vertical
50 cm	CL3-50HZ	65	CL3-50VZ	65
75 cm	CL3-75HZ	84	CL3-75VZ	84
100 cm	CL3-100HZ	103	CL3-100VZ	103
115 cm	CL3-115HZ	114	CL3-115VZ	114
130 cm	CL3-130HZ	125	CL3-130VZ	125
145 cm	CL3-145HZ	136	CL3-145VZ	136
160 cm	CL3-160HZ	147	CL3-160VZ	147
175 cm	CL3-175HZ	158	CL3-175VZ	158
190 cm	CL3-190HZ	170	CL3-190VZ	170
205 cm	CL3-205HZ	181	CL3-205VZ	181
220 cm	CL3-220HZ	192	-	no disp.
235 cm	CL3-235HZ	203	-	no disp.
250 cm	CL3-250HZ	214	-	no disp.
265 cm	CL3-265HZ	226	-	no disp.
280 cm	CL3-280HZ	237	-	no disp.

Cabezal Essential - Grueso 5 cm / A suelo

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo: 3 x 10 cm



① Veta horizontal

① Veta vertical

Ancho hasta:	Veta			
	Ref.	Horizontal	Ref.	Vertical
50 cm	CL5-50HZ	85	CL5-50VZ	85
75 cm	CL5-75HZ	101	CL5-75VZ	101
100 cm	CL5-100HZ	117	CL5-100VZ	117
115 cm	CL5-115HZ	127	CL5-115VZ	127
130 cm	CL5-130HZ	136	CL5-130VZ	136
145 cm	CL5-145HZ	146	CL5-145VZ	146
160 cm	CL5-160HZ	155	CL5-160VZ	155
175 cm	CL5-175HZ	165	CL5-175VZ	165
190 cm	CL5-190HZ	175	CL5-190VZ	175
205 cm	CL5-205HZ	184	CL5-205VZ	184
220 cm	CL5-220HZ	194	-	no disp.
235 cm	CL5-235HZ	204	-	no disp.
250 cm	CL5-250HZ	213	-	no disp.
265 cm	CL5-265HZ	223	-	no disp.
280 cm	CL5-280HZ	232	-	no disp.




Cabezales preconfigurados a suelo

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cabezal AX / A suelo

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales




AX Central (5 lamas)		
Ancho hasta:	Ref.	h.105 cm
120 cm	CAX-120Z	203
130 cm	CAX-130Z	213
145 cm	CAX-145Z	228
160 cm	CAX-160Z	242
175 cm	CAX-175Z	257
190 cm	CAX-190Z	272
205 cm	CAX-205Z	286
220 cm	CAX-220Z	301
235 cm	CAX-235Z	315
250 cm	CAX-250Z	330
265 cm	CAX-265Z	345
280 cm	CAX-280Z	359

AX Lateral (3 lamas)		
Ancho hasta:	Ref.	h.105 cm
40 cm	CAX-40Z	125
55 cm	CAX-55Z	140
70 cm	CAX-70Z	154
85 cm	CAX-85Z	169
100 cm	CAX-100Z	184
115 cm	CAX-150Z	198


Cabezal Homage / A suelo

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (1,5 x 10 cm)
② Iluminación led opcional en ambos laterales



① Homage 1 plafón



① Homage 2 plafones

Homage 1 plafón		
Ancho hasta:	Ref.	h.105 cm
100 cm	NCH-100	123
115 cm	NCH-115	131
130 cm	NCH-130	138
145 cm	NCH-145	145
160 cm	NCH-160	152
175 cm	NCH-175	160
190 cm	NCH-190	167
205 cm	NCH-205	174

Iluminación led opcional: +100 pts.

Homage 2 plafones		
Ancho hasta:	Ref.	h.105 cm
220 cm	NCH-220	181
235 cm	NCH-235	189
250 cm	NCH-250	196
265 cm	NCH-265	203
280 cm	NCH-280	210

Iluminación led opcional: +100 pts.


Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal New Kandor: Laminado / A suelo


h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

① Para lateral indicar mano: I ó D



	Ancho hasta:	Alto	
		Ref.	h.105 cm
Lateral	50 cm	LNK-50P	92
	75 cm	LNK-75P	108
	107 cm	LNK-107P	129
	122 cm	LNK-122P	138
Central	152 cm	LNK-152P	158
	167 cm	LNK-167P	164
	177 cm	LNK-177P	174
	197 cm	LNK-197P	187




Iluminación led opcional: **+69 ptos.**

Cabezal New Kandor: Ona / A suelo

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

① Para lateral indicar mano: I ó D



	Ancho hasta:	Alto	
		Ref.	h.105 cm
Lateral	50 cm	LNK-50V	213
	75 cm	LNK-75V	299
	107 cm	LNK-107V	410
	122 cm	LNK-122V	461
Central	152 cm	LNK-152V	564
	167 cm	LNK-167V	599
	177 cm	LNK-177V	651
	197 cm	LNK-197V	719
	217 cm	LNK-217V	788

Iluminación led opcional: **+69 ptos.**


Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal New Kandor: Tapizado Liso / A suelo

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)


① Para lateral indicar mano: I ó D



Ancho hasta:	Ref.	Tejido		
		Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
Lateral				
50 cm	LNK-50L	459	500	418 (1,5 m)
75 cm	LNK-75L	465	506	424 (1,5 m)
107 cm	LNK-107L	579	612	532 (2,5 m)
122 cm	LNK-122L	584	617	537 (2,5 m)
Central				
152 cm	LNK-152L	684	743	625 (2,5 m)
167 cm	LNK-167L	689	748	630 (2,5 m)
177 cm	LNK-177L	691	750	632 (2,5 m)
197 cm	LNK-197L	817	888	746 (3 m)
217 cm	LNK-217L	823	894	752 (3 m)

① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

① Detalle: Interruptor inalámbrico



Iluminación led opcional:


+69 ptos.

Cabezal New Kandor: Tapizado 3D / A suelo

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)


① Para lateral indicar mano: I ó D



Ancho hasta:	Ref.	Tejido		
		Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
Lateral				
50 cm	LNK-50H	575	628	522 (2 m)
75 cm	LNK-75H	581	634	528 (2 m)
107 cm	LNK-107H	609	662	556 (2 m)
122 cm	LNK-122H	613	666	560 (2m)
Central				
152 cm	LNK-152H	781	849	712 (3,5 m)
167 cm	LNK-167H	861	938	785 (3,5 m)
177 cm	LNK-177H	864	941	788 (3,5 m)
197 cm	LNK-197H	870	946	794 (3,5 m)
217 cm	LNK-217H	876	952	799 (3,5 m)

① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

① Detalle: Interruptor inalámbrico



Iluminación led opcional:


+69 ptos.

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Line Laminado / A suelo

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ① Iluminación led incluida



① Veta horizontal

① Veta vertical

Ancho hasta:	Veta			
	Ref.	Horizontal	Ref.	Vertical
105 cm	CN7-105HZ	296	CN7-105Z	296
120 cm	CN7-120HZ	313	CN7-120Z	313
150 cm	CN7-150HZ	345	CN7-150Z	345
165 cm	CN7-165HZ	361	CN7-165Z	361
175 cm	CN7-175HZ	371	CN7-175Z	371
195 cm	CN7-195HZ	393	CN7-195Z	393
215 cm	CN7-215HZ	414	-	no disp.

Iluminación led: **Incluida**



Cabezal Line Tapizado / A suelo

h.105 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ① Iluminación led incluida

① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

① Detalle: Interruptor inalámbrico



Ancho hasta:	Tejido			
	Ref.	Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
105 cm	CN7-105TZ	573	612	535 (2m)
120 cm	CN7-120TZ	588	627	550 (2 m)
150 cm	CN7-150TZ	700	748	652 (2,5 m)
165 cm	CN7-165TZ	710	758	662 (2,5 m)
175 cm	CN7-175TZ	716	764	668 (2,5 m)
195 cm	CN7-195TZ	811	867	754 (3 m)
215 cm	CN7-215TZ	824	880	767 (3 m)


Iluminación led: **Incluida**

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Comm. Laminado / A suelo

h.110 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm) ② Iluminación led incluida




Ancho hasta:	Alto	
	Ref.	h.110 cm
120 cm	CN6-120Z	254
135 cm	CN6-135Z	265
165 cm	CN6-165	286
180 cm	CN6-180Z	297
190 cm	CN6-190Z	305
210 cm	CN6-210Z	319
230 cm	CN6-230Z	334

Iluminación led: Includida

Cabezal Comm. Tapizado / A suelo

h.110 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm) ② Iluminación led incluida



Ancho hasta:	Ref.	Tejido		
		Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
120 cm	CN5-120Z	482	507	457 (1 m)
135 cm	CN5-135Z	498	523	473 (1 m)
165 cm	CN5-165Z	619	655	583 (2 m)
180 cm	CN5-180Z	649	685	613 (2 m)
190 cm	CN5-190Z	659	695	623 (2 m)
210 cm	CN5-210Z	766	811	722 (3 m)
230 cm	CN5-230Z	787	832	743 (3 m)


Iluminación led: Includida

Cabzales preconfigurados a suelo

Cabzales Codi Tapizado / A suelo

h.110 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)




Ancho hasta:	Ref.	Tejido		
		Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
115 cm	CB-115T	578	628	545 (2 m)
130 cm	CB-130T	584	634	551 (2 m)
160 cm	CB-160T	732	795	698 (2,5 m)
175 cm	CB-175T	739	802	705 (2,5 m)
185 cm	CB-185T	744	807	710 (2,5 m)
205 cm	CB-205T	872	962	819 (3 m)
225 cm	CB-225T	882	972	829 (3 m)

Iluminación led opcional: +69 pts.


Cabzales Limit / A suelo

h.120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



① U 1 panel



① U 2 paneles

Ancho hasta:	Ref.	U 1 panel
		h.120 cm
100 cm	CU1-100	120
115 cm	CU1-115	129
130 cm	CU1-130	137
145 cm	CU1-145	146
160 cm	CU1-160	155
175 cm	CU1-175	164
190 cm	CU1-190	173
205 cm	CU1-205	182

Iluminación led opcional: +85 pts.

Ancho hasta:	Ref.	U 2 paneles
		h.120 cm
220 cm	CU2-220	196
235 cm	CU2-235	205
250 cm	CU2-250	214
265 cm	CU2-265	223
280 cm	CU2-280	232
295 cm	CU2-295	240
310 cm	CU2-310	249
325 cm	CU2-325	258

Iluminación led opcional: +85 pts.

Notas



Notas

Lined area for notes with horizontal dotted lines.

Cabezales preconfigurados para colgar

Cabezales Essential Grueso 3 cm / Para colgar

h.85 cm





ⓘ Veta horizontal

ⓘ Veta vertical

Ancho hasta:	Veta			
	Ref.	Horizontal	Ref.	Vertical
50 cm	CL3-50H	59	CL3-50V	59
75 cm	CL3-75H	73	CL3-75V	73
100 cm	CL3-100H	88	CL3-100V	88
115 cm	CL3-115H	97	CL3-115V	97
130 cm	CL3-130H	106	CL3-130V	106
145 cm	CL3-145H	116	CL3-145V	116
160 cm	CL3-160H	125	CL3-160V	125
175 cm	CL3-175H	134	CL3-175V	134
190 cm	CL3-190H	143	CL3-190V	143
205 cm	CL3-205H	152	CL3-205V	152
220 cm	CL3-220H	161	-	no disp.
235 cm	CL3-235H	170	-	no disp.
250 cm	CL3-250H	179	-	no disp.
265 cm	CL3-265H	188	-	no disp.
280 cm	CL3-280H	197	-	no disp.

Cabezales Essential Grueso 5 cm / Para colgar

h.85 cm



ⓘ Veta horizontal

ⓘ Veta vertical



Ancho hasta:	Veta			
	Ref.	Horizontal	Ref.	Vertical
50 cm	CL5-50H	84	CL5-50V	84
75 cm	CL5-75H	100	CL5-75V	100
100 cm	CL5-100H	117	CL5-100V	117
115 cm	CL5-115H	126	CL5-115V	126
130 cm	CL5-130H	136	CL5-130V	136
145 cm	CL5-145H	146	CL5-145V	146
160 cm	CL5-160H	155	CL5-160V	155
175 cm	CL5-175H	165	CL5-175V	165
190 cm	CL5-190H	175	CL5-190V	175
205 cm	CL5-205H	184	CL5-205V	184
220 cm	CL5-220H	194	-	no disp.
235 cm	CL5-235H	204	-	no disp.
250 cm	CL5-250H	214	-	no disp.
265 cm	CL5-265H	223	-	no disp.
280 cm	CL5-280H	233	-	no disp.

Cabezales preconfigurados para colgar


Cabezales AX / Para colgar

h.85 cm

① Indicar el acabado de cada lama ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



Ancho hasta:	AX Central (5 lamas)	
	Ref.	h.85 cm
120 cm	CAX-120	204
130 cm	CAX-130	214
145 cm	CAX-145	229
160 cm	CAX-160	244
175 cm	CAX-175	259
190 cm	CAX-190	274
205 cm	CAX-205	289
220 cm	CAX-220	304
235 cm	CAX-235	319
250 cm	CAX-250	334
265 cm	CAX-265	349
280 cm	CAX-280	363





Ancho hasta:	AX Lateral (3 lamas)	
	Ref.	h.85 cm
40 cm	CAX-40	125
55 cm	CAX-55	140
70 cm	CAX-70	155
85 cm	CAX-85	170
100 cm	CAX-100	184
115 cm	CAX-115	199

Cabezales Ona / Para colgar

h.85 cm

① Lacado o teñido




Ancho hasta:	Alto	
	Ref.	h.85 cm
100 cm	CO-100	279
115 cm	CO-115	321
130 cm	CO-130	362
145 cm	CO-145	404
160 cm	CO-160	446
175 cm	CO-175	488
190 cm	CO-190	530
205 cm	CO-205	572

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cabzales preconfigurados para colgar

Cabzales Essential Tapizado / Para colgar


h.65 cm



Ancho hasta:	Ref.	Tejido		
		Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
105 cm	CT4-105	317	344	290 (2 m)
120 cm	CT4-120	317	344	290 (2 m)
150 cm	CT4-150	379	412	346 (2,5 m)
165 cm	CT4-165	379	412	346 (2,5 m)
175 cm	CT4-175	379	412	346 (2,5 m)
195 cm	CT4-195	431	469	392 (3 m)
215 cm	CT4-215	431	469	392 (3 m)

Cabzales Essential Tapizado / Para colgar

h.85 cm




Ancho hasta:	Ref.	Tejido		
		Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
105 cm	CT5-105	327	355	299 (2 m)
120 cm	CT5-120	327	355	299 (2 m)
150 cm	CT5-150	389	423	355 (2,5 m)
165 cm	CT5-165	389	423	355 (2,5 m)
175 cm	CT5-175	389	423	355 (2,5 m)
195 cm	CT5-195	441	480	402 (3 m)
215 cm	CT5-215	441	480	402 (3 m)

Cabezales preconfigurados para colgar

Cabezal Homage / Para colgar

h.65 / 85 cm

① Iluminación led opcional en ambos laterales




Ancho hasta:	Alto			
	Ref.	h.65 cm	Ref.	h.85 cm
100 cm	MCH-100	111	LCH-100	122
115 cm	MCH-115	116	LCH-115	129
130 cm	MCH-130	121	LCH-130	136
145 cm	MCH-145	127	LCH-145	143
160 cm	MCH-160	132	LCH-160	150
175 cm	MCH-175	138	LCH-175	157
190 cm	MCH-190	143	LCH-190	164
205 cm	MCH-205	148	LCH-205	171

Iluminación led opcional: +100 ptos.

Cabezal Groove / Para colgar

h.65 / 85 cm

① Iluminación led incluida



Ancho hasta:	Alto			
	Ref.	h.65 cm	Ref.	h.85 cm
100 cm	CL5-100HT	170	CL5-100HS	186
115 cm	CL5-115HT	178	CL5-115HS	195
130 cm	CL5-130HT	185	CL5-130HS	205
145 cm	CL5-145HT	193	CL5-145HS	215
160 cm	CL5-160HT	200	CL5-160HS	224
175 cm	CL5-175HT	207	CL5-175HS	234
190 cm	CL5-190HT	215	CL5-190HS	244
205 cm	CL5-205HT	222	CL5-205HS	253

Iluminación led: Incluida Incluida

Notas

Notas

Lined area for notes with horizontal dotted lines.




Cabezales con distanciador

Configuración

Cabezales con distanciador

¿Cómo configurar?


1 Elige el cabezal y el tipo de distanciador.



Cabezal Essentials.
Grueso 5 cm - Veta horizontal.

Distanciador Plane.
Fondo 10 cm - Opción Led.

2 Definir la altura y el ancho.
Según tipo de distanciador.




Para calcular el ancho y alto del cabezal frontal haz uso de esta tabla:

Distanciador	Ancho	Alto
1,9 cm	+20 cm	+15 cm
Plane	+20 cm	105 cm
Paralex	=	85 cm

*Todos los distanciadores están diseñados para salvar zócalo.

3 Quieres que esté iluminado?
Disponible en todos los distanciadores.




Añade iluminación Led (opcional).
Disponible en todos los distanciadores.

La iluminación de los cabezales con distanciador siempre es una iluminación trasera que queda oculta a la vista. Se sirve con sensor táctil regulable o con interruptor inalámbrico ON/OFF.

Temperatura: **3.500K**
Consumo: **9,6 W/metro**

4 Añade accesorios.
Para distanciador Plane.




Accesorio Plane.
Accesorio lateral opcional.

Para el distanciador Plane completa la configuración con el accesorio opcional Lateral Plane.

Ver ejemplo.

5 Añade la base, las mesitas y el colchón.
Ver siguiente sección.



Todas las bases son combinables con todos los cabezales y con cualquier mesita.

Salta a la sección de bases y mesitas para completar el dormitorio.

Cálculo interactivo

Cabezal Essential laminado: grueso 2 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm
 Alto = _____ cm
 Puntos = _____ ptos.

Cabezal Essential laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm
 Alto = _____ cm
 Puntos = _____ ptos.

Cabezal Essential laminado: grueso 5 cm


- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm
 Alto = _____ cm
 Puntos = _____ ptos.

Essentials: para distanciador

Cabezal Essential laminado: grueso 2 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo. Rebaje en distanciador




Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	58 ptos.	67 ptos.
115 cm	64 ptos.	75 ptos.
130 cm	70 ptos.	82 ptos.
145 cm	76 ptos.	89 ptos.
150 cm	82 ptos.	96 ptos.
175 cm	87 ptos.	104 ptos.
190 cm	93 ptos.	111 ptos.
205 cm	99 ptos.	118 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL2-H	CL2-V
Puntos	46 metro ² + 19	

Cabezal Essential laminado: grueso 3 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo. Rebaje en distanciador




Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	88 ptos.	103 ptos.
115 cm	97 ptos.	114 ptos.
130 cm	106 ptos.	125 ptos.
145 cm	116 ptos.	136 ptos.
150 cm	125 ptos.	147 ptos.
175 cm	134 ptos.	158 ptos.
190 cm	143 ptos.	170 ptos.
205 cm	152 ptos.	181 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL3-H	CL3-V
Puntos	71 metro ² + 28	

Cabezal Essential laminado: grueso 5 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo. Rebaje en distanciador



Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	117 ptos.	132 ptos.
115 cm	126 ptos.	144 ptos.
130 cm	136 ptos.	156 ptos.
145 cm	146 ptos.	168 ptos.
150 cm	155 ptos.	180 ptos.
175 cm	165 ptos.	192 ptos.
190 cm	175 ptos.	204 ptos.
205 cm	184 ptos.	216 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL5-H	CL5-V
Puntos	76 metro ² + 52	


Distanciadores

① Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal:

Distanciador	Ancho	Alto
1,9 cm	-20 cm	-15 cm
Plane	-20 cm	100 cm
Paralex	=	105 cm

Distanciador 1,9 cm

- ① Ancho = ancho cabezal - 20 cm ① Alto = alto cabezal - 15 cm
- ① Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




Ancho	Precio h.90 cm
80 cm	33 ptos.
95 cm	35 ptos.
110 cm	37 ptos.
125 cm	39 ptos.
140 cm	41 ptos.
155 cm	43 ptos.
170 cm	45 ptos.
185 cm	48 ptos.

Ancho y alto fuelle

Referencia	LCD-4
Puntos	16 metro ² + 21
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos

Distanciador Plane

- ① Ancho = ancho cabezal - 20 cm ① Alto = 100 cm
- ① Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




Ancho	Precio h.100 cm
80 cm	79 ptos.
95 cm	81 ptos.
110 cm	84 ptos.
125 cm	86 ptos.
140 cm	89 ptos.
155 cm	91 ptos.
170 cm	94 ptos.
185 cm	96 ptos.

Ancho fuelle

Referencia	LCD-8
Puntos	17 m.l + 65
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos

Lateral Plane

- ① Opción led superior
- ① Indicar mano: I/D




Ancho fuelle

Referencia	LCP-1L
Puntos	77 m.l + 45
Iluminación Led	Led superior: + 60 ptos.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- ① Ancho = ancho cabezal ① Alto = 105 cm ① Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	117 ptos.
115 cm	123 ptos.
130 cm	128 ptos.
145 cm	134 ptos.
160 cm	140 ptos.
175 cm	146 ptos.
190 cm	151 ptos.
205 cm	157 ptos.

Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	196 ptos.
115 cm	214 ptos.
130 cm	231 ptos.
145 cm	249 ptos.
160 cm	266 ptos.

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Referencia	LCD-6	LCD-7
Puntos	38 m.l + 79	117 m.l + 79
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.	

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Distanciador 1,9 cm

- ① Introduce las medidas en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm Led superior.
Alto = cm Led lateral.

Puntos LCD-4 = ptos.

Distanciador Plane

- ① Introduce el ancho del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm Led superior.
Puntos LCD-8 = ptos. Led lateral.

Ancho = cm Led superior.
Puntos LCP-1L = ptos.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- ① Introduce el ancho del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm Led superior.
Led lateral.

Puntos LCD-6 = ptos.
Puntos LCD-7 = ptos.

Cálculo interactivo

Cabezal AX 5 lamas

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Alto = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Cabezal AX 3 lamas

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Alto = _____ cm

Puntos = _____ ptos.



AX: para distanciador

Cabezal AX para colgar o para ir con distanciador

Ancho y alto fuelle

Versión Cómic disponible Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales

Lamas proporcionales en todos los anchos



Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
120 cm	204 ptos.	232 ptos.
130 cm	214 ptos.	245 ptos.
145 cm	229 ptos.	263 ptos.
160 cm	244 ptos.	282 ptos.
175 cm	259 ptos.	300 ptos.
190 cm	274 ptos.	318 ptos.
205 cm	289 ptos.	337 ptos.

Referencia	CAX-F
Puntos	117 metro ² + 85



Lateral AX para colgar o para ir con distanciador

Ancho y alto fuelle

Versión Cómic disponible

Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales

Lamas proporcionales en todos los anchos



Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
40 cm	125 ptos.	134 ptos.
55 cm	140 ptos.	153 ptos.
70 cm	155 ptos.	171 ptos.
85 cm	170 ptos.	189 ptos.
100 cm	184 ptos.	208 ptos.
115 cm	199 ptos.	226 ptos.


Referencia	CAX-FL
Puntos	117 metro ² + 85

Ejemplos cabezal AX

Central


Lateral

Lamas proporcionales




Ancho **118,7 cm**
Medida mínima.

Lamas: 21,5 + 6,5 + 36,5 + 21,5 + 32,7 cm




Ancho **161,2 cm**

Lamas: 30 + 15 + 45 + 30 + 41,2 cm



Ancho **280 cm**
Medida máxima.

Lamas: 53,7 + 38,8 + 68,8 + 53,8 + 64,9 cm



Ancho **75 cm**

Lamas: 33 + 19 + 23 cm


Distanciadores

① Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal:

Distanciador	Ancho	Alto
1,9 cm	-20 cm	-15 cm
Plane	-20 cm	100 cm
Paralex	=	105 cm

Distanciador 1,9 cm

- ① Ancho = ancho cabezal - 20 cm ① Alto = alto cabezal - 15 cm
- ① Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




Ancho	Precio h.90 cm
80 cm	33 ptos.
95 cm	35 ptos.
110 cm	37 ptos.
125 cm	39 ptos.
140 cm	41 ptos.
155 cm	43 ptos.
170 cm	45 ptos.
185 cm	48 ptos.

Ancho y alto fuelle

Referencia	LCD-4
Puntos	16 metro ² + 21
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Distanciador Plane

- ① Ancho = ancho cabezal - 20 cm ① Alto = 100 cm
- ① Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




Ancho	Precio h.100 cm
80 cm	79 ptos.
95 cm	81 ptos.
110 cm	84 ptos.
125 cm	86 ptos.
140 cm	89 ptos.
155 cm	91 ptos.
170 cm	94 ptos.
185 cm	96 ptos.

Ancho fuelle

Referencia	LCD-8
Puntos	17 m.l + 65
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Lateral Plane

- ① Opción led superior
- ① Indicar mano: I/D




Ancho fuelle


Referencia	LCP-1L
Puntos	77 m.l + 45
Iluminación Led	Led superior: + 60 ptos.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- ① Ancho = ancho cabezal ① Alto = 105 cm ① Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	117 ptos.
115 cm	123 ptos.
130 cm	128 ptos.
145 cm	134 ptos.
160 cm	140 ptos.
175 cm	146 ptos.
190 cm	151 ptos.
205 cm	157 ptos.



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	196 ptos.
115 cm	214 ptos.
130 cm	231 ptos.
145 cm	249 ptos.
160 cm	266 ptos.

Referencia	LCD-6	LCD-7
Puntos	38 m.l + 79	117 m.l + 79
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.	

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Distanciador 1,9 cm

- ① Introduce las medidas del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm Led superior.
Alto = _____ cm Led lateral.

Puntos LCD-4 = _____ ptos.

Distanciador Plane

- ① Introduce el ancho del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm Led superior.
Puntos LCD-8 = _____ ptos. Led lateral.

Ancho = _____ cm Led superior.
Puntos LCP-1L = _____ ptos.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- ① Introduce el ancho del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm Led superior.
Led lateral.



Puntos LCD-6 = _____ ptos.
Puntos LCD-7 = _____ ptos.

Essential Tapizado: para distanciador

Essential tapizado: para distanciador Plane, 1,9 cm

h.105 cm

- ① Elegir tapizado.
- ① Sin rebaje para zócalo
- ① Tapizado no desenfundable





Vista posterior - Distanciador no incluido

Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT1-105	CT1-120	CT1-150	CT1-165	CT1-175	CT1-195	CT1-215
Tejido Fil	338		400			453	
Tejido Natura	367		435			494	
Tela Cliente	309 (2 m)		364 (2,5 m)			413 (3 m)	

Essential tapizado: para distanciador Paralex

h.85 cm

- ① Elegir tapizado.
- ① Sin rebaje para zócalo
- ① Tapizado no desenfundable



Vista frontal - Distanciador no incluido

Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT5-105	CT5-120	CT5-150	CT5-165	CT5-175	CT5-195	CT5-215
Tejido Fil	327		389			441	
Tejido Natura	355		423			480	
Tela Cliente	299 (2 m)		355 (2,5 m)			402 (3 m)	


Distanciadores

ⓘ Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal tapizado:

Distanciador	Ancho	Alto
1,9 cm	-20 cm	-15 cm
Plane	-20 cm	100 cm
Paralex	=	105 cm

Distanciador 1,9 cm


- ⓘ Ancho = ancho cabezal - 20 cm ⓘ Alto = alto cabezal - 15 cm
- ⓘ Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.90 cm
85 cm	33 ptos.
100 cm	35 ptos.
130 cm	40 ptos.
145 cm	42 ptos.
155 cm	43 ptos.
175 cm	46 ptos.
195 cm	49 ptos.

Distanciador Plane

- ⓘ Ancho = ancho cabezal - 20 cm ⓘ Alto = 100 cm ⓘ Lateral: Ver pág.anterior
- ⓘ Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.100 cm
85 cm	79 ptos.
100 cm	82 ptos.
130 cm	87 ptos.
145 cm	90 ptos.
155 cm	91 ptos.
175 cm	95 ptos.
195 cm	98 ptos.


Ancho y alto fuelle

Ancho fuelle


Referencia	LCD-4	LCD-8
Puntos	16 metro ² + 21	17 m.l + 65
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos	

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- ⓘ Ancho = ancho cabezal ⓘ Alto = 105 cm ⓘ Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.105 cm
105 cm	119 ptos.
120 cm	125 ptos.
150 cm	136 ptos.
165 cm	142 ptos.
175 cm	146 ptos.
195 cm	153 ptos.



Ancho	Precio h.105 cm
105 cm	202 ptos.
120 cm	219 ptos.
150 cm	255 ptos.
165 cm	272 ptos.

Ancho fuelle

Ona - Ancho fuelle

Referencia	LCD-6	LCD-7
Puntos	38 m.l + 79	117 m.l + 79
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.	

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Distanciador 1,9 cm

- ⓘ Introduce las medidas del cabezal en cm.
- ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm Led superior.
Alto = _____ cm Led lateral.

Puntos LCD-4 = _____ ptos.

Distanciador Plane

- ⓘ Introduce el ancho del cabezal en cm.
- ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm Led superior.

Puntos LCD-8 = _____ ptos. Led lateral.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- ⓘ Introduce el ancho del cabezal en cm.
- ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm Led superior.

Puntos LCD-6 = _____ ptos.
Puntos LCD-7 = _____ ptos. Led lateral.

Cálculo interactivo

Cabezal Ona

- ① Introduce las medidas del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Alto = _____ cm



Puntos = _____ ptos.

Ona: para distanciador

Cabezal Ona / Panelado Ona

- ① Lacada o teñida
- ① Rebaje para mecanismos eléctricos (opcional)


Veta teñida en dirección vertical



Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	279 ptos.	344 ptos.
115 cm	321 ptos.	396 ptos.
130 cm	362 ptos.	448 ptos.
145 cm	404 ptos.	449 ptos.
150 cm	446 ptos.	551 ptos.
175 cm	488 ptos.	603 ptos.
190 cm	530 ptos.	654 ptos.
205 cm	572 ptos.	706 ptos.


Referencia	2 Paneles	3 Paneles	4 Paneles
	CO-2V	CO-3V	CO-4V
Puntos	328 metro ²		

Cabezal Ona: Paneles machimbrados



Cabezal Ona: Rebaje para mecanismos eléctricos

- ① Opcional: rebaje para mecanismos eléctricos.
Sin incremento.




Distanciadores

① Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal:

Distanciador	Ancho	Alto
1,9 cm	-20 cm	-15 cm
Plane	-20 cm	100 cm
Paralex	=	105 cm

Distanciador 1,9 cm

- ① Ancho = ancho cabezal - 20 cm ① Alto = alto cabezal - 15 cm
- ① Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




Ancho	Precio h.90 cm
80 cm	33 ptos.
95 cm	35 ptos.
110 cm	37 ptos.
125 cm	39 ptos.
140 cm	41 ptos.
155 cm	43 ptos.
170 cm	45 ptos.
185 cm	48 ptos.

Ancho y alto fuelle

Referencia	LCD-4
Puntos	16 metro ² + 21
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Distanciador Plane

- ① Ancho = ancho cabezal - 20 cm ① Alto = 100 cm
- ① Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




Ancho	Precio h.100 cm
80 cm	79 ptos.
95 cm	81 ptos.
110 cm	84 ptos.
125 cm	86 ptos.
140 cm	89 ptos.
155 cm	91 ptos.
170 cm	94 ptos.
185 cm	96 ptos.

Ancho fuelle

Referencia	LCD-8
Puntos	17 m.l + 65
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Lateral Plane

- ① Opción led superior
- ① Indicar mano: I/D




Ancho fuelle


Referencia	LCP-1L
Puntos	77 m.l + 45
Iluminación Led	Led superior: + 60 ptos.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- ① Ancho = ancho cabezal ① Alto = 105 cm ① Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	117 ptos.
115 cm	123 ptos.
130 cm	128 ptos.
145 cm	134 ptos.
160 cm	140 ptos.
175 cm	146 ptos.
190 cm	151 ptos.
205 cm	157 ptos.



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	196 ptos.
115 cm	214 ptos.
130 cm	231 ptos.
145 cm	249 ptos.
160 cm	266 ptos.

Referencia	LCD-6	LCD-7
Puntos	38 m.l + 79	117 m.l + 79
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.	

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Distanciador 1,9 cm

- ① Introduce las medidas del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm Led superior.
Alto = _____ cm Led lateral.

Puntos LCD-4 = _____ ptos.

Distanciador Plane

- ① Introduce el ancho del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm Led superior.
Puntos LCD-8 = _____ ptos. Led lateral.

Ancho = _____ cm Led superior.
Puntos LCP-1L = _____ ptos.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- ① Introduce el ancho del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm Led superior.
Led lateral.

Puntos LCD-6 = _____ ptos.
Puntos LCD-7 = _____ ptos.

Notas

Notas

Lined area for notes with horizontal ruling lines.



Cabezales a suelo

Configuración

Cabezales con rebaje para zócalo


¿Cómo configurar?

1


**Elige el cabezal.
Indica las medidas.**

Todos los cabezales a suelo se sirven con rebaje para zócalo (ver medidas según colección).
*En algunos modelos puedes elegir entre veta horizontal o vertical.


Sin opción Led



Cabezal Essentials
Grueso 3 cm / 5 cm




Cabezal AX
Grueso 5 cm




Cabezal Limit
Grueso 3 cm


Con opción Led




Cabezal New Kandor
Versiones: Ona, Laminado,
Tapizado y Tapizado 3D




Cabezal Line
Versión: Laminado y tapizado



Cabezal Homage




Cabezal Codi
Tapizado



Cabezal Comm.
Versión: Laminado y tapizado

2

**Añade la cama y
las mesitas.
Opcionalmente
añade laterales.**



La iluminación de los cabezales es opcional, indica el pedido si quieres iluminación led.

Todos los cabezales son compatibles con todas las bases y mesitas. Ver sección: "bases y camas" y "mesitas" para más info.

Cálculo interactivo

Cabezal Essential laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm

Alto = cm

Puntos = ptos.

Cabezal Essential laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm

Alto = cm

Puntos = ptos.




A suelo: Essentials

Essential laminado: grueso 3 cm

Ancho y alto fuelle

Versión Cómic disponible

Con rebaje para zócalo (1,5 x 10 cm)



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	103 ptos.
115 cm	114 ptos.
130 cm	125 ptos.
145 cm	136 ptos.
160 cm	147 ptos.
175 cm	158 ptos.
190 cm	170 ptos.
205 cm	181 ptos.




Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL3-HZ	CL3-VZ
Puntos	71 metro ² + 28	

Essential laminado: grueso 5 cm

Ancho y alto fuelle

Versión Cómic disponible

Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)





Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	117 ptos.
115 cm	127 ptos.
130 cm	136 ptos.
145 cm	146 ptos.
160 cm	155 ptos.
175 cm	165 ptos.
190 cm	175 ptos.
205 cm	184 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL5-HZ	CL5-VZ
Puntos	61 metro ² + 53	

A suelo: AX

Cabezal AX - 5 lamas

- Versión Cómico disponible
- Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales
- Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)





Ancho y alto fuelle

Ancho	Precio h.105 cm
120 cm	203 ptos.
130 cm	213 ptos.
145 cm	228 ptos.
160 cm	242 ptos.
175 cm	257 ptos.
190 cm	272 ptos.
205 cm	286 ptos.

Referencia	CAX-FZ
Puntos	93 metro ² + 86

Lateral AX - 3 lamas

- Versión Cómico disponible
- Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)
- Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales




Ancho y alto fuelle

Ancho	Precio h.105 cm
40 cm	125 ptos.
55 cm	140 ptos.
70 cm	154 ptos.
85 cm	169 ptos.
100 cm	184 ptos.
115 cm	198 ptos.

Referencia	CAX-FLZ
Puntos	93 metro ² + 86


Ejemplos cabezal AX

- Lamas proporcionales




Ancho **118,7 cm**
Medida mínima.

Lamas: 21,5 + 6,5 + 36,5 + 21,5 + 32,7 cm



Ancho **161,2 cm**

Lamas: 30 + 15 + 45 + 30 + 41,2 cm



Ancho **280 cm**
Medida máxima.

Lamas: 53,7 + 38,8 + 68,8 + 53,8 + 64,9 cm



Ancho **75 cm**

Lamas: 33 + 19 + 23 cm

Central

Lateral

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Cabezal AX 5 lamas. A suelo

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm
Alto = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Lateral AX 3 lamas. A suelo

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm
Alto = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Cálculo interactivo

Cabecal New Kandor Laminado

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm

Alto = cm


Puntos = ptos.

Led sup. central
Led sup. lateral

A suelo: New Kandor Laminado / Ona


Cabecal New Kandor Laminado - Central y Lateral

- Opción led. Pulsador con regulación. Ubicación en instalación.
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



Ancho	Precio h.105 cm
50 cm	92 ptos.
75 cm	108 ptos.
107 cm	129 ptos.
122 cm	138 ptos.
152 cm	158 ptos.
162 cm	164 ptos.
177 cm	174 ptos.
197 cm	187 ptos.
210 cm	196 ptos.

- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Indicar mano (I/D)



Referencia	Cabecal central LNK-F	Lateral LNK-FL
Puntos	62 metro ² + 59	62 metro ² + 59
Iluminación Led	Led superior: + 69 ptos.	Led superior: + 47 ptos.

Cabecal New Kandor Ona

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm





Alto = cm

Puntos = ptos.

Led superior.

Cabecal New Kandor Ona - Central

- Opción led: Interruptor inalámbrico (no regulable)
- Acabado Ona: lacado o teñido.
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Opcional: rebaje para mecanismos eléctricos. Sin incremento
- Detalle: Interruptor inalámbrico



Ancho y alto fuelle

Ancho	Precio h.105 cm
107 cm	410 ptos.
122 cm	461 ptos.
152 cm	564 ptos.
162 cm	599 ptos.
177 cm	651 ptos.
197 cm	719 ptos.
217 cm	788 ptos.

Referencia	2 plafones LNK-2V	3 plafones LNK-3V	4 plafones LNK-4V
Puntos	328 metro ² + 41		
Iluminación Led	Led superior: + 69 ptos.		

Cabecal New Kandor Ona - Lateral

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm




Alto = cm

Puntos = ptos.

Led superior.



Cabecal New Kandor Ona - Lateral

- Opción led: Interruptor inalámbrico (no regulable)
- Indicar mano (I/D)
- Acabado Ona: lacado o teñido
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



Ancho	Precio h.105 cm
50 cm	213 ptos.
75 cm	299 ptos.
100 cm	385 ptos.
115 cm	437 ptos.

- Opcional: rebaje para mecanismos eléctricos. Sin incremento.



Referencia	1 plafón LNK-1VL	2 plafones LNK-2VL
Puntos	328 metro ² + 41	
Iluminación Led	Led superior: + 47 ptos.	

A suelo: New Kandor Tapizado Liso / 3D




Cabezal New Kandor Tapizado Liso - Central y Lateral

h.105 cm

- ❶ Opción led: Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)
- ❷ Tapizado no desenfundable
- ❸ Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

❶ Detalle: Interruptor inalámbrico

- ❶ Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- ❷ Indicar mano (I/D)



Ancho hasta:	107 cm	122 cm	152 cm	167 cm	177 cm	197 cm	217 cm	50 cm	75 cm
Referencia	LNK-107L	LNK-122L	LNK-152L	LNK-167L	LNK-177L	LNK-197L	LNK-217L	LNK-50L	LNK-75L
Tejido Fil	579	584	684	689	691	817	823	459	465
Tejido Natura	612	617	743	748	750	888	894	500	506
Tela Cliente	532 (2,5 m)	537 (2,5 m)	625 (2,5 m)	630 (2,5 m)	632 (2,5 m)	746 (3 m)	752 (3 m)	418 (1,5 m)	424 (1,5 m)
Iluminación Led	Led superior: + 69 ptos.							Led superior: + 47 ptos.	




Cabezal New Kandor Tapizado 3D - Central

h.105 cm

- ❶ Opción led: Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)
- ❷ Tapizado no desenfundable
- ❸ Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

❶ Detalle: Interruptor inalámbrico

- ❶ Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- ❷ Indicar mano (I/D)



Ancho hasta:	107 cm	122 cm	152 cm	167 cm	177 cm	197 cm	217 cm	50 cm	75 cm
Referencia	LNK-107H	LNK-122H	LNK-152H	LNK-167H	LNK-177H	LNK-197H	LNK-217H	LNK-50H	LNK-75H
Tejido Fil	609	613	781	861	864	870	876	575	581
Tejido Natura	662	666	849	938	941	946	952	628	634
Tela Cliente	556 (2 m)	560 (2 m)	712 (3,5 m)	785 (3,5 m)	788 (3,5 m)	794 (3,5 m)	799 (3,5 m)	522 (2 m)	528 (2 m)
Iluminación Led	Led superior: + 69 ptos.							Led superior: + 47 ptos.	

Cálculo interactivo

Cabezal Homage. A suelo

- ① Introduce las medidas del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Leds laterales.

Alto = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

A suelo: Homage




Cabezal Homage 1 ó 2 paneles

Ancho y alto fuelle

📖 Versión Cómic disponible

① Opción leds incrementar +100 puntos. Ubicación del sensor táctil regulador en instalación.

① Con rebaje para zócalo (1,5 x 10 cm)



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	123 ptos.
115 cm	131 ptos.
130 cm	138 ptos.
145 cm	145 ptos.
160 cm	152 ptos.
175 cm	160 ptos.
190 cm	167 ptos.
205 cm	174 ptos.

Ancho y alto fuelle


	1 Panel	2 Paneles
Referencia	NCH-1A	NCH-2A
Puntos	46 metro ² + 75	
Iluminación Led	Leds laterales (interiores): + 100 ptos.	

Opción leds en costados

El cabezal Homage admite la posibilidad de situar en los costados una tira de luces led, si se indica en el pedido.

El sensor táctil regulador se situará durante la instalación del cabezal donde se estime oportuno.




La inclusión de las 2 tiras led supondrá un **incremento de 100 puntos**.



Cojines tapizados para cabezal Homage (opcionales)

① Se puede elegir tapizado botón diferente al del cojín

① Opción tela cliente (lisa): ancho 140 cm



Referencia	CXH-50	CXH-75	CXH-100
Tejido Fil	107	127	157
Tejido Natura	128	150	187
Tela cliente	96 (1 m)	114 (1 m)	152 (1 m)



A suelo: Line

Cabezal Line


Ancho y alto fuelle

📖 Versión Cómic disponible ⓘ Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)

ⓘ Iluminación led incluida. Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.105 cm
105 cm	296 ptos.
120 cm	313 ptos.
150 cm	345 ptos.
165 cm	361 ptos.
175 cm	371 ptos.
195 cm	393 ptos.
215 cm	414 ptos.



Ancho y alto fuelle

Referencia	Veta vertical	Veta horizontal
	CN7-FZ	CN7-FHZ
Puntos	102 metro ² + 184	




Cabezal Line Tapizado

h.105 cm

📖 Versión Cómic disponible ⓘ Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)

ⓘ Iluminación led incluida. Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

ⓘ Detalle: Interruptor inalámbrico





Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CN7-105TZ	CN7-120TZ	CN7-150TZ	CN7-165TZ	CN7-175TZ	CN7-195TZ	CN7-215TZ
Tejido Fil	573	588	700	710	716	811	824
Tejido Natura	612	627	748	758	764	867	880
Tela Cliente	535 (2 m)	550 (2 m)	652 (2,5 m)	662 (2,5 m)	668 (2,5 m)	754 (3 m)	767 (3 m)

Lateral Essential: grueso 5 cm


Ancho y alto fuelle

📖 Versión Cómic disponible

ⓘ Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



Ancho	Precio h.105 cm
40 cm	79 ptos.
50 cm	85 ptos.
60 cm	91 ptos.
70 cm	98 ptos.
80 cm	104 ptos.
90 cm	111 ptos.
100 cm	117 ptos.



Veta horizontal

Veta vertical

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL5-HZ	CL5-VZ
Puntos	61 metro ² + 53	

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Cabezal Line. Laminado

- ⓘ Introduce las medidas del cabezal en cm.
- ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm

Alto = cm

Puntos = ptos.

Lateral Essential laminado: grueso 5 cm

- ⓘ Introduce las medidas del cabezal en cm.
- ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm

Alto = cm

Puntos = ptos.


Cálculo interactivo

A suelo: Comm.

Cabezal Comm. Tapizado

h.110 cm

- ① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- ① Iluminación led incluida. Pulsador regulable instalado, ver detalle.
- ① Elegir tapizado para el plafón central ① Tapizado no desenfundable



Ancho hasta:	120 cm	135 cm	165 cm	180 cm	190 cm	210 cm	230 cm
Referencia	CN5-120Z	CN5-135Z	CN5-165Z	CN5-180Z	CN5-190Z	CN5-210Z	CN5-230Z
Tejido Fil	482	498	619	649	659	766	787
Tejido Natura	507	523	655	685	695	811	832
Tela Cliente	457 (1 m)	473 (1 m)	583 (2 m)	613 (2 m)	623 (2 m)	722 (3 m)	743 (3 m)

Cabezal Comm. Laminado

- ① Introduce las medidas del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.


Ancho = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Cabezal Comm. Laminado

h.110 cm

- ① Elegir laminado para el plafón central superior e inferior y para los montantes
- ① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- ① Iluminación led incluida




Ancho	Precio h.110 cm
120 cm	254 ptos.
135 cm	265 ptos.
165 cm	286 ptos.
180 cm	297 ptos.
190 cm	305 ptos.
210 cm	319 ptos.
230 cm	334 ptos.

Referencia	Ancho fuelle
	CN6-FZ
Puntos	73 m.l + 166

Ejemplo - Cabezal Comm.

- ① Añade laterales de grueso 5 cm - ref.CLS-HZ ó CL5-VZ
- ① Incluye cuñas para el anclaje a pared



Cabezal Comm. 175 cm + Laterales Essentials 100 cm (x2)
Ancho total 375 cm.


Vista posterior.

A suelo: Codi

Cabezal Codi Tapizado

h.110 cm


- ⓘ Elegir tapizado para el plafón central. Indicar acabado laminado para el plafón inferior y los montantes
- ⓘ Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- ⓘ Opción led incrementar +85 ptos
- ⓘ Tapizado no desenfundable



Ancho hasta:	115 cm	130 cm	160 cm	175 cm	185 cm	205 cm	225 cm
Referencia	CB-115T	CB-130T	CB-160T	CB-175T	CB-185T	CB-205T	CB-225T
Tejido Fil	578	584	732	739	744	872	882
Tejido Natura	628	634	795	802	807	962	972
Tela Cliente	545 (2 m)	551 (2 m)	698 (2,5 m)	705 (2,5 m)	710 (2,5 m)	819 (3 m)	829 (3 m)

Detalles - Cabezal Codi

- ⓘ Se sirve con 1 pulsador con regulación en cada montante



CABEZALES:
A SUELO

CABEZALES:
PARA COLGAR

CAMAS:
BASES

MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Cabezal Limit. Veta vertical

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm
 Alto = _____ cm

Led superior.

Puntos CU1-V = _____ ptos.
Puntos CU2-V = _____ ptos.

Cabezal Limit. Veta horizontal

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm
 Alto = _____ cm

Led superior.




Puntos = _____ ptos.

A suelo: Cabezal Limit

Cabezal Limit - Veta vertical

Ancho y alto fuelle

- Indicar acabado de la trasera y de los montantes
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Versión Cómic disponible



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	118 ptos.
115 cm	126 ptos.
130 cm	134 ptos.
145 cm	142 ptos.
160 cm	149 ptos.
175 cm	157 ptos.
190 cm	165 ptos.
205 cm	172 ptos.



Ancho y alto fuelle

Referencia	1 Panel CU1-V	2 Paneles CU2-V
Puntos	49 metro ² + 61	49 metro ² + 67
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos.	

Cabezal Limit - Veta horizontal

Ancho y alto fuelle

- Indicar acabado de la trasera y de los montantes
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Versión Cómic disponible



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	112 ptos.
115 cm	120 ptos.
130 cm	128 ptos.
145 cm	136 ptos.
160 cm	143 ptos.
175 cm	151 ptos.
190 cm	159 ptos.
205 cm	166 ptos.

Ancho y alto fuelle

Referencia	CU1-H
Puntos	49 metro ² + 61
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos.

Notas

Notas

Lined area for notes.

CABEZALES:
A SUELO

CABEZALES:
PARA COLGAR

CAMAS:
BASES

MESITAS Y
CÓMODAS

Notas

Notas

Lined area for notes with horizontal dotted lines.



Cabezales para colgar


Configuración

¿Cómo configurar?


1 Elige el cabezal e indica las medidas.

Todos los cabezales para colgar se sirven con el herraje necesario.
*En los modelos que permiten iluminación led se recomienda tener un punto de luz en la pared.


Tapizados



Cabezal Button
h.110 cm




Cabezal Cushion
h.85 cm / 1 ó 2 cojines




Essentials Tapizado
h.105 cm / h.85 cm / h.65 cm


Laminados




Cabezal Essential
Veta horizontal o vertical
Alto y ancho fuelle




Cabezal AX
Veta vertical
Alto y ancho fuelle



Cabezal Ona
Alto y ancho fuelle




Cabezal Groove
Con iluminación Led incluida
Alto y ancho fuelle



Cabezal Homage
Iluminación Led opcional
Alto y ancho fuelle

2 Añade la cama y las mesitas.



Todos los cabezales para colgar se sirven sin rebaje para zócalo.





Todos los cabezales son compatibles con todas las bases y mesitas. Ver sección: "bases y camas" y "mesitas" para más info.

Para colgar: Cabezales tapizados

Cabzal Buttons

h.110 cm

- ① Elegir tapizado ① Tapizado no desenfundable ① Preparado para colgar, siempre por encima del zócalo
- ① Sin rebaje para zócalo ① Con los 4 cantos redondeados: Radio = 5 cm.



2 Buttons

3 Buttons




4 Buttons

Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT2-105	CT2-120	CT2-150	CT2-165	CT2-175	CT2-195	CT2-215
Tejido Fil	436		539			618	
Tejido Natura	450		564			657	
Tela Cliente	399 (2 m)		492 (2,5 m)			560 (3 m)	

Cabzal Cushion

h.85 cm

- ① Elegir tapizado ① Tapizado desenfundable ① Para colgar. Recomendable instalar por encima de la base
- ① Sin rebaje para zócalo



Simple

Doble


Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT3-105	CT3-120	CT3-150	CT3-165	CT3-175	CT3-195	CT3-215
Tejido Fil	440	481	639	750	771	813	833
Tejido Natura	471	512	688	802	813	844	875
Tela Cliente	388 (2 m)	436 (2 m)	543 (3,5 m)	699 (4 m)	719 (4,8 m)	771 (5 m)	782 (5,5 m)

Para colgar: Essential tapizado

Essential Tapizado h.105 cm

h.105 cm

- ① Elegir tapizado
- ① Sin rebaje para zócalo
- ① Tapizado no desenfundable




Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT1-105	CT1-120	CT1-150	CT1-165	CT1-175	CT1-195	CT1-215
Tejido Fil	338		400			453	
Tejido Natura	367		435			494	
Tela Cliente	309 (2 m)		364 (2,5 m)			413 (3 m)	

Essential Tapizado h.85 cm

h.85 cm

- ① Elegir tapizado
- ① Sin rebaje para zócalo
- ① Tapizado no desenfundable




Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT5-105	CT5-120	CT5-150	CT5-165	CT5-175	CT5-195	CT5-215
Tejido Fil	327		389			441	
Tejido Natura	355		423			480	
Tela Cliente	299 (2 m)		355 (2,5 m)			402 (3 m)	

Essential tapizado h.65 cm

h.65 cm

- ① Elegir tapizado
- ① Sin rebaje para zócalo
- ① Tapizado no desenfundable



Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT4-105	CT4-120	CT4-150	CT4-165	CT4-175	CT4-195	CT4-215
Tejido Fil	317		379			431	
Tejido Natura	344		412			469	
Tela Cliente	290 (2 m)		346 (2,5 m)			392 (3 m)	

Cálculo interactivo

Cabezal Essential laminado: grueso 2 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm
 Alto = _____ cm
 Puntos = _____ ptos.

Cabezal Essential laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm
 Alto = _____ cm
 Puntos = _____ ptos.

Cabezal Essential laminado: grueso 5 cm




- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm
 Alto = _____ cm
 Puntos = _____ ptos.

Para colgar: Cabezales Essential

Cabezal Essential: grueso 2 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo






Ancho y alto fuelle

Ancho	Precio h.85 cm
100 cm	58 ptos.
115 cm	64 ptos.
130 cm	70 ptos.
145 cm	76 ptos.
160 cm	82 ptos.
175 cm	87 ptos.
190 cm	93 ptos.
205 cm	99 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL2-H	CL2-V
Puntos	46 metro ² + 19	

Cabezal Essential: grueso 3 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo






Ancho y alto fuelle

Ancho	Precio h.85 cm
100 cm	88 ptos.
115 cm	97 ptos.
130 cm	106 ptos.
145 cm	116 ptos.
160 cm	125 ptos.
175 cm	134 ptos.
190 cm	143 ptos.
205 cm	152 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL3-H	CL3-V
Puntos	71 metro ² + 28	

Cabezal Essential: grueso 5 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo



Ancho y alto fuelle

Ancho	Precio h.85 cm
100 cm	117 ptos.
115 cm	126 ptos.
130 cm	136 ptos.
145 cm	146 ptos.
160 cm	155 ptos.
175 cm	165 ptos.
190 cm	175 ptos.
205 cm	184 ptos.


Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL5-H	CL5-V
Puntos	76 metro ² + 52	

Para colgar: Cabezales AX

Cabezal AX

📖 Versión Cómico disponible

ⓘ Lamas proporcionales en todos los anchos




Lateral AX

📖 Versión Cómico disponible

ⓘ Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales

ⓘ Lamas proporcionales en todos los anchos




Ancho y alto fuelle

	Cabezal AX	Lateral AX
Referencia	CAX-F	CAX-FL
Puntos	117 metro ² + 85	117 metro ² + 85


Ejemplos cabezal AX

ⓘ Lamas proporcionales




Ancho **118,7 cm**
Medida mínima.

Lamas: 21,5 + 6,5 + 36,5 + 21,5 + 32,7 cm




Ancho **161,2 cm**

Lamas: 30 + 15 + 45 + 30 + 41,2 cm



Ancho **280 cm**
Medida máxima.

Lamas: 53,7 + 38,8 + 68,8 + 53,8 + 64,9 cm





Ancho **75 cm**

Lamas: 33 + 19 + 23 cm


Lateral Mesita Levita: grueso 5 cm

📖 Versión Cómico disponible ⓘ Para combinar con CL5-H, CL5-Z, CL5-HT y CAX-F

ⓘ Fondo 32 y 45 cm. **Para calcular el m² multiplicar A x B**



Ancho	h.85 cm	
	f.45 cm	f.32 cm
40 cm	138 ptos.	132 ptos.
50 cm	146 ptos.	139 ptos.
60 cm	153 ptos.	145 ptos.
70 cm	160 ptos.	152 ptos.
80 cm	167 ptos.	158 ptos.
90 cm	175 ptos.	165 ptos.
100 cm	182 ptos.	171 ptos.
110 cm	189 ptos.	178 ptos.



	Veta horizontal	Veta vertical
Referencia	ML-FH	ML-FV
Fondo 45 cm	86 metro ² + 109	
Fondo 32 cm	77 metro ² + 106	

CABEZALES:
A SUEÑO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Cabezal AX (3 ó 5 lamas)

ⓘ Introduce las medidas del cabezal en cm.

ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Alto = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Lateral / Mesita Levita.

ⓘ Introduce las medidas en cm.

ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Alto = _____ cm

Puntos f45 cm = _____ ptos.

Puntos f32 cm = _____ ptos.

Cálculo interactivo

Cabezal Ona

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm

Alto = cm

Puntos = ptos.



Para colgar: Cabezal/Panelado Ona

Cabezal Ona / Panelado Ona

Ancho y alto fuelle

- Rebaje para mecanismos eléctricos (opcional). Sin incremento
- Lacada o teñida


Veta teñida en dirección vertical



Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	279 ptos.	344 ptos.
115 cm	321 ptos.	396 ptos.
130 cm	362 ptos.	448 ptos.
145 cm	404 ptos.	499 ptos.
150 cm	446 ptos.	551 ptos.
175 cm	488 ptos.	603 ptos.
190 cm	530 ptos.	654 ptos.
205 cm	572 ptos.	706 ptos.

	2 Paneles	3 Paneles	4 Paneles
Referencia	CO-2V	CO-3V	CO-4V
Puntos	328 metro ²		

Cabezal Ona: Paneles machimbrados





Ancho máx._{panel} = 57 cm

Para colgar: Cabezal Groove

Cabezal Groove

📖 Versión Cómic disponible

- 📌 Iluminación led incluida. Ubicación del sensor táctil en instalación
- 📌 Puede instalarse sobre un distanciador.



Ancho y alto fuelle


Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	186 ptos.	209 ptos.
115 cm	195 ptos.	213 ptos.
130 cm	205 ptos.	225 ptos.
145 cm	215 ptos.	237 ptos.
150 cm	224 ptos.	249 ptos.
175 cm	234 ptos.	261 ptos.
190 cm	244 ptos.	273 ptos.
205 cm	253 ptos.	285 ptos.

Ancho y alto fuelle

Referencia	CL5-HT
Puntos	76 metro ² + 121

Configuración - Cabezal Groove

- 📌 Añade laterales de grueso 5 cm
- 📌 Incluye cuñas para el anclaje a pared.





Cabezal Groove 150 cm + Laterales lisos 75 cm (x2)
Ancho total 300 cm.



Lateral Mesita Levita: grueso 5 cm

📖 Versión Cómic disponible

- 📌 Fondo 32 y 45 cm. Para calcular el m² multiplicar A x B



Ancho	h.85 cm	
	f.45 cm	f.32 cm
40 cm	138 ptos.	132 ptos.
50 cm	146 ptos.	139 ptos.
60 cm	153 ptos.	145 ptos.
70 cm	160 ptos.	152 ptos.
80 cm	167 ptos.	158 ptos.
90 cm	175 ptos.	165 ptos.
100 cm	182 ptos.	171 ptos.
110 cm	189 ptos.	178 ptos.



Veta horizontal

Veta vertical

Referencia	ML-FH	ML-FV
Fondo 45 cm	86 metro ² + 109	
Fondo 32 cm	77 metro ² + 106	

CABEZALES:
A SUEÑO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Cabezal Groove.

- 📌 Introduce las medidas del cabezal en cm.
- 📌 No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Alto = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Lateral / Mesita Levita.

- 📌 Introduce las medidas en cm.
- 📌 No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Alto = _____ cm

Puntos f45 cm = _____ ptos.

Puntos f32 cm = _____ ptos.

Cálculo interactivo

Cabezal Homage. Para colgar

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm

Leds laterales.

Alto = cm

Puntos = ptos.




Para colgar: Homage

Cabezal Homage: 1 ó 2 paneles

Ancho y alto fuelle

Versión Cómic disponible

Opción leds incrementar +100 ptos.
Ubicación del sensor táctil en instalación



Ancho	Precio h.85 cm
100 cm	122 ptos.
115 cm	129 ptos.
130 cm	136 ptos.
145 cm	143 ptos.
160 cm	150 ptos.
175 cm	157 ptos.
190 cm	164 ptos.
205 cm	171 ptos.


	1 Panel	2 Paneles
Referencia	MCH-1A	MCH-2A
Puntos	55 metro ² + 75	
Iluminación Led	Leds laterales (interiores): + 100 ptos.	

Opción leds en costados

El cabezal Homage admite la posibilidad de situar en los costados una tira de luces led, si se indica en el pedido.




El sensor táctil regulador se situará durante la instalación del cabezal donde se estime oportuno.

La inclusión de 2 tiras led supondrá un **incremento de 100 puntos**.



Cojines tapizados para cabezal Homage (opcionales)

- Se puede elegir tapizado botón diferente al del cojín
- Opción tela cliente (lisa): ancho 140 cm



Referencia	CXH-50	CXH-75	CXH-100
Tejido Fil	107	127	157
Tejido Natura	128	150	187
Tela cliente	96 (1 m)	114 (1 m)	152 (1 m)

Camas: bases y canapés

Configuración


¿Cómo configurar?

1


**Elige la base.
Indica la medida.**

Bases disponibles para colchón de 190/200/210 cm y ancho 90*/105*/135/150/160/180 cm
*Ver disponibilidad según modelo.


Con almacenaje



Cama Arcón
h.32 cm / Somier incluido




Canapé con zócalo
h.32 cm / Somier incluido




Cama con cajones
h.39 cm / Bifacial/ Somier no incluido

Canapé con pata
h.39 cm / Somier incluido


Sin almacenaje



Cama Aro
h.32 cm / Somier no incluido



Base Fenólica
h.32 cm



Base Laminada
h.32 cm



2

**Añade el cabezal
y las mesitas.**

Bases disponibles para colchones de largo 190, 200 ó 210 cm

Anchos disponibles:
*90 - *105 - 135 - 150 - 160 y 180 cm
*ver disponibilidad según modelo

En las camas con somier se puede sustituir el somier por una base tapizada.






Cama arcón y canapé / h.32 cm

Cama arcón

Apertura lateral o frontal

- ① Somier incluido
- ① Opción apertura frontal
- ① Opción base tapizada





somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210
Referencia	QLCB-901	QLCB-902	QLCB-903	QLCB-051	QLCB-052	QLCB-053
Con somier	408	422	501	429	443	529
Base tapizada	520	540	no disp.	540	560	no disp.

somier	135 x 190	135 x 200	135 x 210	150 x 190	150 x 200	150 x 210
Referencia	QLCB-351	QLCB-352	QLCB-353	QLCB-501	QLCB-502	QLCB-503
Con somier	474	490	633	570	599	653
Base tapizada	610	640	no disp.	645	680	no disp.

Canapé con zócalo de h.5,2 cm

Apertura frontal

- ① Somier incluido
- ① Opción base plana tapizada



somier	135 x 190	135 x 200	135 x 210	150 x 190	150 x 200	150 x 210
Referencia	LCZ-351	LCZ-352	LCZ-353	LCZ-501	LCZ-502	LCZ-503
Somier	665	700	765	690	722	784
Base tapizada	695	729	no disp.	720	750	no disp.



somier	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	LCZ-601	LCZ-602	LCZ-603	LCZ-801	LCZ-802	LCZ-803
Somier	729	763	834	781	819	897
Base tapizada	760	782	no disp.	no disp.	no disp.	no disp.

Canapé con patas / h.39 cm

Canapé con patas h.39 cm

Apertura Frontal - Pata h.10 cm

- ⓘ Somier incluido
- ⓘ Opción base plana tapizada





somier	135 x 190	135 x 200	135 x 210	150 x 190	150 x 200	150 x 210
Referencia	LCJ-351	LCJ-352	LCJ-353	LCJ-501	LCJ-502	LCJ-503
Somier	905	942	1021	933	965	1029
Base tapizada	935	971	no disp.	963	993	no disp.
somier	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	LCJ-601	LCJ-602	LCJ-603	LCJ-801	LCJ-802	LCJ-803
Somier	973	1008	1081	1029	1068	1148
Base tapizada	1004	1027	no disp.	no disp.	no disp.	no disp.

Camas con patas / h.32 - h.39 cm

Cama aro de alto 16 cm y esquinas redondeadas

h.32 cm

① Somier / Base tapizada no incluidos



somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	LQR-53C	LQR-53D	LQR-53M	LQR-53E	LQR-53F	LQR-53N	LQR-53G	LQR-53H	LQR-53O
Puntos	323	327	345	329	333	373	342	346	390






somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	LQR-53I	LQR-53J	LQR-53P	LQR-53K	LQR-53L	LQR-53Q	LQR-53R	LQR-53S	LQR-53T
Puntos	352	355	413	356	360	420	431	436	443

Cama con cajones bifaciales

h.39 cm

① El cajón de 47,6 cm es un cajón con un lateral abierto y una repisa superior. Se puede pedir ciego sin incremento.

① Somier / Base tapizada no incluidos




somier	135 x 190	135 x 200	135 x 210	150 x 190	150 x 200	150 x 210
Referencia	LJ-351	LJ-352	LJ-353	LJ-501	LJ-502	LJ-503
Puntos	990	1002	1015	1000	1012	1024

somier	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	LJ-601	LJ-602	LJ-603	LJ-801	LJ-802	LJ-803
Puntos	1006	1018	1031	1022	1032	1045

Somier y base tapizada

Somier




somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	SM-901	SM-902	SM-903	SM-051	SM-052	SM-053	SM-351	SM-352	SM-353
Puntos	112	130	163	160	182	227	168	207	259

somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	SM-501	SM-502	SM-503	SM-601	SM-602	SM-603	SM-801	SM-802	SM-803
Puntos	178	207	259	232	254	317	267	293	366

Base plana tapizada

- ① Tejido 3D, acabado gris.
- ① Opción con patas metálicas (Altura pata: 25 cm)






somier	90 x 190	90 x 200	105 x 190	105 x 200	135 x 190	135 x 200
Referencia	BT-901	BT-902	BT-051	BT-052	BT-351	BT-352
Base tapizada	150	170	174	184	196	225
Con patas	+30	+30	+30	+30	+35	+35

somier	150 x 190	150 x 200	160 x 190	160 x 200
Referencia	BT-501	BT-502	BT-601	BT-602
Base tapizada	216	243	273	280
Con patas	+35	+35	+35	+35

Bases planas / h.32 cm

Base plana laminada. Moldura h.5 cm

① Bases de tablero laminado






somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	CBL-901	CBL-902	CBL-903	CBL-051	CBL-052	CBL-053	CBL-351	CBL-352	CBL-353
Puntos	460	466	471	479	485	491	613	620	627
Laca (Moldura)	+22	+23	+24	+23	+24	+25	+26	+27	+27

somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200
Referencia	CBL-501	CBL-502	CBL-503	CBL-601	CBL-602	CBL-603	CBL-801	CBL-802
Puntos	645	654	663	661	671	680	703	714
Laca (Moldura)	+27	+28	+29	+28	+29	+29	+29	+30

Base plana laminada. Moldura h.9 cm

① Bases de tablero laminado





somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	CBL-901A	CBL-902A	CBL-903A	CBL-051A	CBL-052A	CBL-053A	CBL-351A	CBL-352A	CBL-353A
Puntos	474	480	486	493	500	506	624	632	641
Laca (Moldura)	+33	+34	+36	+35	+36	+37	+39	+40	+41

somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200
Referencia	CBL-501A	CBL-502A	CBL-503A	CBL-601A	CBL-602A	CBL-603A	CBL-801A	CBL-802A
Puntos	657	666	676	674	683	692	717	727
Laca (Moldura)	+40	+42	+43	+42	+43	+44	+44	+45

Bases planas / h.32 cm

Base plana laminada. Moldura h.16 cm

i Bases de tablero laminado




somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	CBL-901B	CBL-902B	CBL-903B	CBL-051B	CBL-052B	CBL-053B	CBL-351B	CBL-352B	CBL-353B
Puntos	490	496	503	511	518	525	644	652	660
Laca (Moldura)	+59	+61	+63	+62	+64	+67	+69	+71	+73

somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200
Referencia	CBL-501B	CBL-502B	CBL-503B	CBL-601B	CBL-602B	CBL-603B	CBL-801B	CBL-802B
Puntos	687	687	696	695	705	695	740	750
Laca (Moldura)	+72	+74	+76	+74	+76	+78	+78	+80

Base laminada: detalles

Estructura metálica siempre lacada. Base laminada de 1,9 cm con tapones de ventilación en negro. Base partida a partir del ancho 137 cm. Moldura laminada de grosor 3 cm con opción lacado. Veta en horizontal.



Escoger acabados para la **base**, las **molduras** y para la **estructura metálica**.



Bases planas / h.32 cm

Base plana de contrachapado fenólico

① Bases de tablero contrachapado con un recubrimiento antideslizante




somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	CBF-901	CBF-902	CBF-903	CBF-051	CBF-052	CBF-053	CBF-351	CBF-352	CBF-353
Puntos	503	514	525	542	555	568	692	710	728

somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	CBF-501	CBF-502	CBF-503	CBF-601	CBF-602	CBF-603	CBF-801	CBF-802	CBF-803
Puntos	731	751	771	758	779	800	812	835	857

Base fenólica: detalles

Estructura metálica siempre lacada. Base fenólica de tablero contrachapado de 1,8 cm con recaladas para la ventilación del colchón. Base partida en 3 piezas (para todas las medidas: 190 - 200 - 210 cm)

Escoger acabado para la **estructura metálica**. Base contrachapada (canto multiestrato) con recubrimiento fenólico siempre en negro.



Mesitas y cómodas

Configuración

Mesitas, cómodas y chifonieres


¿Cómo configurar?

i Todos los módulos se sirven montados.


1

Elige la colección:


- Colección **Outline**
- Colección **Top**
- Colección **Dressbox**
- Colección **Addliving**




Outline.
Tirador: Uñero lateral.



Top.
Tirador: Top



Dressbox.
Tirador: a elegir



Addliving.
Tirador: uñero sup./inf.
Tirador: Pulse +10 pts./ud.


2

Elegir ancho y alto de la mesita.

Para medidas especiales incrementar un 20% el precio de la medida superior.

Se pueden modificar las 3 dimensiones con un único incremento (+20%)

Ejemplo:



Top.
Ancho = 78 cm / Alto = 33 cm

Se ofrecen de 5 a 6 anchos y de 4 a 8 alturas.

Si se requiere se puede hacer el módulo especial a la medida deseada: incremento del 20% sobre el precio de la medida superior.

Puedes configurar varias mesitas seguidas.


En las colecciones Top y Addliving se aconseja pedir los módulos que van intercalados sin laterales.

Opcionalmente, se pueden lacar los frentes.

Incremento +15 pts./frente (laca texturada)

3

A suelo, con patas o colgada?



A suelo, con tacos: +12 / +18 pts. por módulo

Tacos reguladores: mín.+1 cm - máx.+1,7 cm

Para uso con alfombras ver detalle del espacio disponible (Vista: Sección)

Con patas: ver sección Complementos

Se recomienda usar el ancho inferior al módulo

Los módulos que van sobre patas tienen que anclarse a pared

Colgada: +10 pts. por módulo

Módulos con cajones de alto menor o igual a 49 cm


Recomendamos el refuerzo DPI ó XN para mesitas de altura menor a 32 cm.

⚠ Anclar cómodas y xifonieres a pared.

4

Añade complementos.

Zócalo, tarima, sobre encimeras...



Zócalo y tarima a medida.

Disponible para módulos a suelo sin tacos reguladores.


Si se juntan 2 o más módulos, se puede pedir una **sobre encimera a medida para evitar juntas vistas.**

Ver fondo del sobre en cada colección. Disponible en cristal lacado.

5

Extracción total.

Opcional.



Opcionalmente, se pueden pedir los cajones con guías de extracción total.

Indicar en el pedido.



Guía de extracción total +13 pts./cajón.

Mesitas y cómodas: Outline

Mesitas y cómodas Outline: Tirador perimetral


Fronte de 12+19 mm (sin tirador)

- ⓘ Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios
- ⓘ Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón
- ⓘ Todos los módulos se sirven montados.
- ⓘ No admite herraje para colgar. Se puede colgar con tornillo directo a pared y se recomienda el uso de refuerzos DPI o XN




h.10 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF1-102P	BF1-106P	BF1-104P	BF1-105P	BF1-103P	BF1-162P	BF1-166P	BF1-164P	BF1-165P	BF1-163P
Puntos	84	88	92	108	119	90	95	100	118	133
Con tacos	90	94	98	114	125	96	101	106	124	139







h.16 cm






h.24 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF1-242P	BF1-246P	BF1-244P	BF1-245P	BF1-243P	BF2-242P	BF2-246P	BF2-244P	BF2-245P	BF2-243P
Puntos	98	104	110	124	140	122	129	137	151	161
Con tacos	104	110	116	130	146	128	135	143	157	167




h.32 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF1-322P	BF1-326P	BF1-324P	BF1-325P	BF1-323P	BF2-322P	BF2-326P	BF2-324P	BF2-325P	BF2-323P
Puntos	136	144	152	167	180	135	143	151	166	182
Con tacos	142	150	158	173	186	141	149	157	172	188



h.32 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF2-332P	BF2-336P	BF2-334P	BF2-335P	BF2-333P	BF3-402P	BF3-406P	BF3-404P	BF3-405P	BF3-403P
Puntos	130	138	146	161	176	163	172	181	197	226
Con tacos	136	144	152	167	182	169	178	187	203	232




h.40 cm

Mesitas y cómodas: Outline

Mesitas y cómodas Outline: Tirador perimetral

Fronte de 12+19 mm (sin tirador)


① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ① Guías de extracción total opcionales +13 pts./cajón ① Todos los módulos se sirven montados.




h.48 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF3-482P	BF3-486P	BF3-484P	BF3-485P	BF3-483P
Puntos	171	181	191	208	243
Con tacos	177	187	197	214	249

① Anclar a pared.




① Anclar a pared.



h.64 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2	ancho 91,2	ancho 121,6
Referencia	BF4-642P	BF4-646P	BF4-644P	BF4-645P	BF4-643P	BF8-43P	BF8-47P
Puntos	242	254	267	303	310	366	408
Con tacos	248	260	273	309	316	372	414

① Anclar a pared.



h.96 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF7-62P	BF7-66P	BF7-64P	BF7-65P	BF7-63P
Puntos	366	387	408	439	479
Con tacos	372	393	414	445	485

Mesitas y cómodas: Top

Mesitas y cómodas Top: Tirador Top



Fronte de 19 mm con tirador Top

ⓘ Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios

ⓘ Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón

ⓘ Todos los módulos se sirven montados.


ⓘ Opción para colgar a pared. Ver tabla de precios



ⓘ Laterales y sobre de 1 cm




h.17 cm

	ancho 47,6	ancho 55,2	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 108,4
Referencia	MDT-12	MDT-17	MDT-14	MDT-15	MDT-13	MDT-111
Puntos	104	110	117	131	145	167
Con tacos / Colgar	116 / 114	122 / 120	129 / 127	143 / 141	157 / 155	179 / 177





h.24 cm

	ancho 47,6	ancho 55,2	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 108,4
Referencia	MDT-22	MDT-27	MDT-24	MDT-25	MDT-23	MDT-211
Puntos	121	128	135	150	164	186
Con tacos / Colgar	133 / 131	140 / 138	147 / 145	162 / 160	176 / 174	198 / 196



h.33 cm

	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4
Referencia	MDS-32	MDS-37	MDS-34	MDS-35	MDS-33	MDS-311	MDT-32	MDT-37	MDT-34	MDT-35	MDT-33	MDT-311
Puntos	175	184	194	214	235	255	136	143	150	167	181	206
Con tacos / Colgar	187 / 185	196 / 194	206 / 204	226 / 224	247 / 245	267 / 265	148 / 146	155 / 153	162 / 160	179 / 177	193 / 191	218 / 216



h.49 cm

	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4
Referencia	MDT-42	MDT-47	MDT-44	MDT-45	MDT-43	MDT-411	MDS-42	MDS-47	MDS-44	MDS-45	MDS-43	MDS-411
Puntos	243	255	268	296	323	351	205	216	226	249	271	295
Con tacos / Colgar	255 / 253	267 / 265	280 / 278	308 / 306	335 / 333	363 / 361	217 / 215	228 / 226	238 / 236	261 / 259	283 / 281	307 / 305



Mesitas y cómodas: Top

Mesitas y cómodas Top: Tirador Top

Fronte de 19 mm con tirador Top

ⓘ Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ⓘ Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón ⓘ Todos los módulos se sirven montados.


ⓘ Anclar a pared.



h.65 cm

	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4
Referencia	MDT-52	MDT-57	MDT-54	MDT-55	MDT-53	MDT-511	MDS-52	MDS-57	MDS-54	MDS-55	MDS-53	MDS-511
Puntos	312	328	343	378	413	447	274	287	300	331	359	389
Con tacos	324	340	355	390	425	459	286	299	312	343	371	401


ⓘ Anclar a pared.




h.65 cm

	ancho 47,6	ancho 55,2	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 108,4
Referencia	MDR-52	MDR-57	MDR-54	MDR-55	MDR-53	MDR-511
Puntos	235	247	258	283	306	332
Con tacos	247	259	270	295	318	344

ⓘ Anclar a pared.




ⓘ Anclar a pared.



h.97 cm

	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4
Referencia	MDT-72	MDT-77	MDT-74	MDT-75	MDT-73	MDT-711	MDS-72	MDS-77	MDS-74	MDS-75	MDS-73	MDS-711
Puntos	457	480	502	552	602	651	419	440	458	505	573	593
Con tacos	469	492	514	564	614	663	431	452	470	517	585	605

ⓘ Anclar a pared.



h.97 cm

	ancho 47,6	ancho 55,2	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 108,4
Referencia	MDR-72	MDR-77	MDR-74	MDR-75	MDR-73	MDR-711
Puntos	380	400	416	457	495	537
Con tacos	392	412	428	469	507	549

Mesitas y cómodas: Dressbox

Ver sección Dressbox para más información

Mesitas y cómodas colección Dressbox

Fronte de 19 mm con tirador



➊ Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ➋ Guías de extracción total opcionales +13 pts./cajón

➌ Todos los módulos se sirven montados.

➍ Opción para colgar a pared. Ver en tabla de precios


➎ Indicar tirador

➏ Ver sección Dressbox para más información.




h.17,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-12E	WDC-17E	WDC-14E	WDC-15E	WDC-13E	WDC-11E
A1	85	92	98	112	126	141
Top	89	97	104	121	137	155
Slim	89	96	103	118	133	149
Con tacos / Colgar	Con tacos: +12 pts. / Para colgar: +10 pts.					




h.24,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-22E	WDC-27E	WDC-24E	WDC-25E	WDC-23E	WDC-21E
A1	91	102	107	118	131	143
Top	95	107	113	127	142	157
Slim	95	106	112	124	138	151
Con tacos / Colgar	Con tacos: +12 pts. / Para colgar: +10 pts.					



h.33,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-32E	WDC-37E	WDC-34E	WDC-35E	WDC-33E	WDC-31E
A1	98	111	114	130	141	157
Top	102	116	120	139	152	171
Slim	102	115	119	136	148	165
Con tacos / Colgar	Con tacos: +12 pts. / Para colgar: +10 pts.					



h.33,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDS-32E	WDS-37E	WDS-34E	WDS-35E	WDS-33E	WDS-31E
A1	137	145	152	165	184	202
Top	141	150	158	174	195	216
Slim	141	149	157	171	191	210
Con tacos / Colgar	Con tacos: +12 pts. / Para colgar: +10 pts.					

Mesitas y cómodas: Dressbox

Ver sección Dressbox para más información


Mesitas y cómodas colección Dressbox

Fronte de 19 mm con tirador

➊ Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ➋ Guías de extracción total opcionales +13 pto./cajón

➌ Todos los módulos se sirven montados.

➍ Indicar tirador




h.40,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-42E	WDC-47E	WDC-44E	WDC-45E	WDC-43E	WDC-411E
A1	144	152	160	176	193	209
Top	148	157	166	185	204	223
Slim	148	156	165	182	200	217

Con tacos / Colgar

Con tacos: +12 pto. / Para colgar: +10 pto.

➎ Anclar a pared.




h.56,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-52E	WDC-57E	WDC-54E	WDC-55E	WDC-53E	WDC-511E
A1	197	207	215	232	255	277
Top	201	212	221	241	266	291
Slim	201	211	220	238	262	285

Con tacos

Con tacos: +12 pto.

➎ Anclar a pared.




h.72,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-62E	WDC-67E	WDC-64E	WDC-65E	WDC-63E	WDC-611E
A1	245	257	267	288	316	343
Top	249	262	273	297	327	357
Slim	249	261	272	294	323	351

Con tacos

Con tacos: +12 pto.

➎ Anclar a pared.



h.104,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDS-92E	WDS-97E	WDS-94E	WDS-95E	WDS-93E	WDS-911E
A1	311	323	334	362	396	429
Top	315	328	340	371	407	443
Slim	315	327	339	368	403	437

Con tacos

Con tacos: +12 pto.

Mesitas y cómodas: Addliving

① Ver tarifa Addliving para más información.

Mesitas y cómodas colección Addliving



Frente de 22 mm con galce

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ① Opción para colgar. Ver en tabla de precios

① Todos los módulos se sirven montados.



① Módulos con tapa y laterales incluidos ① Disponible en fondo 32 cm (sin incremento)

① Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón



h.19 cm



	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2
Referencia	MDC-12S	MDC-14S	MDC-15S	MDC-13S
Puntos	118	139	156	178
Con tacos / Colgar	130 / 128	151 / 149	168 / 166	190 / 188



h.35 cm


	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2
Referencia	MDC-22S	MDC-24S	MDC-25S	MDC-23S
Puntos	144	166	188	205
Con tacos / Colgar	156 / 154	178 / 176	200 / 198	217 / 215

① Galce superior e inferior (ver detalle).



h.35 cm

	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2
Referencia	MDU-22S	MDU-24S	MDU-25S	MDU-23S
Puntos	177	206	233	253
Con tacos / Colgar	189 / 187	218 / 216	245 / 243	265 / 263



h.35 cm

	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2
Referencia	MDI-22S	MDI-24S	MDI-25S	MDI-23S
Puntos	175	203	231	250
Con tacos / Colgar	187 / 185	215 / 213	243 / 241	262 / 260

Mesitas y cómodas: Addliving



Ver tarifa Addliving para más información.

Mesitas y cómodas colección Addliving

Frente de 22 mm con galce

- Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios
- Módulos con tapa y laterales incluidos
- Disponible en fondo 32 cm (sin incremento)
- Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón
- Anclar a pared




Todos los módulos se sirven montados.



h.51 cm

	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 123,6
Referencia	MDU-32S	MDU-34S	MDU-35S	MDU-33S	MDU-36S
Puntos	205	233	260	283	417
Con tacos	217	245	272	295	435

Anclar a pared





h.67 cm

	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 123,6
Referencia	MDU-42S	MDU-44S	MDU-45S	MDU-43S	MDU-46S
Puntos	225	256	287	307	454
Con tacos	237	268	299	319	472


Diáfano Flank para apilar sobre mesitas y cómodas Addliving

Ancho fuelle

- Restar precio de la tapa del módulo (ver tabla: Descuento módulo)
- Piezas metálicas lacadas
- Sin trasera
- Sustituir la tapa por el diáfano metálico
- Disponibles en fondo 32 cm (sin incremento)
- Hueco útil h.14 cm
- Restar 2 cm a la medida del ancho de la mesita.



Ancho módulo	Descuento módulo
47,6 cm	-20 ptos.
62,8 cm	-27 ptos.
78 cm	-33 ptos.
93,2 cm	-40 ptos.
123,6 cm	-54 ptos.



	ancho fuelle: mín.30,4 - máx.121,6 cm
Referencia	DX-20
Puntos	87 m.l + 127

- Elegir un módulo Addliving
- Retirar la tapa de 3 cm
- Sustituir por el diáfano metálico
- Módulo final

Módulos para camas: Addliving




① Ver tarifa Addliving para más información.

Módulos de puertas: Addliving

Fronte de 22 mm con galce






① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ① Opción para colgar a pared. Ver en tabla de precios

① Indicar mano (I/D) ① Módulos con tapa y laterales incluidos ① Disponible en fondo 32 cm (sin incremento) ① Todos los módulos se sirven montados





h.35 cm

	ancho 32,4	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 62,8
Referencia	MDP-21S I/D	MDP-22S I/D	MDP-24S I/D	MDP-24S
Puntos	112	132	151	173
Con tacos / Colgar	124 / 122	144 / 142	163 / 161	185 / 183








h.35 cm

	ancho 78	ancho 93,2 (ptas.iguales)	ancho 93,2	ancho 123,6
Referencia	MDP-25S I/D	MDP-23S	MDP-23S I/D	MDP-26S
Puntos	191	211	210	256
Con tacos / Colgar	203 / 201	223 / 221	222 / 220	274 / 271



h.51 cm

	ancho 32,4	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 62,8
Referencia	MDP-31S I/D	MDP-32S I/D	MDP-34S I/D	MDP-34S
Puntos	137	164	188	210
Con tacos / Colgar	149 / 147	176 / 174	200 / 198	222 / 220



h.51 cm




	ancho 78	ancho 93,2 (ptas.iguales)	ancho 93,2	ancho 123,6
Referencia	MDP-35S I/D	MDP-33S	MDP-33S I/D	MDP-36S
Puntos	233	258	258	319
Con tacos / Colgar	245 / 243	270 / 268	270 / 268	337 / 334

Módulos para camas: Addliving

Ver tarifa Addliving para más información.



Módulos diáfanos: Addliving

- ⓘ Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios
- ⓘ Opción para colgar a pared. Ver en tabla de precios
- ⓘ Indicar mano (I/D)
- ⓘ Módulos con tapa y laterales incluidos
- ⓘ Disponible en fondo 32 cm (sin incremento)
- ⓘ Todos los módulos se sirven montados



h.35 cm

	ancho 32,4	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 123,6
Referencia	MDH-21	MDH-22	MDH-24	MDH-25	MDH-23	MDH-26
Puntos	79	96	111	124	141	179
Con tacos / Colgar	91 / 89	108 / 106	123 / 121	136 / 134	153 / 151	197 / 194





h.51 cm

	ancho 32,4	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 123,6
Referencia	MDH-31	MDH-32	MDH-34	MDH-35	MDH-33	MDH-36
Puntos	102	122	142	159	179	230
Con tacos / Colgar	114 / 112	134 / 132	154 / 152	171 / 169	191 / 189	248 / 245


Diáfano Flank para apilar sobre módulos Addliving

Ancho fuelle

- ⓘ Restar precio de la tapa del módulo (ver tabla: Descuento módulo)
- ⓘ Piezas metálicas lacadas
- ⓘ Sin trasera
- ⓘ Sustituir la tapa por el diáfano metálico
- ⓘ Disponible en fondo 32 cm (sin incremento)
- ⓘ Hueco útil h.14 cm
- ⓘ Restar 2 cm a la medida del ancho de la mesita.



Ancho módulo	Descuento módulo
32,4 cm	-13 ptos.
47,6 cm	-20 ptos.
62,8 cm	-27 ptos.
78 cm	-33 ptos.
93,2 cm	-40 ptos.
123,6 cm	-54 ptos.



1. Elegir un módulo Addliving
2. Retirar la tapa de 3 cm
3. Sustituir por el diáfano metálico
4. Módulo final

	ancho fuelle: mín.30,4 - máx.121,6 cm
Referencia	DX-20
Puntos	87 m.l + 127

Cálculo interactivo

Encimera cristal / cristal lacado

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm
 Fondo = cm

Puntos = ptos.
 Puntos lacado = ptos.

Zócalo a medida

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm
 Fondo = cm

Puntos h.4-10 cm = ptos.
 Puntos h.10-20 cm = ptos.


Complementos para mesitas y cómodas

Encimera cristal lacado

0,6 cm

- Cristal óptico templado
- Para cristal lacado indicar acabado

Módulo.	Ref.	Fondo (B)
Outline	BFx-xx	44,9 cm
Top	MDT/S-xx	45 cm
Dressbox	WDC-xx	44,6 cm
AddLiving	DDC-xx	42,8 cm





Encimera a medida. Grosor 0,6 cm (precio por m²)

Referencia	EC-F
Cristal	186
Cristal lacado	252

Zócalo a medida

h.4 - 20 cm

- Precio por metro lineal (Sumar A+B)
- Incluye tacos reguladores



Zócalo alto de 4 a 10 cm


Zócalo alto de 10 a 20 cm

Referencia	KZB-ESP	KZA-ESP	DTR-5
Puntos	29 m.l.	58 m.l.	77 m.l.

Tarima a medida




h.5 cm

- Incluye tacos reguladores



Tarima de grosor 5 cm / Fondo 48 cm

Patas y tacos reguladores



(siempre en color negro)

(siempre en color negro)

Referencia	pata apoyo módulos colgados	pata redonda	juego 4 uds.	4 tacos reguladores
Puntos	XDC-15M 15	KX-P1R 5	KX-P4R 20	KX-R 6


Patas metálicas para módulos

Patas de pletina

h.16 / 24 cm

- Escoger ancho inferior respecto al ancho del módulo / mesita
- Para módulos o mesitas de fondo 44,6 - 45 cm
- Indicar acabado lacado
- Incluye tacos reguladores

Para módulos anclados a pared. Obligatorio




	ancho 38	ancho 53,2	ancho 68,4	ancho 83,6	ancho 98,8	ancho 114
Referencia	DPM-13	DPM-14	DPM-15	DPM-16	DPM-17	DPM-18
h.16 cm	148	156	163	171	179	186
Referencia	DPM-23	DPM-24	DPM-25	DPM-26	DPM-27	DPM-28
h.24 cm	156	164	171	179	187	194

Patas de tubo

h.16 / 24 cm

- Escoger ancho inferior respecto al ancho del módulo / mesita
- Para módulos o mesitas de fondo 44,6 - 45 cm
- Indicar acabado lacado
- Incluye tacos reguladores

Para módulos anclados a pared. Obligatorio






	ancho 48,4	ancho 63,6	ancho 78,8	ancho 94	ancho 109,2
Referencia	DPR-13	DPR-14	DPR-15	DPR-16	DPR-17
h.16 cm	190	197	203	209	214
Referencia	DPR-23	DPR-24	DPR-25	DPR-26	DPR-27
h.24 cm	194	201	207	213	218

Refuerzos para módulos colgados

- Para DPI: Indicar acabado lacado.

- XN siempre en gris metalizado

- Vista frontal y lateral




	alto 16 cm	alto 24 cm	Refuerzo inferior. Colgado a pared
Referencia	DPI-00	DPI-01	XN
Puntos	44	45	13

Mesitas OX


Mesitas OX

① Opción encimera: Laminado o lacado

📦 Opción Cómico en sobres laminados.



h.40 cm / ø 45 cm




h.50 cm / ø 45 cm

Referencia	MN-5	MN-4
Laminado	123	132
Lacado	227	236

Consideraciones técnicas - Mesitas OX

① Opción encimera de cristal lacado




PIEZAS.

PIEZAS.	ESPEJOR.
Ⓐ Patas: chapa acero lacado (lacado)	0,5 cm
Ⓑ Decorativo: Madera de haya (teñida o lacada)	ø5 cm
Ⓒ Encimera: Tablero laminado.	3 cm

Mesitas Nit

Mesitas Nit


- ❶ Opción encimera: Laminado, DM lacado o cristal lacado
- ❷ Opción Cómic en sobres laminados.



	h.32 cm / ø 45 cm	h.42 cm / ø 45 cm	h.52 cm / ø 45 cm
Referencia	MN-1	MN-2	MN-3
Laminado	77	120	139
DM (Cristal)	146 (+85)	189 (+85)	208 (+85)

Consideraciones técnicas - Mesitas Nit

- ❶ Sobre de DM. Opción encimera de cristal lacado





PIEZAS.	ESPESOR.
❶ Patas: chapa acero (lacado).	0,4 cm
❷ Sobre: laminado / DM (lacado).	1,9 / 1.6 cm
❸ Encimera: cristal lacado (opcional)	0,6 cm

Mesitas Eclipse

Mesitas Eclipse

① La opción lacado incluye el lacado del sobre y de las patas

📦 Opción Cómic



① Indicar mano: I ó D / En el dibujo: D


h.48 cm / ø 50 cm

h.36 cm / Segmento circular ø 42 cm

Referencia	MN-6	MN-7
Laminado	51	38
Lacado	84	63

Consideraciones técnicas - Mesitas Eclipse


① Opción encimera de cristal lacado



PIEZAS.

ESPESOR.

- Ⓐ Pata trasera: Tablero laminado. 3 cm
- Ⓑ Pata delantera: Tablero laminado. 1,9 cm
- Ⓒ Sobre: Tablero laminado. 3 cm



Notas

Notas


Lined area for notes with horizontal ruling lines.

Cálculo interactivo

Espejos: Base laminada


Espejo con base de tablero laminado gr.3 cm

① Indicar el acabado del tablero laminado. Espejo de 52x162 cm



Referencia	LE-180
Laminado	151


① Disponible en grueso 1,9 cm



ancho y alto fuelle

Referencia	LE-F
Laminado	156 m ²

Espejo con base de tablero laminado gr.5 cm



ancho y alto fuelle

Referencia	LE5-F
Laminado	204 m ²

Espejo. Base laminada gr.3 cm

① Introduce las medidas en cm.

① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Alto = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Espejo. Base laminada gr.5 cm

① Introduce las medidas en cm.

① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Alto = _____ cm

Puntos = _____ ptos.


Espejos: Base DM

Consideraciones técnicas


- Modelos preparados para colgar
- Repisa con 7 cm útiles. Preparados para colgarse en dos orientaciones
Bandeja inferior o superior
- La base y la repisa van siempre lacadas

COMPONENTES. ESPESOR.

- (A) Base: tablero de DM lacado 1,6 cm
- (B) Espejo: canto pulido 3 mm
- (C) Repisa: chapa acero lacado 1,5 mm



Espejos sin repisa



	Ø 40 cm	Ø 60 cm	40x40 cm	60x60 cm	60x180 cm
Referencia	EJ-01	EJ-02	EJ-03	EJ-04	EJ-13
Puntos	120	196	115	161	338

Espejos con repisa



	40x40 cm	40x85 cm
Referencia	EJ-07	EJ-08
Puntos	114	158



	60x60 cm	60x85 cm
Referencia	EJ-11	EJ-12
Puntos	155	191

Estante Tony


Tony: Estante expositor con iluminación. Detalles

Estante expositor con iluminación led. Incluye transformador y pulsador regulador de intensidad.

Información técnica: Potencia 9,6 W/m - Temperatura 3500 K

Opción cargador USB (Tipo A + Tipo C): +58 pts.

*El transformador va incluido y queda completamente oculto. Conexión directa a 220 V. Incluye interruptor.




COMPONENTES.	ESPEJOR.
Ⓐ Frontal: tablero laminado o DM	1 cm
Ⓑ Estructura: tablero atamborado	6 cm
Ⓒ Tira led con difusor	0.5 x 1.3 cm

Estante Tony · Laminado

ⓘ Se aconseja la preinstalación del punto de luz de la pared para un cableado oculto

ⓘ Indicar ubicación del pulsador (I/D)




	ancho 100	ancho 125	ancho 150	ancho 175	ancho 200
Referencia	EL-100	EL-125	EL-150	EL-175	EL-200
Con LED	106	113	122	129	137
Sin LED	77	83	90	96	102

Estante Tony · DM Perforado

ⓘ Se aconseja la preinstalación del punto de luz de la pared para un cableado oculto

ⓘ Indicar ubicación del pulsador (I/D)






	ancho 100	ancho 125	ancho 150	ancho 175	ancho 200
Referencia	EL-100D	EL-125D	EL-150D	EL-175D	EL-200D
Con LED	205	223	238	253	270
Sin LED	176	193	206	220	235

Estantes soporte oculto con led

Estantes a pared con soporte oculto y con led. Grueso 3 cm

- ① Pulsador con regulación de intensidad. Indicar mano. USB opcional Tipo A+C (+58 ptos.)
- ① Ancho mín. 59,6 cm y fondo mín. 19 cm






ancho a medida (máx. 210 cm)

Referencia	EQ3L-SM
Laminado	128 m.l (mín. 53 ptos.)

Estantes a pared con soporte oculto y con led + USB. Grueso 5 cm



- ① Pulsador con regulación de intensidad. Indicar mano
- ① Ancho mín. 59,6 cm y fondo mín. 16 cm



mayor que 100

Referencia	EQ5L-SM
Laminado	206 m.l (mín. 60 ptos.)

- ① El pulsador y la toma USB quedan alineadas
- ① Potencia 9,6 W/m - 3500 K
- ① Fuente de alimentación exterior
- ① Pulsador: dimmer con regulación de potencia



CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Estante con led 3 cm. Soporte oculto

- ① Introduce las medidas en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Estante con led 5 cm. Soporte oculto

- ① Introduce las medidas en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.



Ancho = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Estantes Fly y Nest

Estante Fly: DM Lacado



- ① Elementos metálicos siempre lacados.
La laca del metal y del estante pueden ser diferentes.
Ver acabados



Referencia	EFM-1I	EFM-1D
Puntos	51	51

Estante Fly: Madera


- ① Elementos metálicos siempre lacados.
La laca del metal y del estante pueden ser diferentes.
Opción madera teñida
Ver acabados.



Referencia	EF-1I	EF-1D
Puntos	76	76

Estante Fly recto: Laminado



- ① Elementos metálicos siempre lacados.
Con soporte oculto.



	ancho 30,4	ancho 45,6	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2
Referencia	EQ5-30X	EQ5-45X	EQ5-60X	EQ5-76X	EQ5-91X
Puntos	90	98	105	111	117

Estante Nest grueso 3 y 5 cm

- ① Interior laminado.
Elementos metálicos siempre lacados.
Ver acabados.





Referencia	EN-3	EN-5
Puntos	42	54

Estantes y accesorio Nest

Estantes a pared con soporte oculto. Grueso 3 cm

ⓘ Ancho mínimo 30 cm y fondo mínimo 16 cm

📦 Disponible opción canto Cómic




ancho a medida (máx. 210 cm)

Referencia	EQ3-SM
Laminado	66 m.l (mín. 53 ptos.)
Lacado	82 m.l (mín. 53 ptos.)

Accesorio Nest para estantes de grosor 3 cm

ⓘ Elementos metálicos siempre lacados.
Ver acabados





Referencia	ENL-3
Lacado	36

Estantes a pared con soporte oculto. Grueso 5 cm

ⓘ Ancho mínimo 30 cm y fondo mínimo 16 cm

📦 Disponible opción canto Cómic




ancho a medida (máx. 210 cm)

Referencia	EQ5-SM
Laminado	82 m.l (mín. 60 ptos.)
Lacado	98 m.l (mín. 60 ptos.)

Accesorio Nest para estantes de grosor 5 cm

ⓘ Elementos metálicos siempre lacados.
Ver acabados



Referencia	ENL-5
Lacado	47

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Estante 3 cm. Soporte oculto.

- ⓘ Introduce las medidas en cm.
- ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Puntos lacado = _____ ptos.

Estante 5 cm. Soporte oculto.

- ⓘ Introduce las medidas en cm.
- ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Puntos = _____ ptos.


Puntos lacado = _____ ptos.

Módulos metálicos. Para colgar

Consideraciones técnicas




⚠ No admite medida especial

Los módulos metálicos están preparados para colgar.



COMPONENTES.	ESPESOR.
(A) Estructura: Chapa acero lacado.	2 mm
(B) Estantes: Tablero laminado o lacado.	3 cm
(C) Trasera: Tablero laminado o lacado.	1,6 cm

Módulos metálicos para colgar - Fondo 15 cm






ancho 19 cm

ancho 35 cm

ancho 51 cm

Referencia	MMJ211	MMJ121	MMJ131
Puntos	55	57	64
Lacado estante	+2	+3	+5
Lacado trasera	+2	+2	+3

Módulos metálicos para colgar - Fondo 25 cm



ancho 35 cm

ancho 35 cm

ancho 51 cm

Referencia	MMJ222	MMJ322	MMJ232
Puntos	80	86	90
Lacado estante	+6	+6	+8
Lacado trasera	+4	+7	+6

Estantería Flank



Como configurar?

⚠ No admite medida especial de altura ni fondo ⓘ Estantería sin trasera.

ⓘ Permite la inserción de módulos.

1 Partir de 1 módulo base y los módulos intercalables necesarios.
El estante inferior del módulo base va a suelo. Los costados metálicos y el estante superior del módulo base sirven como cierre.


2 Apilar los módulos intercalables sobre el estante inferior del módulo base.
Cerrar con el resto de módulo base (laterales y estante superior)
El módulo base incluye tacos reguladores.




Módulo Flank: Base h.42 cm

📦 Versión Cómic disponible para los estantes

ⓘ Piezas metálicas lacadas. Indicar acabado



Módulo Flank: Intercalable h.37 cm




ancho fuelle (mín. 20 - máx.280 cm) - A partir de 120 cm se recomienda añadir módulos insertados

Referencia	EX-01	EX-02
Puntos	94 m.l + 180	46 m.l + 171

Módulos para insertar: Cajones


ⓘ Indicar tirador. Tirador Top en horizontal



Módulos para insertar: Puertas h.32 cm

ⓘ Indicar tirador. Tirador Top en vertical u horizontal: indicar en el pedido.

ⓘ Indicar mano: I ó D



	ancho 30,4 cm	ancho 45,6 cm	ancho 30,4 cm	ancho 45,6 cm	ancho 91,2 cm
Referencia	JAS-21	JAS-22	JAP-21	JAP-22	JAP-23
Puntos	104	111	56	63	108
Tirador Top	106	119	57	67	116

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Módulo Base. Estantería Flank

ⓘ Introduce las medidas en cm.

ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Puntos EX-01 = _____ ptos.

Módulo Intercalable. Estantería Flank

ⓘ Introduce las medidas en cm.

ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Puntos EX-02 = _____ ptos.

Cálculo interactivo

Mesa Levita para Paralex

Configuración

- Indica el ancho para la mesa con distanciador.
Distanciador disponible en 2 versiones: Laminado y Ona.
Distanciador con rebaje para zócalo de 3 x 10 cm. Luz led opcional
- Añade el plafón delantero (del mismo ancho que la mesa).
Combínalo con un cabezal Paralex con el mismo plafón delantero.
Plafón disponible en grueso 1,9 / 3 / 5 cm. Ver pág. siguiente.



Levita + Paralex. Sin plafón delantero

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Led superior.
Led lateral.

Puntos laminado= _____ ptos.



Puntos ona = _____ ptos.

1 Paralex con mesa Levita

Ancho fuelle / h.105 cm

- Plafón delantero no incluido. Ver pág.siguiente
- Opción led +85 ptos.
- Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)
- Con refuerzos metálicos (vistos por la parte inferior)

Ancho	Paralex: Laminado
100 cm	222 ptos.
120 cm	236 ptos.
140 cm	250 ptos.
150 cm	257 ptos.
160 cm	264 ptos.
170 cm	271 ptos.
190 cm	285 ptos.
200 cm	292 ptos.



Ancho	Paralex: Ona
105 cm	308 ptos.
120 cm	331 ptos.
140 cm	361 ptos.
150 cm	376 ptos.
160 cm	390 ptos.
170 cm	405 ptos.


Referencia	Paralex laminado	Paralex Ona
	TL-2F	TL-2FO
Puntos	70 m.l + 152	149 m.l + 152

Ejemplo: Cálculo de puntos

Ejemplo: Mesa Levita con cabezal Paralex de ancho 175 cm

- ref.TL-2F Paralex Laminado con mesa = (1,75m * 70 m.l) + 152 = 275 ptos.
- ref.CL3-HL Plafón delantero 3 cm horizontal = (1,75m * 60 m.l) + 28 = 133 ptos.

Total = 275 + 133 = 408 ptos.






Mesa Levita para Paralex

2 Plafón delantero. Grueso 1,9 cm

Ancho fuelle / h.85 cm

① Pedir el plafón del mismo ancho que el Paralex con mesa Levita



Ancho	Plafón 1,9 cm
100 cm	58 ptos.
120 cm	66 ptos.
140 cm	74 ptos.
150 cm	78 ptos.
160 cm	81 ptos.
170 cm	85 ptos.
190 cm	93 ptos.
200 cm	97 ptos.

Veta horizontal




Veta vertical

Referencia	CL2-HL	CL2-VL
Puntos	39 m.l + 19	

2 Plafón delantero. Grueso 3 cm

Ancho fuelle / h.85 cm

① Pedir el plafón del mismo ancho que el Paralex con mesa Levita



Ancho	Plafón 3 cm
100 cm	88 ptos.
120 cm	100 ptos.
140 cm	112 ptos.
150 cm	118 ptos.
160 cm	124 ptos.
170 cm	130 ptos.
190 cm	142 ptos.
200 cm	148 ptos.

Veta horizontal




Veta vertical

Referencia	CL3-HL	CL3-VL
Puntos	60 m.l + 28	

2 Plafón delantero. Grueso 5 cm

Ancho fuelle / h.85 cm

① Pedir el plafón del mismo ancho que el Paralex con mesa Levita



Ancho	Plafón 5 cm
100 cm	117 ptos.
120 cm	130 ptos.
140 cm	143 ptos.
150 cm	150 ptos.
160 cm	156 ptos.
170 cm	163 ptos.
190 cm	176 ptos.
200 cm	182 ptos.

Veta horizontal

Veta vertical

Referencia	CL5-HL	CL5-VL
Puntos	65 m.l + 52	

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS

Cálculo interactivo

Plafón delantero: grueso 2 cm

- ① Introduce las medidas del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Plafón delantero: grueso 3 cm

- ① Introduce las medidas del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Plafón delantero: grueso 5 cm

- ① Introduce las medidas del cabezal en cm.
- ① No sobrepasar las medidas máx. y mín.



Ancho = _____ cm

Puntos = _____ ptos.

Mesa Levita

Mesa Levita para colgar a pared con panel inferior



- ① Con refuerzos metálicos ocultos
- ① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



	ancho 100	ancho 125	ancho 150	ancho 175	ancho 200
Referencia	TL-1I	TL-2I	TL-3I	TL-4I	TL-5I
Puntos	155	175	201	224	264

Mesa Levita para colgar a pared con panel superior

- ① Con refuerzos metálicos ocultos




	ancho 100	ancho 125	ancho 150	ancho 175	ancho 200
Referencia	TL-1S	TL-2S	TL-3S	TL-4S	TL-5S
Puntos	145	164	188	211	249
Lacado trasera	+21	+26	+31	+37	+42

Mesa Levita 2.0

Levita 2.0 - Detalles



Mesa de estudio para colgar a pared. Tablero atamborado con refuerzos metálicos ocultos. Indicar el acabado de cada una de las partes: A, B y C




COMPONENTES.	ESPEJOR.
Ⓐ Sobre: tablero laminado atamborado	5 cm
Ⓑ Trasera: tablero laminado atamborado	3 cm
Ⓒ Lateral: tablero laminado	1,9 cm
Ⓓ Accesorio divisor: tablero laminado	1 cm

Levita 2.0 - Mesa para colgar a pared

- ⓘ Con refuerzos metálicos ocultos
- ⓘ Indicar mano I / D



I: Izquierda




D: Derecha

	ancho 105	ancho 130	ancho 155	ancho 180	ancho 205
Referencia	TL-1L	TL-2L	TL-3L	TL-4L	TL-5L
Puntos	183	205	225	267	286

Levita 2.0 - Accesorio divisor

- ⓘ Sin mano



	ancho 30
Referencia	TL-AD
Puntos	17

Cálculo interactivo

Panelado laminado: grueso 2 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm

Alto = cm

Puntos = ptos.

Panelado laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm

Alto = cm

Puntos = ptos.

Panelado laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = cm

Alto = cm

Puntos = ptos.

Tableros para panelar




Panelado: grueso 2 cm (macizo)

Ancho y alto fuelle

① Sin rebaje para zócalo. Con rebaje ver cabezales a suelo

① Incluye herraje para colgar

📖 Versión Cómic disponible



Veta horizontal

Veta vertical

Referencia	CL2-H	CL2-V
Puntos	44 metro ² + 19	




Panelado: grueso 3 cm (macizo)

Ancho y alto fuelle

① Sin rebaje para zócalo. Con rebaje ver cabezales a suelo

① Incluye herraje para colgar

📖 Versión Cómic disponible



Veta horizontal

Veta vertical

Referencia	CL3-H	CL3-V
Puntos	68 metro ² + 27	




Panelado: grueso 5 cm (atamborado)

Ancho y alto fuelle

① Sin rebaje para zócalo. Con rebaje ver cabezales a suelo

① Incluye herraje para colgar

📖 Versión Cómic disponible



Veta horizontal

Veta vertical


Referencia	CL5-H	CL5-V
Puntos	72 metro ² + 49	

Tiras led adhesivas

Tiras led adhesivas (5x10 mm)

Se puede recortar la tira cada 2,5 cm

- ⓘ Potencia: 4,5 W/m. Temperatura: 3500K (Luz cálida). Con 2 metros de cable
- ⓘ Las tiras se pueden recortar cada 2,5 cm
- ⓘ Elige el transformador según el consumo total
- ⚠ Instalación a cargo del montador. Adhesivo incluido





Ancho - Consumo	48,5 cm - 2,2W	79 cm - 3,6W	109,5 cm - 5W	119,5 cm - 5,4W	206 cm - 9,3W	232,5 cm - 10,5W	247,5 cm - 11,2W	265 cm - 11,9W
Referencia	LED-485	LED-790	LED-1095	LED-1195	LED-2060	LED-2325	LED-2475	LED-2650
Puntos	7	9	11	13	29	32	34	36

Transformador, alargador y regleta

- ⓘ Sumar el consumo de cada tira y comprobar si es necesario un segundo transformador
- ⚠ Instalación a cargo del montador.


ⓘ Opcional:




	Fuente de alimentación 12V - Máx. 15W	Alargador - 2 metros	Regleta - x6 conexiones
Referencia	MEL-01	MEL-02	MEL-06
Puntos	30	4	4

Pulsador regulable - Interruptor On/Off inalámbrico

- ⚠ máx.12 W
- ⚠ Instalación a cargo del montador
- ⓘ Taladro de $\varnothing 14$ mm



- ⚠ máx.36 W
- ⓘ Inalámbrico: RF (radio frecuencia)
- ⓘ Instalación: con imán adhesivo o se puede usar como mando suelto.




	Interruptor - Regulable	Interruptor inalámbrico - No regulable
Referencia	MEL-03	MEL-05
Puntos	28	49

Aplique Led recargable por USB

Led inalámbrico con batería recargable por USB

Con sensor de proximidad


- ① Incluye cable para la recarga tipo USB-C. Se recomienda recargar con un cargador de móvil convencional: 5V - 1A
- ① Con regulación de intensidad / Temperatura variable: 3.000 - 4.000 - 6.000 K / Haz de luz de 150°
- ① Batería de Litio de 850 mAh / 400 ciclos de encendido de 20'
- ① Acabado: Anodizado mate




Ancho - Consumo	24 cm - 1W - 60 lm	40 cm - 2W - 120 lm	60 cm - 3W - 180 lm
Referencia	LED-24	LED-40	LED-60
Puntos	56	67	92

Instalación. Aplique led inalámbrico

⚠ Instalación: El aplique incorpora unos imanes que permiten su extracción para la recarga. Pegar con adhesivo las 2 bases metálicas y adherir magnéticamente el aplique.



① Posición de los imanes en el aplique Led:




Detalles. Aplique led inalámbrico


① Tiempo de carga:

MODEL	INPUT	Battery Icon	Time Icon
24 cm	5V DC 1A	1000 mAh	1:00 h
40 cm	5V DC 1A	1500 mAh	1:30 h
60 cm	5V DC 1A	2000 mAh	2:00 h

① Incluye indicador de batería y varios modos de funcionamiento



① El modo auto apaga el aplique si la luz de la habitación es >250Lux



⚡ Esta luminaria es de clase III por lo que no debe conectarse a la toma tierra.

⚠ Aparato idóneo al montaje sobre superficies construidas con materiales de los cuales no se conocen las características de la inflamabilidad (ej. madera).

⚠ Aparato idóneo al montaje en o sobre superficies normalmente inflamables.

⚠ Para proteger el medio ambiente, no arrojar la luminaria al contenedor al final de su vida útil, llevarlo a los puntos de recogida a específicos previstos por la ley.

Colchones

Colchón Visco 17

Para arrastres (nidos) y camas abatibles horizontales



El colchón **Visco 17** ofrece un descanso firme con una suave adaptabilidad a la silueta del cuerpo gracias a sus 1,5 cm de viscoelástica.

Idóneo para camas plegables.

ALTURA: **17 cm**

	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
Referencia	CO1-901	CO1-902	CO1-903	CO1-051	CO1-052	CO1-053	CO1-351	CO1-352	CO1-353
Puntos	217	234	253	245	266	288	308	335	364
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
Referencia	CO1-501	CO1-502	CO1-503	CO1-601	CO1-602	CO1-603	CO1-801	CO1-802	CO1-803
Puntos	335	364	396	364	398	433	423	461	503

Colchón Visco 21

Para camas abatibles verticales* y Blink

*Camas verticales sin cabezal plegable.



El colchón **Visco 21** aporta un descanso firme con una suave reducción de presiones en la silueta. Perfecto para aquellos que deseen un descanso con más firmeza.

ALTURA: **21 cm**

	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
Referencia	CO2-901	CO2-902	CO2-903	CO2-051	CO2-052	CO2-053	CO2-351	CO2-352	CO2-353
Puntos	217	234	253	245	266	288	308	335	364
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
Referencia	CO2-501	CO2-502	CO2-503	CO2-601	CO2-602	CO2-603	CO2-801	CO2-802	CO2-803
Puntos	335	364	396	364	398	433	423	461	503

Colchón Visco 29

El colchón **Visco 29** aporta un descanso firme con una suave reducción de presiones en la silueta.

ALTURA: **29 cm**



	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
Referencia	CO12-901	CO12-902	CO12-903	CO12-051	CO12-052	CO12-053	CO12-351	CO12-352	CO12-353
Puntos	344	375	409	386	421	459	473	516	563
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
Referencia	CO12-501	CO12-502	CO12-503	CO12-601	CO12-602	CO12-603	CO12-801	CO12-802	CO12-803
Puntos	514	562	613	562	613	670	657	719	786

Colchones

Colchones muelles ensacados



El colchón **Ensacado 23** es la opción perfecta para un dormitorio juvenil. Formado por un núcleo de muelles ensacados y acolchado con tejido Stretch de alto gramaje con tratamiento Airfresh y antiácaros.

Dureza media.

ALTURA: **23 cm**

	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
Referencia	CO11-901	CO11-902	CO11-903	CO11-051	CO11-052	CO11-053	CO11-351	CO11-352	CO11-353
Puntos	286	311	338	307	334	363	373	406	443
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
Referencia	CO11-501	CO11-502	CO11-503	CO11-601	CO11-602	CO11-603	CO11-801	CO11-802	CO11-803
Puntos	402	440	479	440	481	525	510	558	609



El colchón **Ensacado 27** se caracteriza por su gran confort y adaptabilidad del núcleo. Acolchado con tejido Stretch de alto gramaje con tratamiento Airfresh y antiácaros.

Dureza media.

ALTURA: **27 cm**

	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
Referencia	CO10-901	CO10-902	CO10-903	CO10-051	CO10-052	CO10-053	CO10-351	CO10-352	CO10-353
Puntos	330	359	390	363	396	431	435	475	518
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
Referencia	CO10-501	CO10-502	CO10-503	CO10-601	CO10-602	CO10-603	CO10-801	CO10-802	CO10-803
Puntos	469	512	559	512	560	611	597	653	714

Colchones muelles bicónicos



El colchón **Bicónico 16/21** está compuesto por un núcleo de muelles de doble cono de gran calidad y excelente soporte. Acolchado con tejido Stretch con tratamiento Airfresh y antiácaros. **Dureza alta.**

ALTURA: **16 cm** [Para camas nido y camas abatibles horizontales]

ALTURA: **21 cm** [Para abatibles verticales sin cabezal y Blink]

	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
h.16 cm	CO7-901	CO7-902	CO7-903	CO7-051	CO7-052	CO7-053	CO7-351	CO7-352	CO7-353
h.21 cm	CO6-901	CO6-902	CO6-903	CO6-051	CO6-052	CO6-053	CO6-351	CO6-352	CO6-353
Puntos	205	221	247	230	255	287	266	295	333
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
h.16 cm	CO7-501	CO7-502	CO7-503	CO7-601	CO7-602	CO7-603	CO7-801	CO7-802	CO7-803
h.21 cm	CO6-501	CO6-502	CO6-503	CO6-601	CO6-602	CO6-603	CO6-801	CO6-802	CO6-803
Puntos	291	315	356	315	351	397	364	406	461