

ARMARIOS A MEDIDA

TARIFA TÉCNICA

/ COLECCIÓN ADAPTA

LAGRAMA

Importante

Lagrama S.L se reserva el derecho a modificar los precios y a realizar modificaciones y mejoras en el producto de esta tarifa.

Las fotografías pueden no presentar fielmente los colores y acabados de los muebles debido a la mejora y actualización periódica de los mismos. Consulta la tarifa y el muestrario de acabados actualizado en la web www.lagrama.es

VERSIÓN 1.09

Abril 2026

Armarios al centímetro

Índice / Contenidos.

Introducción

- 04 Armarios al centímetro
- 06 Características
- 08 Sistemas de apertura
- 09 Modulación
- 10 Estructura
- 12 Soluciones singulares
- 14 Equipamiento
- 16 Cómo realizar un pedido

Puertas deslizantes

- 94 Presentación
- 96 Puertas y tiradores
- 98 Datos técnicos
- 100 **Armarios puertas deslizantes 2 puertas**
- 104 Tabla de precio: puertas
- 106 Equipamiento interior y accesorios
- 112 Instrucciones de montaje.

Puertas batientes

- 20 Presentación
- 22 Tipología de frentes
- 24 Tiradores
- 26 Datos Técnicos
- 30 **Armarios puertas batientes**
- 48 Soluciones de rincón
- 52 Tabla de precios: puertas
- 54 Equipamiento interior y accesorios
- 60 Instrucciones de montaje.

Puertas correderas

- 116 Presentación
- 118 Puertas y tiradores
- 120 Datos técnicos
- 124 **Armarios puertas correderas 2 puertas**
- 126 **Armarios puertas correderas 3 puertas**
- 128 Tabla de precio: puertas
- 130 Equipamiento interior y accesorios
- 138 Instrucciones de montaje.

Puertas plegables

- 66 Presentación
- 68 Tipología de frentes
- 70 Tiradores
- 72 Datos Técnicos
- 74 **Armarios puertas plegables**
- 82 Tabla de precios: puertas
- 84 Equipamiento interior y accesorios
- 90 Instrucciones de montaje.

Vestidores

- 142 Presentación
- 144 **Vestidor Opened**
- 148 **Vestidor Closet**
- 152 Equipamiento para vestidores
- 164 Instrucciones de montaje.

Terminales, remates y accesorios

- 169 Tapetas y laterales de remate
- 170 Terminales
- 172 Accesorios metálicos

Armarios a medida

Colección Adapta.

El programa de **armarios al centímetro** ofrece la posibilidad de crear diversos espacios domésticos de una forma muy personal.

Por esta razón el programa propone máxima flexibilidad en lo que respecta a las medidas de los armarios; se pueden modificar las dimensiones, en todas las referencias, **sin incremento en el precio.**

Todos los armarios van equipados con un sistema de **raíles**, en aluminio, que permiten ajustar los accesorios interiores y eliminar taladros en los costados.

Estos raíles permiten incorporar **iluminación led.**

El programa se desarrolla alrededor de 4 sistemas de apertura: **puertas batientes, plegables, deslizantes y correderas.** Y 2 vestidores: **Opened y Closet.**







• Características

Novedades.


Ajustado al centímetro

Tus medidas sin incremento en el precio. Alto, bajo, estrecho, ancho, más o menos profundo.... La colección **armarios Adapta** te permite todas las medidas y la libertad de crear tu armario adaptado a cualquier espacio del hogar.

Crea tu armario **exclusivo** con nuestra producción orientada a piezas únicas que se adaptan a tus necesidades.



Raíles metálicos
Aluminio



Raíles de aluminio

Armarios sin cremalleras: todos los armarios de la colección cuentan con un sistema de regulación de estantes y accesorios interiores formado por unos **raíles** empotrados en los costados del armario.


La **regulación es libre** y el sistema permite ampliar el número de estantes y accesorios sin tener que taladrar los costados.

Los raíles del sistema de regulación son perfiles extruidos de aluminio en un único acabado: RAL 7016 TEX .

Transversalidad

Almacenamiento para todos los espacios:
funcionalidad y continuidad estética.

La colección **armarios al centímetro** es idónea para amueblar distintas áreas del hogar.



Iluminación

Realza el contenido de tus armarios con iluminación: abre la puerta y el interior del armario se iluminará. Los leds se colocan sobre los **raíles de regulación** que van instalados en los costados del armario, de esta forma queda todo el armario completamente iluminado.

El sistema de iluminación se enciende cuando una de las puertas se abre. También se puede anular este accionamiento y controlar la iluminación desde un interruptor estándar exterior.


● Sistemas de apertura

Opciones.


4 sistemas de apertura: Puertas batientes (bisagra), plegables, deslizantes y correderas. Todos los sistemas van equipados con freno.

2 sistemas de vestidores: con montantes laminados (Closet) y con montantes de aluminio (Opened).


Todos los armarios incluyen el sistema de regulación formado por raíles de aluminio. Éstos van instalados en los costados y en los divisores interiores.




Puertas batientes.



Puertas plegables.



Puertas correderas.




Puertas deslizantes.

• Modulación


Lagrama.

La colección **Adapta** no tiene una modulación cerrada porque se adaptan a cualquier medida. Las medidas propuestas en la tarifa corresponden con la modulación del resto de tarifas de Lagrama.


Puertas batientes.




Puertas plegables.



Puertas deslizantes.




Puertas correderas.




● Estructura

Detalles.




Puertas Batientes

- 01. Costado
- 02. Perfil del costado (raíl)
- 03. Buc superior
- 04. Tapeta superior
- 05. Trasera
- 06. Perfil de la trasera (raíl)
- 07. Buc inferior
- 08. Tacos reguladores
- 09. Puertas




Puertas Plegables

- 01. Costado
- 02. Perfil del costado (raíl)
- 03. Buc superior
- 04. Guía superior - Ptas. plegables
- 05. Tapeta superior
- 06. Trasera
- 07. Perfil de la trasera (raíl)
- 08. Pilar - Divisor (raíl)
- 09. Buc inferior
- 10. Zócalo
- 11. Guía inferior - Ptas. plegables
- 12. Tacos reguladores
- 13. Puertas plegables



Puertas Correderas

- 01. Costado
- 02. Perfil del costado (raíl)
- 03. Buc superior
- 04. Guía superior - Ptas. correderas
- 05. Trasera
- 06. Perfil de la trasera (raíl)
- 07. Costado intermedio
- 08. Buc inferior
- 09. Zócalo
- 10. Guía inferior - Ptas. correderas
- 11. Tacos reguladores
- 12. Puertas correderas



Puertas Deslizantes

- 01. Costado
- 02. Perfil del costado (raíl)
- 03. Buc superior
- 04. Guías superiores - Ptas. deslizantes
- 05. Trasera
- 06. Perfil de la trasera (raíl)
- 07. Costado intermedio
- 08. Guías inferiores - Ptas. deslizantes
- 09. Buc inferior
- 10. Tacos reguladores
- 11. Puertas deslizantes


● Soluciones singulares

Cajeados y ajustes.


Debido a la libertad para recortar el armario a la medida deseada se pueden salvar obstáculos sin incremento en el precio.

Las soluciones especiales para salvar columnas y vigas que requieran un cajeado tendrán un incremento en el precio de +200 pts.


Cajeado lateral





Cajeado central



Cajeado superior






**Cajeado rincón:
Superior / lateral**




Soluciones abuhardilladas

Puertas Batientes.




⚠ Solución para buhardillas solo disponible en armarios de puertas batientes.

• Equipamiento de los armarios




Guías ocultas con extracción total (opcional)
Hettich Quadro


Puertas batientes.




*Bisagras **Salice**
Serie 700+ con freno*




*Iluminación
Led opcional*



***Raíles** para
regulación interior*




*Niveladores
antirayaduras*




*Traseras de
10 mm*


Puertas plegables.




*Herraje **Hettich**
WingLine L*




*Iluminación
Led opcional*



***Raíles laterales y
pilares centrales***



*Niveladores
antirayaduras*




*Traseras de
10 mm*


Vestidores.




*Montantes
**laminados o
metálicos***




*Iluminación
Led opcional*




***Raíles** para
regulación interior*



*Niveladores
antirayaduras*




*Módulos con
frente solapado*




*Traseras de
19 mm*

• Equipamiento de los armarios




Guías ocultas con extracción total (opcional)
Hettich Quadro


Puertas deslizantes.




Herraje
Terno Scorrevoli
con freno




Iluminación
Led opcional




Railes para
regulación interior



Niveladores
antirayaduras




Frentes de **50 mm**
anticurvatura



Traseras de
10 mm


Puertas correderas.




Herraje **Hettich**
Serie TopLine XL
con freno




Iluminación
Led opcional




Railes para
regulación interior



Niveladores
antirayaduras



Frentes de **50 mm**
anticurvatura



Traseras de
10 mm

● Realizar un pedido

Recomendaciones.

- Las medidas totales de todos los armarios de la tarifa se pueden ajustar sin incremento en el precio. El fondo estándar es de 60 cm (excepto en los armarios de ptas.correderas/deslizantes y en los vestidores).
- La altura máxima es de 270 cm (excepto en los armarios de ptas.correderas que es de 268 cm).
- Todos los armarios se sirven con reguladores a suelo con protección antirayados.
- Indicar el acabado de las piezas:
Indicar en el pedido el acabado de la estructura (costados y bucs), traseras, frentes, tiradores e interiores.
- Para salvar los zócalos: se propone adelantar el armario y usar los laterales salvazócalos (ver pág.169)
- Recomendamos enviar un dibujo de la composición indicando la distribución interior del armario.
- Los armarios de puertas plegables se sirven con 1, 2 o 3 pilares metálicos interiores (divisiones). Indicar en el pedido.
- Opción led (3500 K° - 4,5 W/m).
Indicar en el pedido.

● Tarifa: Precio rápido

Propuestas de interiores.

En todos los armarios proponemos unos interiores tipo para agilizar la preparación de los presupuestos. Ver ejemplo:

DISEÑOS ALTERNATIVOS

DISEÑOS ALTERNATIVOS

Puertas batientes

Armarios de 2 puertas

Ancho: 76,7 cm

Ancho: 76,7 cm

Fig. 31.1 cm

Referencia	WPP-2111
Al	413
Al	607
Al Costado	713
Buc	477
Tap	511
FR	747
Vitrina	825
Cost. Batacanta	+96

☑ Referencia con cristal Placart / Vidriado: +105 cm.

Fig. 41.9 cm

Referencia	WPP-2112
Al	475
Al	669
Al Costado	789
Buc	511
Tap	545
FR	825
Vitrina	545
Cost. Batacanta	+96

☑ Referencia con cristal Placart / Vidriado: +105 cm.

Fig. 51.1 cm

Referencia	WPP-2113
Al	508
Al	702
Al Costado	822
Buc	544
Tap	588
FR	868
Vitrina	588
Cost. Batacanta	+96

☑ Referencia con cristal Placart / Vidriado: +105 cm.

Fig. 61.3 cm

Referencia	WPP-2114
Al	570
Al	764
Al Costado	884
Buc	606
Tap	650
FR	930
Vitrina	650
Cost. Batacanta	+96

☑ Referencia con cristal Placart / Vidriado: +105 cm.

Puertas batientes

Interiores para armarios de 2 puertas

Ancho: 100 cm

Ancho: 100 cm

Fig. 1.1 cm

Referencia	WPP-2111	WPP-2112	WPP-2113	WPP-2114
Al	413	475	508	570
Buc	477	511	544	606
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Tap	511	545	588	650
FR	747	825	868	930
Vitrina	825	545	588	650
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96
Cost. Batacanta	+96	+96	+96	+96

Armario 2 puertas batientes.

Ancho 100 cm / Alto 235 cm / Fondo 60 cm
Frente FR


Interior 1: 1 estante + 2 barras

Armario = 862 pts
(con iluminación +96 pts)

Interior 1 = 104 pts

Total = 1.062 pts

Ejemplo ptas. batientes:



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	REF.	PT.	ACABADOS
A Armario 6 puertas. Frente A1 (canto Cómic)	274,1 x 60 x 255	WPB-3822 / WPI-3822(x2)	1367	
B Cajonera. Extracción total	87,9 x 49 x 70	WIT-43	331	
C Cajonera. Extracción total	42,3 x 49 x 70	WIT-42	268	
D Estante con barra (x2)	87,9 x 54,9	WL-3BE	60	
E Estante (x8)	87,9 x 54,9	WL-3E	43	

• Medida armario: **274,1 x 60 x 255** cm

• Precio: **2430 puntos**
Con iluminación led: **+288 puntos**
• Tirador: **Palo Alto +22 ptos./ud.**




Acabados:



Notas:

Nota: Cajoneras interiores con tirador Coma.
Nota: Cajoneras de 4 cajones siempre a suelo.

Ejemplo ptas. plegables:



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	REF.	PT.	ACABADOS
A Armario 4 puertas plegables. Frente Slim / 2 Pilares	243,8 x 60 x 255	WL-3844	1472	
B Frente Ona	60,5 x 2,2 x 253		+350	
C Estante con barra (x3)	87,9 x 54,9	WL-3BE	60	
D Cajonera. Extracción total	57,5 x 49 x 71	WIT-44	290	
E Estante (x4)	57,5 x 54,9	WL-4E	34	
F Estante (x2)	87,9 x 54,9	WL-3E	43	

• Medida armario: **243,8 x 60 x 255** cm

• Precio: **2514 puntos**
Con iluminación led: **+249 puntos**
• Tirador: **Slim**



Acabados:



Notas:

Nota: En el armario "A" se han sustituido 1 frente Slim por 1 frente Ona. La valoración de la ref. "B" corresponde a la diferencia entre el frente Ona y el frente Slim.

Nota: Cajoneras interiores con tirador Coma.



Puertas Batientes

Puertas de bisagra

- 20 Presentación
- 22 Tipología de frentes
- 24 Tiradores
- 26 Datos Técnicos
- 30 **Armarios puertas batientes**
- 48 Soluciones de rincón
- 52 Tabla de precios: puertas
- 54 Equipamiento interior y accesorios
- 60 Instrucciones de montaje.



Armarios de puertas batientes

Presentación.

Armarios de puertas batientes o puertas de bisagra:
un clásico renovado.

La valoración incluye: la adaptación a la medida deseada, los nuevos raíles para poder ajustar la altura de los estantes o accesorios interiores y la opción de incluir led.


Nuevos diseños para las puertas: presentamos el frente Ona (natural o lacado) y los nuevos frentes de vitrina, con marco de aluminio lacado y 5 diseños de cristal.




Características:




Bisagras **Salice**
Serie 700+ con freno




Iluminación
Led opcional



Raíles para
regulación interior



Niveladores
antirayaduras



Traseras de
10 mm

Tipología de frentes Acabados




A1

Tablero laminado.
Opción canto Cómic.

Elegir tirador (en horizontal)

Ver tiradores disponibles.




AV

Tablero laminado.
Opción canto Cómic.

Elegir tirador (en vertical)

Ver tiradores disponibles.
Tirador Slim disponible.





Top

Tablero laminado.
Opción canto Cómic.

Tirador incluido: Top
(en toda la altura)


 No disponible en
puertas plegables



Slim

Tablero laminado.
Opción canto Cómic.

Tirador incluido: Slim
(en toda la altura)







Ona

Madera maciza.
Lacado o teñido y barnizado.

Tiradores:
Label Cap o Pestaña


⚠ Frente con 2 tensores
(visibles por la cara interior)



FR (Cristal)

Cristal y perfiles lacados.


Tirador incluido: Slim
(en toda la altura)



Vitrina

Perfiles de aluminio lacados.
5 diseño de cristales.

Tirador incluido:
Pestaña




AV Cristal

Laminado y cristal lacado.

Elegir tirador
(en vertical sobre plafón
de melamina).

nº de lamas siempre impar.
Cristal en lamas 1 y 3.

Ver tiradores disponibles.
Tirador Slim disponible.



Tiradores /Compatibilidad

Tabla de compatibilidad: *tirador vs versión de frente.*

Los tiradores **Top** y **Slim** van en vertical y ocupan todo el alto del frente.

Los tiradores **Label Cap** y **Pestaña** van situados sobre el canto del frente.

Los tiradores **Craft**, **In**, **Palo Bajo** y **Asa** van en horizontal, a 112,5 cm de altura y quedan centrados con el frente.

El resto de tiradores van situados en sentido vertical y quedan a 112,5 cm de altura.

Compatibilidad Tirador - Frente	A1	AV AV Cristal	Top	Slim	Ona	FR	Vitrina
Bolet XL / Bolet	•	•					
Craft	•						
Asa	•	•					
Wagon	•	•					
Top			•				
Slim		•		•		•	
Label Cap	•	•			•		
Pestaña	•	•			•		•
Palo Alto	•	•					
Palo Bajo	•	•					
Coma	•	•					
In	•						


① Todos los tiradores se sirven lacados en cualquier acabado unicolor de la carta de acabados.

① Los tiradores de madera maciza (fresno) se pueden teñir en los acabados de chapas de la carta de acabados.


Tiradores /Detalles

Tiradores de madera. Fresno

Los tiradores de madera se pueden teñir o lacar en cualquier acabado.



Bolet XL




Incremento:
+18 ptos.

Bolet




Incremento:
+6 ptos.

PaloAlto NUEVO



Incremento:
+22 ptos.

PaloBajo NUEVO




Craft

No disp. para frentes AV



Incremento:
+6 ptos.

Altura completa. Aluminio




Slim




Incremento:
Ver tarifa.

Top




Incremento:
Ver tarifa.

Asas / Pomos. Aluminio



In NUEVO


No disp. para frentes AV




Coma NUEVO



Asa




Wagon



Incremento:
+21 ptos.


Sobre canto. Aluminio



Label Cap




Pestaña



La posición del tirador se puede modificar. Indicar en el pedido.

(Medidas en cm)



Puertas batientes

- Bisagras Salice Silentia+ Serie700. 5 Bisagras por puerta.
Con sistema de amortiguación de 2 pistones, regulable e integrado en la cazoleta.

- Perfiles de aluminio en acabado texturizado Ral 7016.
Instalados en los costados para insertar soportes de estantes (o accesorios interiores) y para incluir iluminación led.
- Puertas de 1,9 cm de grueso (excepto Ona: 2,2 cm).
- Niveladores con regulación desde el interior del armario.
- Instalación led preinstalada en el buc superior.
El transformador y los conectores se sirven fijados en la parte superior del armario.
- Tapeta superior con sensor led de proximidad: la iluminación se activa al abrir las puertas.
- Iluminación led de 3.500°K y 4,5 W/m.

- En altura se necesita un espacio libre de 2 cm.
En ancho es necesario un espacio libre de 5 cm.




Datos técnicos

Puertas batientes.

Información técnica


Modulación puertas batientes:

Altura: h.200 - 270 cm



Puertas batientes: Estructura

- 01. Costado - **1,9 cm**
- 02. Perfil del costado (raíl)
- 03. Buc superior - **1,6 cm**
- 04. Tapeta superior
- 05. Trasera - **1 cm**
- 06. Perfil de la trasera (raíl)
- 07. Buc inferior - **3 cm**
- 08. Tacos reguladores
- 09. Puertas - **1,9 cm**



Construcción de armarios: Base + Intercalables

La construcción de los armarios de ptas. batientes se realiza a partir de un cuerpo "Base" y uno o más cuerpos "Intercalables".

Puedes encontrar armarios preconfigurados con las puertas iguales desde 1 a 6 puertas o puedes configurar el armario a partir de los módulos base e intercalable si necesitas que las puertas sean de anchos distintos.

Los costados intermedios son de 3 cm.



Datos técnicos

Armario de rincón con puertas batientes.


Información técnica

Rincón de 2 puertas batientes.

(Medidas en cm)



Sección A-A'



① Características técnicas:

- Ver características de los armarios de ptas batientes (págs. anteriores).
- Divisor opcional.
- Bisagras rectas de 155° de apertura (con freno).


Datos técnicos

Armario de rincón con puertas plegables.

Información técnica

Rincón de 2 puertas plegables + 1 puerta batiente.

(Medidas en cm)



① Características técnicas:


- Ver características de los armarios de ptas batientes (págs. anteriores).
- **Divisor interior con estantes obligatorio.**
- Herraje de ptas.plegables: Hettich WingLine L.
- Bisagra recta de 155° de apertura (con freno). Para pta.Batiente.

Puertas batientes

Armarios h.200-270 cm



Medidas fuelle

① Ancho, alto y fondo fuelle




① Con raíles interiores de aluminio


① Bisagras Salice con amortiguación: Silentia+ Serie 700 (Abertura 110°)



① Raíles de aluminio para insertar soportes de estantes y accesorios interiores. Iluminación led opcional (insertada en el raíl)



① Soportes de estantes y accesorios interiores con regulación de altura libre.




















① Nivelación regulable desde el interior del armario con una llave tipo Allen.

Puertas batientes

Modulación puertas batientes

① Puertas iguales

	Puerta 37,7 cm	Puerta 45,3 cm	Puerta 52,9 cm	Puerta 60,5 cm
1 Puerta	 38,7 cm	 46,3 cm	 53,9 cm	 61,5 cm
2 Puertas	 76,7 cm	 91,9 cm	 107,1 cm	 122,3 cm
3 Puertas	 114,6 cm	 137,4 cm	 160,2 cm	 183 cm
4 Puertas	 152,6 cm	 183 cm	 213,4 cm	 243,8 cm
5 Puertas	 190,5 cm	 228,5 cm	 266,5 cm	 304,5 cm
6 Puertas	 228,5 cm	 274,1 cm	 319,7 cm	 365,3 cm

Puertas batientes


Armarios de 1 puerta

Medidas fuelle

⚠ Ancho máximo de Pta.60,5cm

① Indicar mano de apertura

Ancho
38,7 cm




Pta. 37,7 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-381
A1	305
AV	388
AV Cristal	451
Slim	323
Top	340
FR	458
Vitrina	527
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +63 ptos.

Ancho
46,3 cm




Pta. 45,3 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-382
A1	322
AV	406
AV Cristal	479
Slim	340
Top	357
FR	487
Vitrina	556
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +76 ptos.

Ancho
53,9 cm




Pta. 52,9 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-383
A1	338
AV	423
AV Cristal	506
Slim	356
Top	373
FR	515
Vitrina	584
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +89 ptos.

Ancho
61,5 cm



Pta. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-384
A1	355
AV	441
AV Cristal	534
Slim	373
Top	390
FR	544
Vitrina	613
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +102 ptos.

Puertas batientes

Interiores para armarios de 1 puerta

Medidas fuelle

① Incluye ajuste de altura con raíles



Ancho
34,7 cm




	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-1E	1	28	4	28	1	28
Barra	WL-1B	2	19			1	19
Cajonera	WIT-21					1	151
Total			66		112		198



Ancho
42,3 cm



	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-2E	1	30	4	30	1	30
Barra	WL-2B	2	20			1	20
Cajonera	WIT-22					1	155
Total			70		120		205



Ancho
49,9 cm



	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-7E	1	32	4	32	1	32
Barra	WL-7B	2	21			1	21
Cajonera	WIT-27					1	165
Total			74		128		218



Ancho
57,5 cm



	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-4E	1	34	4	34	1	34
Barra	WL-4B	2	22			1	22
Cajonera	WIT-24					1	169
Total			78		136		225


Puertas batientes

Armarios de 2 puertas

Medidas fuelle

⚠ Ancho máximo de Pta.60,5cm

Ancho
76,7 cm




Pta. 37,7 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3811
A1	441
AV	607
AV Cristal	733
Slim	477
Top	511
FR	747
Vitrina	885
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +126 ptos.

Ancho
91,9 cm




Pta. 45,3 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3822
A1	475
AV	643
AV Cristal	789
Slim	511
Top	545
FR	805
Vitrina	943
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +152 ptos.

Ancho
107,1 cm




Pta. 52,9 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3833
A1	508
AV	678
AV Cristal	844
Slim	544
Top	578
FR	862
Vitrina	1000
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +178 ptos.

Ancho
122,3 cm



Pta. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3844
A1	603
AV	775
AV Cristal	961
Slim	639
Top	673
FR	981
Vitrina	1119
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +204 ptos.

Puertas batientes

Interiores para armarios de 2 puertas

Medidas fuelle

① Incluye ajuste de altura con raíles

Ancho
72,7 cm

Interior 1



Interior 2



Interior 3




	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-5E	1	38	4	38	1	38
Barra	WL-5B	2	24			1	24
Cajonera	WIT-25					1	182
Total			86		152		244

Ancho
87,9 cm

Interior 1




Interior 2



Interior 3



	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-3E	1	43	4	43	1	43
Barra	WL-3B	2	28			1	28
Cajonera	WIT-23					1	196
Total			99		172		267

Ancho
103,1 cm

Interior 1




Interior 2



Interior 3




	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-11E	1	46	4	46	1	46
Barra	WL-11B	2	29			1	29
Cajonera	WIT-211					1	234
Total			104		184		309

Ancho
118,3 cm

Interior 1



Interior 2



Interior 3



	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-6E	1	62	4	62	1	62
Barra	WL-6B	2	34			1	34
Cajonera	WIT-26PC					1	365
Total			130		248		461

Puertas batientes


Armarios de 3 puertas

Medidas fuelle

⚠ Ancho máximo de Pta.60,5cm

① Indicar mano de apertura

Ancho
114,6 cm




Ptas. 37,7 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-381 / WPI-3811
A1	717
AV	966
AV Cristal	1155
Slim	771
Top	822
FR	1176
Vitrina	1383
Con iluminación	+192

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +189 pto.

Ancho
137,4 cm




Ptas. 45,3 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-382 / WPI-3822
A1	768
AV	1020
AV Cristal	1239
Slim	822
Top	873
FR	1263
Vitrina	1470
Con iluminación	+192

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +228 pto.

Ancho
160,2 cm




Pta. 52,9 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-383 / WPI-3833
A1	817
AV	1072
AV Cristal	1321
Slim	871
Top	922
FR	1348
Vitrina	1555
Con iluminación	+192

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +267 pto.

Ancho
183 cm



Ptas. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-384 / WPI-3844
A1	929
AV	1187
AV Cristal	1466
Slim	983
Top	1034
FR	1496
Vitrina	1703
Con iluminación	+192


① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +306 pto.

Puertas batientes

Interiores para armarios de 3 puertas

Medidas fuelle

① Incluye ajuste de altura con raíles




Ancho
34,7 cm




	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-1E	1	28	4	28	1	28
Barra	WL-1B	2	19			1	19
Cajonera	WIT-21					1	151
Total			66		112		198

Ancho
72,7 cm



	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-5E	1	38	4	38	1	38
Barra	WL-5B	2	24			1	24
Cajonera	WIT-25					1	182
Total			86		152		244



Ancho
42,3 cm




	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-2E	1	30	4	30	1	30
Barra	WL-2B	2	20			1	20
Cajonera	WIT-22					1	155
Total			70		120		205

Ancho
87,9 cm



	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-3E	1	43	4	43	1	43
Barra	WL-3B	2	28			1	28
Cajonera	WIT-23					1	196
Total			99		172		267




Ancho
49,9 cm




	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-7E	1	32	4	32	1	32
Barra	WL-7B	2	21			1	21
Cajonera	WIT-27					1	165
Total			74		128		218

Ancho
103,1 cm



	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-11E	1	46	4	46	1	46
Barra	WL-11B	2	29			1	29
Cajonera	WIT-211					1	234
Total			104		184		309




Ancho
57,5 cm



	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-4E	1	34	4	34	1	34
Barra	WL-4B	2	22			1	22
Cajonera	WIT-24					1	169
Total			78		136		225

Ancho
118,3 cm




	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-6E	1	62	4	62	1	62
Barra	WL-6B	2	34			1	34
Cajonera	WIT-26PC					1	365
Total			130		248		461

Puertas batientes


Armarios de 4 puertas

Medidas fuelle


⚠ Ancho máximo de Pta.60,5cm

Ancho
152,6 cm


Ptas. 37,7 cm

Ancho
183 cm

Ptas. 45,3 cm

Ancho
213,4 cm

Pta. 52,9 cm

Ancho
243,8 cm

Ptas. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3811 / WPI-3811
A1	853
AV	1185
AV Cristal	1437
Slim	925
Top	993
FR	1465
Vitrina	1741
Con iluminación	+192

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +252 ptos.

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3822 / WPI-3822
A1	921
AV	1257
AV Cristal	1549
Slim	993
Top	1061
FR	1581
Vitrina	1857
Con iluminación	+192

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +304 ptos.

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3833 / WPI-3833
A1	987
AV	1327
AV Cristal	1659
Slim	1059
Top	1127
FR	1695
Vitrina	1971
Con iluminación	+192

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +356 ptos.

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3844 / WPI-3844
A1	1177
AV	1521
AV Cristal	1893
Slim	1249
Top	1317
FR	1933
Vitrina	2209
Con iluminación	+192


① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +408 ptos.


Puertas batientes


Interiores para armarios de 4 puertas


Medidas fuelle

① Incluye ajuste de altura con raíles

	Ancho 72,7 cm		Interior 1		Interior 2		Interior 3	
	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	
Estante	WL-5E	1	38	4	38	1	38	
Barra	WL-5B	2	24			1	24	
Cajonera	WIT-25					1	182	
Total			86		152		244	

	Ancho 87,9 cm		Interior 1		Interior 2		Interior 3	
	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	
Estante	WL-3E	1	43	4	43	1	43	
Barra	WL-3B	2	28			1	28	
Cajonera	WIT-23					1	196	
Total			99		172		267	

	Ancho 103,1 cm		Interior 1		Interior 2		Interior 3	
	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	
Estante	WL-11E	1	46	4	46	1	46	
Barra	WL-11B	2	29			1	29	
Cajonera	WIT-211					1	234	
Total			104		184		309	

	Ancho 118,3 cm		Interior 1		Interior 2		Interior 3	
	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	
Estante	WL-6E	1	62	4	62	1	62	
Barra	WL-6B	2	34			1	34	
Cajonera	WIT-26PC					1	365	
Total			130		248		461	

Puertas batientes


Armarios de 5 puertas

Medidas fuelle

⚠ Ancho máximo de Pta.60,5cm


① Indicar mano de apertura

Ancho
190,5 cm




Ptas. 37,7 cm

Ancho
228,5 cm




Ptas. 45,3 cm

Ancho
266,5 cm



Pta. 52,9 cm

Ancho
304,5 cm



Ptas. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-381 / WPI-3811 (x2)
A1	1129
AV	1544
AV Cristal	1859
Slim	1219
Top	1304
FR	1894
Vitrina	2239
Con iluminación	+288

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +315 pto.

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-382 / WPI-3822 (x2)
A1	1214
AV	1634
AV Cristal	1999
Slim	1304
Top	1389
FR	2039
Vitrina	2384
Con iluminación	+288

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +380 pto.

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-383 / WPI-3833 (x2)
A1	1296
AV	1721
AV Cristal	2136
Slim	1386
Top	1471
FR	2181
Vitrina	2526
Con iluminación	+288

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +445 pto.

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-384 / WPI-3844 (x2)
A1	1503
AV	1933
AV Cristal	2398
Slim	1593
Top	1678
FR	2448
Vitrina	2793
Con iluminación	+288

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +510 pto.

Puertas batientes - Interiores

Interiores armarios 5 puertas

Medidas fuelle

① Incluye ajuste de altura con raíles

	Ancho 34,7 cm						Ancho 72,7 cm					
	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3	
	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-1E	1	28	4	28	1	28	WL-5E	1	38	4	38
Barra	WL-1B	2	19			1	19	WL-5B	2	24		
Cajonera	WIT-21					1	151	WIT-25			1	182
Total			66		112		198			86		244

	Ancho 42,3 cm						Ancho 87,9 cm					
	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3	
	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-2E	1	30	4	30	1	30	WL-3E	1	43	4	43
Barra	WL-2B	2	20			1	20	WL-3B	2	28		
Cajonera	WIT-22					1	155	WIT-23			1	196
Total			70		120		205			99		267

	Ancho 49,9 cm						Ancho 103,1 cm					
	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3	
	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-7E	1	32	4	32	1	32	WL-11E	1	46	4	46
Barra	WL-7B	2	21			1	21	WL-11B	2	29		
Cajonera	WIT-27					1	165	WIT-211			1	234
Total			74		128		218			104		309


	Ancho 57,5 cm						Ancho 118,3 cm					
	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3	
	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-4E	1	34	4	34	1	34	WL-6E	1	62	4	62
Barra	WL-4B	2	22			1	22	WL-6B	2	34		
Cajonera	WIT-24					1	169	WIT-26PC			1	365
Total			78		136		225			130		461

Puertas batientes


Armarios de 6 puertas

Medidas fuelle


⚠ Ancho máximo de Pta.60,5cm

Ancho
228,5 cm


Ptas. 37,7 cm

Ancho
274,1 cm

Ptas. 45,3 cm

Ancho
319,7 cm

Pta. 52,9 cm

Ancho
365,3 cm

Ptas. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3811 / WPI-3811 (x2)
A1	1265
AV	1763
AV Cristal	2141
Slim	1373
Top	1475
FR	2183
Vitrina	2597
Con iluminación	+288

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +378 ptos.

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3822 / WPI-3822 (x2)
A1	1367
AV	1871
AV Cristal	2309
Slim	1475
Top	1577
FR	2357
Vitrina	2771
Con iluminación	+288

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +456 ptos.

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3833 / WPI-3833 (x2)
A1	1466
AV	1976
AV Cristal	2474
Slim	1574
Top	1676
FR	2528
Vitrina	2942
Con iluminación	+288

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +534 ptos.

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3844 / WPI-3844 (x2)
A1	1751
AV	2267
AV Cristal	2825
Slim	1859
Top	1961
FR	2885
Vitrina	3299
Con iluminación	+288

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +612 ptos.

Puertas batientes - Interiores

Interiores armarios 6 puertas

Medidas fuelle

① Incluye ajuste de altura con raíles

Diagrama de un armario con 6 puertas batientes. El ancho de cada puerta es 72,7 cm. El ancho total del armario es 228,5 cm.

Ancho
72,7 cm

Interior 1

Diagrama de Interior 1: 3 puertas batientes.

Interior 2

Diagrama de Interior 2: 4 puertas batientes.

Interior 3

Diagrama de Interior 3: 6 puertas batientes.

	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-5E	1	38	4	38	1	38
Barra	WL-5B	2	24			1	24
Cajonera	WIT-25					1	182
Total			86		152		244

Diagrama de un armario con 6 puertas batientes. El ancho de cada puerta es de 87,9 cm. El ancho total del armario es de 274,1 cm.

Ancho
87,9 cm

Interior 1

Diagrama de Interior 1: 3 puertas batientes.


Interior 2

Diagrama de Interior 2: 4 puertas batientes.

Interior 3

Diagrama de Interior 3: 6 puertas batientes.

	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-3E	1	43	4	43	1	43
Barra	WL-3B	2	28			1	28
Cajonera	WIT-23					1	196
Total			99		172		267



Ancho
103,1 cm

Interior 1

Interior 2

Interior 3

Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	
Estante	WL-11E	1	46	4	46	1	46
Barra	WL-11B	2	29			1	29
Cajonera	WIT-211					1	234
Total			104		184		309

Diagrama de un armario con 6 puertas batientes. El ancho de cada puerta es de 118,3 cm. El ancho total del armario es de 365,3 cm.

Ancho
118,3 cm

Interior 1

Interior 2

Interior 3

	Ref.	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos	Uds.	Puntos
Estante	WL-6E	1	62	4	62	1	62
Barra	WL-6B	2	34			1	34
Cajonera	WIT-26PC					1	365
Total			130		248		461

Puertas batientes - Cuerpos base


Armarios de 1 puerta

Medidas fuelle

⚠ Ancho máximo de Pta.60,5cm

① Indicar mano de apertura

Ancho
38,7 cm




Pta. 37,7 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-381
A1	305
AV	388
AV Cristal	451
Slim	323
Top	340
FR	458
Vitrina	527
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +63 pto.

Ancho
46,3 cm




Pta. 45,3 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-382
A1	322
AV	406
AV Cristal	479
Slim	340
Top	357
FR	487
Vitrina	556
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +76 pto.

Ancho
53,9 cm




Pta. 52,9 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-383
A1	338
AV	423
AV Cristal	506
Slim	356
Top	373
FR	515
Vitrina	584
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +89 pto.

Ancho
61,5 cm



Pta. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-384
A1	355
AV	441
AV Cristal	534
Slim	373
Top	390
FR	544
Vitrina	613
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +102 pto.


Puertas batientes - Cuerpos base

Armarios de 2 puertas

Medidas fuelle

⚠ Ancho máximo de Pta.60,5cm

Ancho
76,7 cm




Pta. 37,7 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3811
A1	441
AV	607
AV Cristal	733
Slim	477
Top	511
FR	747
Vitrina	885
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +126 ptos.

Ancho
91,9 cm




Pta. 45,3 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3822
A1	475
AV	643
AV Cristal	789
Slim	511
Top	545
FR	805
Vitrina	943
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +152 ptos.

Ancho
107,1 cm




Pta. 52,9 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3833
A1	508
AV	678
AV Cristal	844
Slim	544
Top	578
FR	862
Vitrina	1000
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +178 ptos.

Ancho
122,3 cm



Pta. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPB-3844
A1	603
AV	775
AV Cristal	961
Slim	639
Top	673
FR	981
Vitrina	1119
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +204 ptos.

Puertas batientes - Cuerpos intercalables


Armarios de 1 puerta intercalables

Medidas fuelle

⚠ Ancho máximo de Pta.60,5cm

① Indicar mano de apertura

Ancho
37,9 cm




Pta. 37,7 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPI-381
A1	276
AV	359
AV Cristal	422
Slim	294
Top	311
FR	429
Vitrina	498
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +63 pto.

Ancho
45,5 cm




Pta. 45,3 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPI-382
A1	293
AV	377
AV Cristal	450
Slim	311
Top	328
FR	458
Vitrina	527
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +76 pto.

Ancho
53,1 cm




Pta. 52,9 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPI-383
A1	309
AV	394
AV Cristal	477
Slim	327
Top	344
FR	486
Vitrina	555
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +89 pto.

Ancho
60,7 cm



Pta. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPI-384
A1	326
AV	412
AV Cristal	505
Slim	344
Top	361
FR	515
Vitrina	584
Con iluminación	+96

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +102 pto.


Puertas batientes - Cuerpos intercalables

Armarios de 2 puertas intercalables

Medidas fuelle

⚠ Ancho máximo de Pta.60,5cm

Ancho
75,9 cm




Pta. 37,7 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPI-3811
A1	412
AV	578
AV Cristal	704
Slim	448
Top	482
FR	718
Vitrina	856
Con iluminación	+96

ⓘ Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +126 ptos.

Ancho
91,1 cm




Pta. 45,3 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPI-3822
A1	446
AV	614
AV Cristal	760
Slim	482
Top	516
FR	776
Vitrina	914
Con iluminación	+96

ⓘ Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +152 ptos.

Ancho
106,3 cm




Pta. 52,9 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPI-3833
A1	479
AV	649
AV Cristal	815
Slim	515
Top	549
FR	833
Vitrina	971
Con iluminación	+96

ⓘ Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +178 ptos.

Ancho
121,5 cm



Pta. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPI-3844
A1	574
AV	746
AV Cristal	932
Slim	610
Top	644
FR	952
Vitrina	1090
Con iluminación	+96

ⓘ Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +204 ptos.


Rincón angular - Armario Base

Armario de rincón angular con puertas batientes


Medidas fuelle

- ① Tirador solo en 1 puerta
- ② Ancho máximo de Pta.60,5cm / Ancho mínimo de Pta. 30,1 cm
- ③ Indicar mano de la puerta con tirador (I/D)
- ④ Columna trasera 10x10
- ⑤ Bisagras rectas de 155°

Rincón
Dch.



Pta. 45,3 cm




Detalle interior con divisor y estantes

Medida estándar = 106,3 x 106,3 cm


h.200 - 270 cm	
Referencia	WPR-382
A1	939
AV	1107
AV Cristal	1253
Slim	975
Top	1009
FR	1269
Vitrina	1407
Con iluminación	+125

- ① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +152 pto.
- ② Con divisor laminado y 3 estantes (opcional) = +170 pto.
- ③ Divisor de fondo 41,6 cm.

Rincón
Izq.



Ptas. 45,3 cm









Rincón angular - Armario Base

Estantes para armarios de rincón angular

Medidas fuelle

① En los estantes intermedios indicar mano (I/D)




	estante superior rincón angular	estante intermedio para divisor interior	estantes para divisor interior
Referencia	WPR-2E	WPR-2 I/D	WPR-2P
Puntos	85	57	28

Barras para armarios de rincón angular

① Barras en acabado negro mate

① Para instalar unidas al estante



	barras para estante superior	barra para estantes intermedios	barras para estante con divisor
Referencia	WPR-2B	WPR-2B1	WPR-2B2
Puntos	39	25	19

Pilar interior metálico (divisor)

* Opción led solo si ocupan todo el alto y el armario está equipado con iluminación.

① Divisor aluminio texturizado Ral 7016

① Indicar altura del pilar



	divisor metálico - grueso 3,2 cm
Referencia	WLD-01
Puntos	119
Con iluminación*	+57 (ver *)

Rincón plegable - Armario Base

Armario de rincón con puertas plegables

Medidas fuelle


⚠ Ancho máximo de Pta. 60,5cm / Ancho mínimo de Pta. 30,1 cm

① Columna trasera 10x10

① Indicar mano (D ó I)


① Bisagras rectas de 155° (Pta.Batiente)

Rincón
Izq.



Ptas. 45,3 cm

Rincón
Dch.



Pta. 45,3 cm

Medida estándar = 180,6 x 106,3 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WPM-382
A1	1486
AV	1736
AV Cristal	2001
Slim	1540
Top	no disp.
FR	2029
Vitrina	2242
Con iluminación	+125

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +280 pto.

① Siempre con divisor y 3 estantes. Obligatorio


Rincón plegable - Armario Base

Estantes para armarios de rincón angular

Medidas fuelle

① Indicar mano de apertura del armario (I ó D)

① Grueso 3 cm



	estante superior	estante intermedio	estantes para divisor interior
Referencia	WPM-2E I/D	WPM-2 I/D	WPM-2P
Puntos	101	81	34

Barras para armarios de rincón angular

① Barras en acabado negro mate

① Para instalar unidades al estante



	barras para estante superior	barras para estante con divisor
Referencia	WPM-2B	WL-4B
Puntos	44	22

Pilar interior metálico (divisor)

* Opción led solo si ocupan todo el alto y el armario está equipado con iluminación.

① Divisor aluminio texturizado Ral 7016

① Indicar altura del pilar



	divisor metálico - grueso 3,2 cm
Referencia	WLD-01
Puntos	119
Con iluminación*	+57 (ver *)

Puertas batientes - Puertas


Cambio de puerta. Cálculo del precio

① Combinación de frentes de distintas versiones.

Cómo equipar un armario con 2 o más versiones de puertas:

1. Elige un armario con la versión de puerta que necesites.
2. Consulta en la tabla de la siguiente página el precio de la versión de puerta a sustituir.
3. Consulta en la misma tabla el precio de la versión de puerta que quieras incorporar.
4. Resta el precio de la puerta a sustituir y suma el precio de la puerta a incorporar.

Ejemplo de cambio de puerta versión A1 a versión Ona:



Elige un armario con la versión de puerta que necesites.

Ejemplo:

Armario de ancho 213,4 cm (4 ptas. de ancho 52,9 cm) versión A1 = 987 ptos.

Precio de 1 pta.A1 (ancho 52,9 cm) = 89 ptos.

Precio de 1 pta.Ona (ancho 52,9 cm) = 411 ptos.

Cálculo:


Valoración del armario	987 ptos.
Valoración pta.a sustituir (A1 ancho 52,9 cm)	- 89 ptos.
Valoración pta. sustituta (Ona ancho 52,9 cm)	+411 ptos.
Valoración con cambio de puerta	= 1309 ptos.

Puertas batientes - Puertas

Tabla de puntos. Puertas

Ancho y alto fuelle

① Ancho de puerta máx. 60,5 cm / Alto de pta. máx. 268 cm

① Puerta **Ona** con doble tensor.

① A1

② Slim

③ Top

④ AV

⑤ AV Cristal

⑥ Ona*

⑦ FR


⑧ Vitrina

	Ancho	≤ 37,7 cm	≤ 45,3 cm	≤ 52,9 cm	≤ 60,5 cm
① A1		71	80	89	98
② Slim		89	98	107	116
③ Top		106	115	124	133
Lacado texturado		+61	+72	+83	+94
④ AV		154	164	174	184
⑤ AV Cristal		217	237	257	277
⑥ Ona (ver detalles)		303	357	411	465
⑦ FR		224	245	266	287
⑧ Vitrina		293	314	335	356
Flutes / Glaseado / Krizet		+63	+76	+89	+102

Puerta Ona: Detalles.


El patrón del diseño se repite cada 3,8 cm.

Ejemplo pta. 45,6 cm:



Las medidas de pta. 30,1 - 33,9 - 37,7 - 41,5 - 45,3 - 49,1 - 52,9 - 56,7 - 60,5 cm el patrón quedará tal como se muestra en la imagen:

ancho propuesto en tarifa





① El teñido del frente Ona puede presentar diferencias respecto a los acabados laminados.

① Puerta Ona con doble tensor

En el resto de casos la puerta varía por la parte de la bisagra (ver imagen).

① Contactar con fábrica para aclaraciones.

ancho a medida





Equipamiento interior - Ptas. Batientes


Estantes

Ancho y fondo fuelle

- ① Grosor 3 cm ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 27,1 - 103,1 cm





103,2 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1E	28
hasta 42,3	WL-2E	30
hasta 49,9	WL-7E	32
hasta 57,5	WL-4E	34
hasta 72,7	WL-5E	38
hasta 87,9	WL-3E	43
hasta 103,1	WL-11E	46
≤ 118,3	WL-6E	62


Estante con barra

Ancho y fondo fuelle

- ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Acabado de la barra: negro mate
- ① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 27,1 - 103,1 cm



103,2 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1BE	36
hasta 42,3	WL-2BE	39
hasta 49,9	WL-7BE	42
hasta 57,5	WL-4BE	45
hasta 72,7	WL-5BE	51
hasta 87,9	WL-3BE	60
hasta 103,1	WL-11BE	64
≤ 118,3	WL-6BE	75


Barra para colgar

Ancho fuelle

- ① Para instalar sobre los raíles de los costados. Incluye herraje
- ① Acabado: negro mate



Ancho : mín 27,1 - 103,1 cm



103,2 - máx 118,3 cm



Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1B	19
hasta 42,3	WL-2B	20
hasta 49,9	WL-7B	21
hasta 57,5	WL-4B	22
hasta 72,7	WL-5B	24
hasta 87,9	WL-3B	28
hasta 103,1	WL-11B	29
≤ 118,3	WL-6B	34

Equipamiento interior - Ptas. Batientes

Estante extraíble

Ancho y fondo fuelle

- ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Fondo 54,9 cm





Ancho : mín 27,1 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1X	82
hasta 42,3	WL-2X	84
hasta 49,9	WL-7X	85
hasta 57,5	WL-4X	87
hasta 72,7	WL-5X	92
hasta 87,9	WL-3X	95
hasta 103,1	WL-11X	100
≤ 118,3	WL-6X	104

Estante zapatero extraíble

Ancho y fondo fuelle

- ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Fondo 54,9 cm





Ancho : mín 27,1 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1Z	84
hasta 42,3	WL-2Z	87
hasta 49,9	WL-7Z	90
hasta 57,5	WL-4Z	92
hasta 72,7	WL-5Z	97
hasta 87,9	WL-3Z	103
hasta 103,1	WL-11Z	109
≤ 118,3	WL-6Z	114

Estante zapatero inclinado

Ancho y fondo fuelle

- ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 27,1 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1I	35
hasta 42,3	WL-2I	37
hasta 49,9	WL-7I	38
hasta 57,5	WL-4I	40
hasta 72,7	WL-5I	44
hasta 87,9	WL-3I	47
hasta 103,1	WL-11I	50
≤ 118,3	WL-6I	53

Cajoneras interiores

h.22 cm

Ancho y fondo fuelle



① Opción para colgar: +24 ptos.

① Tirador Ring o Coma


① Fondo 49 cm

① Extracción total: +13 ptos

① Extracción total: +26 ptos



Ancho : mín 27,1 - 103,1 cm



103,2 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-11	78
hasta 42,3	WIT-12	80
hasta 49,9	WIT-17	88
hasta 57,5	WIT-14	91
hasta 72,7	WIT-15	102
hasta 87,9	WIT-13	124
hasta 103,1	WIT-111	162
≤ 118,3	WIT-16PC	202

h.38 cm



① Opción para colgar: +24 ptos.

① Tirador Ring o Coma


① Fondo 49 cm

① Extracción total: +26 ptos

① Extracción total: +52 ptos



Ancho : mín 27,1 - 103,1 cm



103,2 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-21	121
hasta 42,3	WIT-22	125
hasta 49,9	WIT-27	135
hasta 57,5	WIT-24	140
hasta 72,7	WIT-25	153
hasta 87,9	WIT-23	168
hasta 103,1	WIT-211	208
≤ 118,3	WIT-26PC	308

h.54 cm



① Opción para colgar: +24 ptos.

① Tirador Ring o Coma


① Fondo 49 cm

① Extracción total: +39 ptos

① Extracción total: +78 ptos



Ancho : mín 27,1 - 103,1 cm



103,2 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-31	169
hasta 42,3	WIT-32	171
hasta 49,9	WIT-37	184
hasta 57,5	WIT-34	190
hasta 72,7	WIT-35	205
hasta 87,9	WIT-33	224
hasta 103,1	WIT-311	271
≤ 118,3	WIT-36PC	414

h.70 cm



⚠ Cajonera a suelo

① Tirador Ring o Coma


① Fondo 49 cm

① Extracción total: +52ptos

① Extracción total: +104 ptos



Ancho : mín 27,1 - 103,1 cm



103,2 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-41	212
hasta 42,3	WIT-42	216
hasta 49,9	WIT-47	232
hasta 57,5	WIT-44	238
hasta 72,7	WIT-45	257
hasta 87,9	WIT-43	279
hasta 103,1	WIT-411	335
≤ 118,3	WIT-46PC	520


Divisores interiores

Divisor interior laminado

Alto y fondo fuelle

* Opción led solo si ocupan todo el alto y el armario está equipado con iluminación.

- ① Divisor laminado con raíles
- ① Indicar altura del divisor
- ① Fondo 54,9 cm.



divisor laminado - grueso 3,2 cm

Referencia	WPD-01
Puntos	69 m.l
Con iluminación*	+57 (ver *)

Pilar interior metálico (divisor)

Alto fuelle

* Opción led solo si ocupan todo el alto y el armario está equipado con iluminación.

- ① Divisor aluminio texturizado Ral 7016
- ① Indicar altura del pilar



divisor metálico - grueso 3,2 cm

Referencia	WLD-01
Puntos	119
Con iluminación*	+57 (ver *)

Divisores para huecos


Divisores para huecos entre estantes

Medidas fuelle

① Divisores de grueso 1 cm

① Fondo 54 cm

Alto
21,6 cm




Ancho de 42,3 a 72,6 cm

de 72,7 a 103 cm

de 103,1 a 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-12	25
hasta 49,9	WAC-17	27
hasta 57,5	WAC-14	29
hasta 72,7	WAC-12	39
hasta 87,9	WAC-13	43
hasta 103,1	WAC-111	46
≤ 118,3	WAC-16	58

Alto
28,6 cm




Ancho de 42,3 a 72,6 cm

de 72,7 a 103 cm

de 103,1 a 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-22	27
hasta 49,9	WAC-27	30
hasta 57,5	WAC-24	33
hasta 72,7	WAC-22	44
hasta 87,9	WAC-23	50
hasta 103,1	WAC-211	53
≤ 118,3	WAC-26	65

Alto
36,6 cm



Ancho de 42,3 a 72,6 cm

de 72,7 a 103 cm

de 103,1 a 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-32	40
hasta 49,9	WAC-37	44
hasta 57,5	WAC-34	48
hasta 72,7	WAC-32	64
hasta 87,9	WAC-33	73
hasta 103,1	WAC-311	77
≤ 118,3	WAC-36	97

Ampliaciones de tarifa

Ampliación de tarifa

PUERTAS BATIENTES

PUERTAS PLEGABLES

PUERTAS DESLIZANTES

PUERTAS CORREDERAS

VESTIDORES OPENED Y CLOSET

ACCESORIOS Y REMATES





Instrucciones de montaje

Armarios de puertas batientes

LAGRAMA   150 min  **ARMARIO BATIENTE** 




Polígono Industrial Pinar del Águila
Cm. Vialba de la Sierra, km 11.5, C/da. Carretera 29
Tel: 977 72 00 25 Fax: 977 72 00 25
www.lagrama.es e-mail: lagrama@lagrama.es

A 4x **B** 13x **C** 25x **D** 4x **E** 8x **F** 20x 3.5x16
N30156 N30357 NN8511 N30149 NN8054 NN8148



Instrucciones de montaje

Armarios de rincón recto (puertas batientes)



Instrucciones de montaje





Armarios de rincón 2 ptas.plegables + 1 pta.batiente

LAGRAMA   100 min  **ARMARIO RINCON PUERTAS PLEGABLES BASE** 

Página Industrial Pluma Alta
C/O. Vía de la Industria, s/n 11. 46100. Sagunto (Valencia)
Tel: 977 72 00 25 Fax: 977 72 00 25
www.lagrama.es e-mail: lagrama@lagrama.es

WPM IM00158

A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M
4x	8x	12x	5x	8x	4x M4	9x	4x	4x	8x	8x
N30156	N30357	NN8511	N30150	NN8054	NN8547	N30149	NN8269	N30153	N30152	N30151





Puertas Plegables

Con divisor interior metálico

- 66 Presentación
- 68 Tipología de frentes
- 70 Tiradores
- 72 Datos Técnicos
- 74 **Armarios puertas plegables**
- 82 Tabla de precios: puertas
- 84 Equipamiento interior y accesorios
- 90 Instrucciones de montaje.



Armarios de puertas plegables

Presentación.

Armarios de puertas plegables:
con pilares metálicos.


Los armarios de puertas plegables de la colección Adapta incluyen pilares metálicos como divisores interiores. Permiten el ajuste en altura de los estantes o accesorios interiores y la opción de incluir iluminación led.

La valoración de los armarios incluye: la adaptación a la medida deseada, los nuevos raíles para poder ajustar la altura de los estantes o accesorios interiores y la opción de incluir iluminación led.



Nuevos diseños para las puertas: presentamos el frente Ona y los frentes de vitrina con 5 acabados para el cristal.


Características:




Herraje **Hettich**
WingLine L




Iluminación
Led opcional



Raíles laterales y
pilares centrales



Niveladores
antirayaduras



Traseras de
10 mm

Tipología de frentes Acabados




A1

Tablero laminado.
Opción canto Cómic.

Elegir tirador (en horizontal)

Ver tiradores disponibles.





AV

Tablero laminado.
Opción canto Cómic.

Elegir tirador (en vertical)


Ver tiradores disponibles.
Tirador Slim disponible.



Slim

Tablero laminado.
Opción canto Cómic.

Tirador incluido: Slim
(en toda la altura)







Ona

Madera maciza.
Lacado o teñido y barnizado.

Tiradores:
Label Cap o Pestaña


⚠ Frente con 2 tensores
(visibles por la cara interior)



FR (Cristal)

Cristal y perfilería lacado.


Tirador incluido: Slim
(en toda la altura)



Vitrina

Perfilería de aluminio lacada.
5 diseños de cristales.

Tirador incluido:
Pestaña



AV Cristal


Laminado y cristal lacado.

**Elegir tirador
(en vertical sobre plafón
de melamina).**

nº de lamas siempre impar.
Cristal en lamas 1 y 3.

Ver tiradores pág 25.

Tirador Slim disponible.



Tiradores /Compatibilidad

Tabla de compatibilidad: *tirador vs versión de frente.*

El tirador **Slim** va en vertical y ocupa todo el alto del frente.

Los tiradores **Craft, In, Palo Bajo y Asa** van en horizontal y quedan centrados con el frente.

Los tiradores **Label Cap** y **Pestaña** van situados sobre el canto del frente.

El resto de tiradores van situados en sentido vertical y quedan a 112,5 cm de altura.

Compatibilidad Tirador - Frente	A1	AV AV Cristal	Slim	Ona	FR	Vitrina
Bolet XL / Bolet	•	•				
Craft	•					
Asa	•	•				
Wagon	•	•				
Slim		•	•		•	
Label Cap	•	•		•		
Pestaña	•	•		•		•
Palo Alto	•	•				
Palo Bajo	•	•				
Coma	•	•				
In	•					


① Todos los tiradores se sirven lacados en cualquier acabado unicolor de la carta de acabados.

② Los tiradores de madera maciza (fresno) se pueden teñir en los acabados de chapas de la carta de acabados.


Tiradores /Detalles

Tiradores de madera. Fresno


Los tiradores de madera se pueden teñir o lacar en cualquier acabado.



Bolet XL




Incremento:
+18 ptos.




Bolet




Incremento:
+6 ptos.





PaloAlto NUEVO



Incremento:
+22 ptos.




PaloBajo NUEVO




Craft

No disp. para frentes AV



Incremento:
+6 ptos.

Altura completa. Aluminio




Slim





Incremento:
Ver tarifa.

Asas / Pomos. Aluminio




In NUEVO



No disp. para frentes AV




Coma NUEVO



Asa




Wagon




Incremento:
+21 ptos.


Sobre canto. Aluminio



Label Cap



Pestaña



Todos los tiradores se sirven lacados en cualquier acabado unicolor de la carta de acabados.


Datos técnicos

Puertas plegables.

Información técnica

Sección armario de puertas plegables.

(Medidas en cm)



Puertas plegables

① Características técnicas:

- **Pilar interior:** armarios equipados con divisiones interiores (pilares) de aluminio.
Estas divisiones pueden equiparse con iluminación led y sirven como raíles para la regulación de los interiores.
- **Perfiles de aluminio texturizado Ral 7016.**
Instalados en los costados para insertar soportes de estantes (o accesorios interiores) y para incluir iluminación led.
- **Puertas centrales de los armarios de ptas. plegables con tensor.**
Puerta Ona siempre con 2 tensores.
- **Niveladores con regulación desde el interior del armario.**
- **Instalación led preinstalada en el buc superior.**
El transformador y los conectores se sirven fijados en la parte superior del armario.
- **Tapeta superior con sensor led de proximidad:** la iluminación se activa al abrir las puertas.
Armario de 4 puertas con 2 sensores.
- **Iluminación led de 3.500°K y 4,5 W/m .**

⚠ Holguras necesarias para el montaje empotrado:

- En altura se necesita un espacio libre de 2 cm.
En ancho es necesario un espacio libre de 5 cm.





Datos técnicos

Puertas plegables.

Información técnica

Modulación puertas plegables:

Altura: h.200 - 270 cm



Puertas plegables

/Partes

- 01. Costado - **1,9 cm**
- 02. Perfil del costado (raíl)
- 03. Buc superior - **1,6 cm**
- 04. Guía superior - Ptas.plegables
- 05. Tapeta superior
- 06. Trasera - **1 cm**
- 07. Perfil de la trasera (raíl)
- 08. Pilar - Divisor (raíl) - **3,2 cm**
- 09. Buc inferior - **3 cm**
- 10. Zócalo
- 11. Guía inferior - Ptas.plegables
- 12. Tacos reguladores
- 13. Puertas plegables - **1,9 cm**

Nº de pilares:

¿1, 2 ó 3?

El interior de los armarios de ptas. plegables se puede dividir en 2, 3 ó 4 huecos según el número de pilares escogido (1, 2 ó 3 pilares).

El buc inferior y superior van punteados cada 15,2 cm para la instalación de los pilares:


Las distribuciones de los interiores propuestas en la tarifa se pueden personalizar teniendo en cuenta este punteado.

Los armarios se ajustarán a la medida recortando el hueco o huecos sombreados en la tarifa.

Puertas plegables



Modulación puertas plegables

① Ancho, alto y fondo fuelle




① Con raíles interiores de aluminio


① Bisagras Salice y herraje plegable Hettich WingLine L



① Raíles de aluminio para insertar soportes de estantes y accesorios interiores. Iluminación led opcional (insertada en el raíl)



① Soportes de estantes y accesorios interiores con regulación de altura.









① Nivelación accesible desde el interior del armario con una llave tipo Allen.

Puertas plegables






Modulación puertas plegables

① Puertas del mismo ancho

	Puerta 37,7 cm	Puerta 45,3 cm	Puerta 52,9 cm	Puerta 60,5 cm
2 Puertas	 76,6 cm	 91,8 cm	 107 cm	 122,2 cm
4 Puertas	 152,6 cm	 183 cm	 213,4 cm	 243,8 cm

Opciones puertas plegables desiguales

① Armarios para configurar a partir de los armarios con puertas iguales.

	Ptas. 37,7 + 45,3 cm	37,7 + 52,9 cm	45,3 + 52,9 cm 37,7 + 60,5 cm	45,3 + 60,5 cm	52,9 + 60,5 cm
4 Puertas	 167,8 cm	 183 cm	 198,2 cm	 213,4 cm	 228,6 cm

Puertas plegables


Armarios de 2 puertas plegables

Ancho fuelle

⚠ Ancho máximo de Pta. 60,5 cm

① Indicar número de pilares (divisores)

② Indicar mano de apertura


Ancho
76,6 cm

Ptas. 37,7 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WL-381
Pilares	no disp.
A1	533
AV	699
AV Cristal	825
Slim	551
FR	839
Vitrina	1005
Con iluminación	+96

③ Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +126 ptos.


Ancho
91,8 cm

Ptas. 45,3 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WL-382	
Pilares	0	1
A1	570	689
AV	738	857
AV Cristal	884	1003
Slim	588	707
FR	900	1019
Vitrina	1068	1187
Con iluminación	+96	+153

③ Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +152 ptos.


Ancho
107 cm

Ptas. 52,9 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WL-383	
Pilares	0	1
A1	608	727
AV	778	897
AV Cristal	944	1063
Slim	626	745
FR	962	1081
Vitrina	1132	1251
Con iluminación	+96	+153

③ Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +178 ptos.

Ancho
122,2 cm

Ptas. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WL-384	
Pilares	0	1
A1	707	826
AV	879	998
AV Cristal	1065	1184
Slim	725	844
FR	1085	1204
Vitrina	1257	1376
Con iluminación	+96	+153

③ Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +204 ptos.

Puertas plegables

Interiores armarios de 2 puertas plegables

Ancho fuelle


① Ver mas opciones en el apartado: Accesorios interiores - Ptas. Plegables ② Incluye ajuste de altura con ralles

Distribución interior
según nº de pilares:



		ancho 72,7		
		uds.	Ref.	Puntos
Interior 1	Estante	1	WL-5E	38
	Barra	2	WL-5B	24
	Total			86
Interior 2	Estante	4	WL-5E	38
	Total			152

Distribución interior
según nº de pilares:



		ancho 42,3			ancho 87,9	
		uds.	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Interior 1	Estante	1	WL-2E	30	WL-3E	43
	Barra	2	WL-2B	20	WL-3B	28
	Total			70		99
Interior 2	Estante	4	WL-2E	30	WL-3E	43
	Total			120		172

☐ ① Hueco fuelle

Distribución interior
según nº de pilares:



		ancho 42,3			ancho 57,5		ancho 103,1	
		uds.	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Interior 1	Estante	1	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-11E	46
	Barra	2	WL-2B	20	WL-4B	22	WL-11B	29
	Total			70		78		120
Interior 2	Estante	4	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-11E	46
	Total			120		136		184

☐ ① Hueco fuelle

Distribución interior
según nº de pilares:



		ancho 42,3			ancho 57,5		ancho 72,7		ancho 118,3	
		uds.	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Interior 1	Estante	1	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-5E	38	WL-6E	62
	Barra	2	WL-2B	20	WL-4B	22	WL-5B	24	WL-6B	34
	Total			70		78		86		130
Interior 2	Estante	4	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-5E	38	WL-6E	62
	Total			120		136		152		248

☐ ① Hueco fuelle


Puertas plegables

Armarios de 4 puertas plegables

Ancho fuelle

⚠ Ancho máximo de Pta. 60,5cm


① Indicar número de pilares (divisores)

Ancho
152,6 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WL-3811	
Pilares	1	2
A1	1029	1148
AV	1361	1480
AV Cristal	1613	1732
Slim	1065	1184
FR	1641	1760
Vitrina	1973	2092
Con iluminación	+192	+249

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +252 pto.

Ancho
183 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WL-3822		
Pilares	1	2	3
A1	1162	1281	1400
AV	1498	1617	1736
AV Cristal	1790	1909	2028
Slim	1198	1317	1436
FR	1822	1941	2060
Vitrina	2158	2277	2396
Con iluminación	+192	+249	+306

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +304 pto.

Puertas plegables



Interiores armarios de 4 puertas plegables

Ancho huele

① Ver mas opciones en el apartado: Accesorios interiores - Ptas. Plegables

① Incluye ajuste de altura con railes


Distribución interior según nº de pilares:



① Hueco huele

		uds.	ancho 42,3		ancho 57,5		ancho 72,7		ancho 87,9		ancho 103,1	
			Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Interior 1	Estante	1	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46
	Barra	2	WL-2B	20	WL-4B	22	WL-5B	24	WL-3B	28	WL-11B	29
	Total			70		78		86		99		104
Interior 2	Estante	4	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46
	Total			120		136		152		172		184

Distribución interior según nº de pilares:



① Hueco huele

		uds.	ancho 42,3		ancho 57,5		ancho 72,7		ancho 87,9		ancho 103,1		ancho 118,3	
			Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Interior 1	Estante	1	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
	Barra	2	WL-2B	20	WL-4B	22	WL-5B	24	WL-3B	28	WL-11B	29	WL-6B	34
	Total			70		78		86		99		104		130
Interior 2	Estante	4	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
	Total			120		136		152		172		184		248


Puertas plegables

Armarios de 4 puertas plegables

Ancho fuelle

⚠ Ancho máximo de Pta.60,5cm

① Indicar número de pilares (divisores)


Ancho
213,4 cm

Ptas. 52,9 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WL-3833		
Pilares	1	2	3
A1	1242	1361	1480
AV	1582	1701	1820
AV Cristal	1914	2033	2152
Slim	1278	1397	1516
FR	1950	2069	2188
Vitrina	2290	2409	2528
Con iluminación	+192	+249	+306

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +356 ptos.

Ancho
243,8 cm

Ptas. 60,5 cm

h.200 - 270 cm

Referencia	WL-3844		
Pilares	1	2	3
A1	1317	1436	1555
AV	1661	1780	1899
AV Cristal	2033	2152	2271
Slim	1353	1472	1591
FR	2073	2192	2311
Vitrina	2417	2536	2655
Con iluminación	+192	+249	+306

① Vitrina con cristal: Flutes / Glaseado / Krizet +408 ptos.

Puertas plegables


Interiores armarios de 4 puertas plegables

Ancho fuelle

① Ver mas opciones en el apartado: Accesorios interiores - Ptas. Plegables

① Incluye ajuste de altura con raíles

Distribución interior según nº de pilares:

 ① Hueco fuelle



Interior 1

	uds.	ancho 42,3		ancho 57,5		ancho 72,7		ancho 87,9		ancho 103,1	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Estante	1	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46
Barra	2	WL-2B	20	WL-4B	22	WL-5B	24	WL-3B	28	WL-11B	29
Total			70		78		86		99		104

Interior 2

Estante	4	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46
Total			120		136		152		172		184

Distribución interior según nº de pilares:

 ① Hueco fuelle


Interior 1

	uds.	ancho 42,3		ancho 57,5		ancho 72,7		ancho 87,9		ancho 103,1		ancho 118,3	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Estante	1	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
Barra	2	WL-2B	20	WL-4B	22	WL-5B	24	WL-3B	28	WL-11B	29	WL-6B	34
Total			70		78		86		99		104		130

Interior 2

Estante	4	WL-2E	30	WL-4E	34	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
Total			120		136		152		172		184		248

Puertas plegables - Puertas


Ejemplo

① Ejemplo de cómo valorar un armario con combinación de frentes de distintas versiones.

Cómo equipar un armario con diferentes versiones de puertas:

1. Elige un armario con la versión de puerta que necesites.
2. Consulta en la tabla de la siguiente página el precio de la versión de puerta a sustituir.
3. Consulta en la misma tabla el precio de la versión de puerta que quieras incorporar.
4. Resta el precio de la puerta a sustituir y suma el precio de la puerta a incorporar.

Ejemplo de cambio de puerta versión A1 a versión Ona:



Elige un armario con la versión de puerta que necesites.

Ejemplo:

Armario de ancho 213,4 cm (4 ptas. de ancho 52,9 cm) versión A1 con 1 pilar = 1242 ptos.

Precio de 1 pta.A1 (ancho 52,9 cm) = 178 ptos/2 uds. = 89 ptos./ud.

Precio de 1 pta.Ona (ancho 52,9 cm) = 788 ptos/ 2uds. = 394 ptos./ud.

Cálculo:


Valoración del armario	1242 ptos.
Valoración pta.a sustituir (A1 ancho 52,9 cm)	- 89 ptos.
Valoración pta. sustituta (Ona ancho 52,9 cm)	+394 ptos.
Valoración con cambio de puerta	= 1547 ptos.

Puertas plegables - Puertas

Tabla de puntos. Juego de 2 puertas plegables

Ancho y alto fuelle

- ① Indicar posición de la puerta (exterior o interior). Indicar apertura (derecha o izquierda).
 ② Ancho de puerta máx. 60,5 cm / Alto de pta. máx. 268 cm
 ③ Se puede pedir 1 puerta (dividir el precio entre 2)




	Ancho	≤ 37,7 cm	≤ 45,3 cm	≤ 52,9 cm	≤ 60,5 cm
① A1		142	160	178	196
② Slim		160	178	196	214
Lacado texturado		+122	+144	+166	+188
③ AV		308	328	348	368
④ AV Cristal		434	474	514	554
⑤ Ona (ver detalles)		572	680	788	896
⑥ FR		448	490	532	574
⑦ Vitrina		614	658	702	746
Flutes / Glaseado / Krizet		+126	+152	+178	+204

Puerta Ona: Detalles.


El patrón del diseño se repite cada 3,8 cm.

Ejemplo pta. 45,6 cm:



Las medidas de pta. 30,1 - 33,9 - 37,7 - 41,5 - 45,3 - 49,1 - 52,9 - 56,7 - 60,5 cm el patrón quedará tal como se muestra en la imagen:

ancho propuesto en tarifa





- ① El teñido del frente Ona puede presentar diferencias respecto a los acabados laminados.
 ② Puerta Ona con doble tensor

En el resto de casos la puerta varía por la parte de la bisagra (ver imagen).

- ③ Contactar con fábrica para aclaraciones.

ancho a medida





Equipamiento interior - Ptas. plegables

Estante


Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm



103,2 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	WL-1E	28
hasta 42,3	WL-2E	30
hasta 49,9	WL-7E	32
hasta 57,5	WL-4E	34
hasta 72,7	WL-5E	38
hasta 87,9	WL-3E	43
hasta 103,1	WL-11E	46
≤ 118,3	WL-6E	62

Barra para colgar

Ancho fuelle

① Para instalar sobre los raíles de los costados. Incluye herraje

① Acabado: negro mate



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm



103,2 - máx 118,3 cm



Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	WL-1B	19
hasta 42,3	WL-2B	20
hasta 49,9	WL-7B	21
hasta 57,5	WL-4B	22
hasta 72,7	WL-5B	24
hasta 87,9	WL-3B	28
hasta 103,1	WL-11B	29
≤ 118,3	WL-6B	34

Estante con barra


Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Acabado de la barra: negro mate



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm



103,2 - máx 118,3 cm



Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1BE	36
hasta 42,3	WL-2BE	39
hasta 49,9	WL-7BE	42
hasta 57,5	WL-4BE	45
hasta 72,7	WL-5BE	51
hasta 87,9	WL-3BE	60
hasta 103,1	WL-11BE	64
≤ 118,3	WL-6BE	75

Estante zapatero inclinado

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	WL-1I	35
hasta 42,3	WL-2I	37
hasta 49,9	WL-7I	38
hasta 57,5	WL-4I	40
hasta 72,7	WL-5I	44
hasta 87,9	WL-3I	47
hasta 103,1	WL-11I	50
≤ 118,3	WL-6I	53



Equipamiento interior - Ptas. plegables

Estante extraíble - Hueco central

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	WL-1X	82
hasta 42,3	WL-2X	84
hasta 49,9	WL-7X	85
hasta 57,5	WL-4X	87
hasta 72,7	WL-5X	92
hasta 87,9	WL-3X	95
hasta 103,1	WL-11X	100
≤ 118,3	WL-6X	104



Estante extraíble - Hueco lateral

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: D

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 57,5 - máx 118,3 cm



Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WL-4XL	114
hasta 72,7	WL-5XL	122
hasta 87,9	WL-3XL	130
hasta 103,1	WL-11XL	138
≤ 118,3	WL-6XL	147

Estante zapatero extraíble - Hueco central

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	WL-1Z	84
hasta 42,3	WL-2Z	87
hasta 49,9	WL-7Z	90
hasta 57,5	WL-4Z	92
hasta 72,7	WL-5Z	97
hasta 87,9	WL-3Z	103
hasta 103,1	WL-11Z	109
≤ 118,3	WL-6Z	114



Estante zapatero extraíble - Hueco lateral

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: D

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 57,5 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WL-4ZL	118
hasta 72,7	WL-5ZL	127
hasta 87,9	WL-3ZL	137
hasta 103,1	WL-11ZL	146
≤ 118,3	WL-6ZL	156

Cajoneras - Huecos centrales

h.22 cm. Hueco central

Ancho y fondo fuelle



① Opción para colgar: +24 pts.

① Tirador Ring o Coma


① Fondo 49 cm

① Extracción total: +13 pts

① Extracción total: +26 pts



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm



103,2 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-11	78
hasta 42,3	WIT-12	80
hasta 49,9	WIT-17	88
hasta 57,5	WIT-14	91
hasta 72,7	WIT-15	102
hasta 87,9	WIT-13	124
hasta 103,1	WIT-111	162
≤ 118,3	WIT-16PC	202

h.38 cm. Hueco central



① Opción para colgar: +24 pts.

① Tirador Ring o Coma


① Fondo 49 cm

① Extracción total: +26 pts

① Extracción total: +52 pts



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm



103,2 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-21	121
hasta 42,3	WIT-22	125
hasta 49,9	WIT-27	135
hasta 57,5	WIT-24	140
hasta 72,7	WIT-25	153
hasta 87,9	WIT-23	168
hasta 103,1	WIT-211	208
≤ 118,3	WIT-26PC	308

h.54 cm. Hueco central



① Opción para colgar: +24 pts.

① Tirador Ring o Coma


① Fondo 49 cm

① Extracción total: +39 pts

① Extracción total: +78 pts



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm



103,2 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-31	169
hasta 42,3	WIT-32	171
hasta 49,9	WIT-37	184
hasta 57,5	WIT-34	190
hasta 72,7	WIT-35	205
hasta 87,9	WIT-33	224
hasta 103,1	WIT-311	271
≤ 118,3	WIT-36PC	414



h.70 cm. Hueco central

⚠ Cajonera a suelo


① Tirador Ring o Coma

① Extracción total: +52pts

① Extracción total: +104 pts



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm



103,2 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-41	212
hasta 42,3	WIT-42	216
hasta 49,9	WIT-47	232
hasta 57,5	WIT-44	238
hasta 72,7	WIT-45	257
hasta 87,9	WIT-43	279
hasta 103,1	WIT-411	335
≤ 118,3	WIT-46PC	520

Cajoneras - Huecos laterales

h.22 cm. Hueco lateral


Ancho y fondo fuelle

① Opción para colgar: +24 ptos.


① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +13 ptos



Ancho : 57,5 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)

Ref.

Puntos

hasta 57,5

WIT-14P

90

hasta 72,7

WIT-15P

100

hasta 87,9

WIT-13P

109

hasta 103,1

WIT-111P

126

≤ 118,3

WIT-16L

130


h.38 cm. Hueco lateral

① Opción para colgar: +24 ptos.


① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +26 ptos



Ancho : 57,5 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)

Ref.

Puntos

hasta 57,5

WIT-24P

137

hasta 72,7

WIT-25P

149

hasta 87,9

WIT-23P

161

hasta 103,1

WIT-211P

179

≤ 118,3

WIT-26L

185


h.54 cm. Hueco lateral

① Opción para colgar: +24 ptos.


① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +39 ptos



Ancho : 57,5 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)

Ref.

Puntos

hasta 57,5

WIT-34P

185

hasta 72,7

WIT-35P

197

hasta 87,9

WIT-33P

213

hasta 103,1

WIT-311P

234

≤ 118,3

WIT-36L


240

h.70 cm. Hueco lateral


⚠ Cajonera a suelo

① Tirador Ring o Coma

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +52 ptos



Ancho : 57,5 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)

Ref.

Puntos

hasta 57,5

WIT-44P

233

hasta 72,7

WIT-45P

247

hasta 87,9

WIT-43P

265

hasta 103,1

WIT-411P

290

≤ 118,3

WIT-46L

296

Divisores para huecos


Divisores para huecos entre estantes

Medidas fuelle

① Divisores de grueso 1 cm

① Fondo 54 cm

Alto
21,6 cm




Ancho de 42,3 a 72,6 cm

de 72,7 a 103 cm

de 103,1 a 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-12	25
hasta 49,9	WAC-17	27
hasta 57,5	WAC-14	29
hasta 72,7	WAC-12	39
hasta 87,9	WAC-13	43
hasta 103,1	WAC-111	46
≤ 118,3	WAC-16	58

Alto
28,6 cm




Ancho de 42,3 a 72,6 cm

de 72,7 a 103 cm

de 103,1 a 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-22	27
hasta 49,9	WAC-27	30
hasta 57,5	WAC-24	33
hasta 72,7	WAC-22	44
hasta 87,9	WAC-23	50
hasta 103,1	WAC-211	53
≤ 118,3	WAC-26	65

Alto
36,6 cm



Ancho de 42,3 a 72,6 cm

de 72,7 a 103 cm

de 103,1 a 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-32	40
hasta 49,9	WAC-37	44
hasta 57,5	WAC-34	48
hasta 72,7	WAC-32	64
hasta 87,9	WAC-33	73
hasta 103,1	WAC-311	77
≤ 118,3	WAC-36	97

Ampliaciones de tarifa

Ampliación de tarifa

PUERTAS BATIENTES

PUERTAS PLEGABLES

PUERTAS DESLIZANTES




PUERTAS CORREDERAS

VESTIDORES OPENED Y CLOSET

ACCESORIOS Y REMATES



Instrucciones de montaje

Armarios de puertas plegables



Instrucciones de montaje

Armarios de puertas plegables





Puertas Deslizantes

Puertas correderas interiores

- 94 Presentación
- 96 Puertas y tiradores
- 98 Datos técnicos
- 100 Armarios puertas deslizantes 2 puertas**
- 104 Tabla de precio: puertas
- 106 Equipamiento interior y accesorios
- 112 Instrucciones de montaje.



Armarios de puertas deslizantes

Presentación.

Armarios de puertas deslizantes:
correderas interiores.

Los armarios de puertas deslizantes de la colección Adapta incluyen: la adaptación a la medida deseada, los nuevos raíles para poder ajustar la altura de los estantes y accesorios interiores y la opción de incluir led.


Dos tipologías de frentes: puertas con marco oculto y con marco visto.
Hemos rediseñado la construcción de las puertas deslizantes. Ahora los frentes están formados por una estructura de aluminio y no es necesario el uso de tensores.




El tirador queda integrado en la puerta en todos los diseños de frentes.

En las puertas con marco oculto es el propio marco que se deja a la vista lacado para formar el tirador junto al perfil lateral de la puerta. En las puertas con marco visto el tirador es el propio marco en toda su altura.


Características:




Herraje
Terno Scorrevoli
con freno




Iluminación
Led opcional




Raíles para
regulación interior



Niveladores
antirayaduras



Frentes de **50 mm**
anticurvatura



Traseras de
10 mm

Tipología de frentes

Puertas con marco oculto




A1 / A3 / A5

Tablero laminado. Para A3 y A5 opción cristal lacado o espejo.

Tirador integrado:


- A1 en todo la altura
- A3 en el segundo plafón
- A5 en el tercer y cuarto plafón

A1




Veta vertical


A3



A5



Veta horizontal




K2 / K3

Tablero laminado, cristal lacado o espejo.


Tirador integrado:

- K2 en plafón inferior
- K3 en el plafón intermedio


K2



K3



Veta horizontal





Puertas con marco visto



F2 / F3 / F5

Tablero laminado o cristal:
óptico, glaseado, stopsol, flutes o krizet.

Tirador integrado en toda la altura:
En ambos lados de cada puerta




Datos técnicos

Puertas deslizantes.

Información técnica

Sección armario de puertas deslizantes.

(Medidas en cm)



Puertas deslizantes

① Características técnicas:

- Raíles de aluminio texturizado Ral 7016.
Instalados en los costados para insertar soportes de estantes (o accesorios interiores) y para incluir iluminación led.
- Niveladores con regulación desde el interior del armario.
- Tirador integrado en la puerta (lacado).
- Sensor led de movimiento.
Encendido del led por detección de movimiento.
- Iluminación led de 3.500°K y 4,5 W/m.

⚠ Holguras necesarias para el montaje empotrado:

- En altura se necesita un espacio libre de 6 cm.
En ancho es necesario un espacio libre de 2 cm




Datos técnicos

Puertas deslizantes.

Información técnica

Modulación puertas deslizantes:

Altura: h.200 - 270 cm



Puertas deslizantes


/Partes

- 01. Costado - **2,2 cm**
- 02. Perfil del costado (raíl)
- 03. Buc superior - **3 cm**
- 04. Guías superiores - Ptas.deslizantes
- 05. Trasera - **1 cm**
- 06. Perfil de la trasera (raíl)
- 07. Costado intermedio
- 08. Guías inferiores - Ptas.deslizantes
- 09. Buc inferior - **3 cm**
- 10. Tacos reguladores
- 11. Puertas deslizantes - **5 cm**



Puertas deslizantes

Características técnicas


① Ancho, alto y fondo fuelle




- ① Con raíles interiores de aluminio.
- ① Herraje Terno Scorrevoli. Con frenada en apertura y cierre.
- ① Armarios valorados sin interiores.



- ① Raíles de aluminio para insertar soportes de estantes y accesorios interiores. Iluminación led opcional (insertada en el raíl)



- ① Soportes de estantes y accesorios interiores con regulación de altura.








- ① Nivelación accesible desde el interior del armario con una llave tipo Allen.

Puertas deslizantes









Modulación puertas deslizantes

 Ancho, alto y fondo fuelle

Puerta 77 cm	Puerta 92,2 cm	Puerta 107,4 cm	Puerta 122,6 cm	Puerta 136,7 cm
				
152,7 cm	183,1 cm	213,5 cm	243,9 cm	272,7 cm

Diseños puertas deslizantes

 Ver detalles en la páginas anteriores.

Puertas con marco oculto	A1	A3	A5	K3	K2
					
	F2	F3	F5		
					
	Puertas con marco visto				





Puertas deslizantes

Armarios de 2 puertas deslizantes

Medidas fuelle

⚠ Recomendamos una relación ancho/alto mayor de 0,6. Por ejemplo: ancho 152,7 / alto 230 cm = 0,66

⚠ Ancho máximo de Ptas 136,7



h.200 - 230 cm

Referencia	WE-387	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1* / A3 / A5	1526	1826
K2 / K3		
Referencia	WS-387	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	1420	1692
F3	1488	1774
F5	1626	1922
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+242
Con iluminación	+192	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

h.200 - 270 cm

Referencia	WE-388	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1* / A3 / A5	1611	1969
K2 / K3		
Referencia	WS-388	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	1481	1807
F3	1551	1889
F5	1691	2043
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+292
Con iluminación	+192	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

h.200 - 270 cm

Referencia	WE-389	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1* / A3 / A5	1696	2110
K2 / K3		
Referencia	WS-389	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	1632	2008
F3	1720	2110
F5	1894	2302
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+342
Con iluminación	+192	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

h.200 - 270 cm


Referencia	WE-3810	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1* / A3 / A5	1893	2363
K2 / K3		
Referencia	WS-3810	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	1805	2231
F3	1893	2339
F5	2071	2533
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+392
Con iluminación	+192	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

Puertas deslizantes

Armarios 2 puertas deslizantes

Medidas fuelle



h.200 - 270 cm

Referencia	WE-3813	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1* / A3 / A5	2099	2623
K2 / K3		
Referencia	WS-3813	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	1989	2463
F3	2077	2573
F5	2257	2773
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+440
Con iluminación	+306	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

Interiores armarios 2 puertas deslizantes

Fuelle

i Indicar hueco para cada accesorio (I/D)

72,7	72,7	87,9	87,9	103,1	103,1	118,3	118,3	42,3	87,9	87,9	42,3
I	D	I	D	I	D	I	D	E	I	D	E
154,7		183,1		213,5		243,9		272,7			

	I	D	ancho 42,3			ancho 72,7		ancho 87,9		ancho 103,1		ancho 118,3		
Interior 1				Uds.	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
			Estante	4	WL-2E	30	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
			Total			120		152		172		184		248
Interior 2			Estante	1	WL-2E	30	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
			Barra	2	WL-2B	20	WL-5B	24	WL-3B	28	WL-11B	29	WL-6B	34
			Total			70		86		99		104		130
Interior 3			Estante	2	WL-2E	30	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
			Barra	1	WL-2B	20	WL-5B	24	WL-3B	28	WL-11B	29	WL-6B	34
			Cajonera	1	WIT-22	155	WIT-25P	178	WIT-23P	189	WIT-211P	206	WIT-26P	212
			Total			235		278		303		327		370

Puertas deslizantes con marco oculto


Tabla de puntos. Puertas con marco oculto

Ancho y alto fuelle

① Indicar mano de apertura de la puerta

② Ancho de puerta máx. 136,7 cm / Alto de pta. máx. 268 cm

③ Con tirador integrado

Refs.
WE-

① A1

② A3

③ A5


④ K2

⑤ K3

① Versiones: Laminado y cristal lacado o espejo.

	Ancho	≤ 77 cm		≤ 92,2 cm		≤ 107,4 cm		≤ 122,6 cm		≤ 137 cm	
	Versión	Laminado	Cristal Lacado	Laminado	Cristal Lacado	Laminado	Cristal Lacado	Laminado	Cristal Lacado	Laminado	Cristal Lacado
①	A1*										
②	A3										
③	A5	419	569	440	619	461	668	482	717	502	764
④	K2										
⑤	K3										

*A1 solo disponible en versión Laminado.



Combinación de frentes:

Combina plafones laminados con plafones de cristal (lacado)
o combina 2 diseños de frente en un mismo armario :

Ejemplo combinación de frentes:

Armario de ancho 213,5 cm (2 ptas. de ancho 107,4 cm) versión A3 Laminado = 1.696 ptos.

Precio de 1 pta.A1 (1 plafón laminado), ancho 107,4 cm = 461 ptos.

Precio de 1 pta.A3 (3 plafones cristal lacado), ancho 107,4 cm = 668 ptos.

Cálculo:

Valoración del armario	1.696 ptos.
Valoración pta.a sustituir (A1 laminado ancho 107,4 cm)	- 461 ptos.
Valoración pta. sustituta (A3 cristal lacado ancho 107,4 cm)	+668 ptos.


Valoración con cambio de puerta = 1.903 ptos.

Puertas deslizantes con marco visto


Tabla de puntos. Puertas con marco visto

Ancho y alto fuelle


- ① Indicar mano de apertura de la puerta
- ② Ancho de puerta máx. 136,7 cm / Alto de pta. máx. 268 cm
- ③ Con tirador integrado

Refs.
WS-

⑥ F2




⑦ F3



⑧ F5

③ Cristal templado

	Ancho	≤ 77 cm		≤ 92,2 cm		≤ 107,4 cm		≤ 122,6 cm		≤ 137 cm	
	Versión	Laminado	Cristal	Laminado	Cristal	Laminado	Cristal	Laminado	Cristal	Laminado	Cristal
⑥	F2	366	502	375	538	429	617	438	651	447	684
⑦	F3	400	543	410	579	473	668	482	705	491	739
⑧	F5	469	617	480	656	560	764	571	802	581	839
	Cristal: Flutes / Glaseado / Krizet	-	+121	-	+140	-	+171	-	+196	-	+220



Combinación de plafones:

Combina plafones laminados con plafones de cristal.

Ejemplo cambio de plafones:

Armario de ancho 213,5 cm (2 ptas. de ancho 107,4 cm) versión F2 Laminado = 1.632 ptos.

Precio de 1 plafón F2 (2 plafones laminados), ancho 107,4 cm = 429 ptos/2 = 215 ptos.

Precio de 1 plafón F2 Cristal (2 plafones cristal), ancho 107,4 cm = 617 ptos/2 = 309 ptos.

Cálculo:

Valoración del armario	1.632 ptos.
Valoración 1 plafón a sustituir (F2 laminado)	- 215 ptos. x2 uds.
Valoración 1 plafón sustituto (F2 cristal)	+309 ptos. x2 uds.



Valoración con cambio de plafón = 1.820 ptos.

Equipamiento interior - Ptas. deslizantes


Estante

Ancho y fondo fuelle

- ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm



103,2 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1E	28
hasta 42,3	WL-2E	30
hasta 49,9	WL-7E	32
hasta 57,5	WL-4E	34
hasta 72,7	WL-5E	38
hasta 87,9	WL-3E	43
hasta 103,1	WL-11E	46
≤ 118,3	WL-6E	62

Barra para colgar

Ancho fuelle

- ① Para instalar sobre las raíles de los costados. Incluye herraje
- ① Acabado: negro mate



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm





103,2 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1B	19
hasta 42,3	WL-2B	20
hasta 49,9	WL-7B	21
hasta 57,5	WL-4B	22
hasta 72,7	WL-5B	24
hasta 87,9	WL-3B	28
hasta 103,1	WL-11B	29
≤ 118,3	WL-6B	34


Estante con barra

Ancho y fondo fuelle

- ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Acabado de la barra: negro mate
- ① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm





103,2 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1BE	36
hasta 42,3	WL-2BE	39
hasta 49,9	WL-7BE	42
hasta 57,5	WL-4BE	45
hasta 72,7	WL-5BE	51
hasta 87,9	WL-3BE	60
hasta 103,1	WL-11BE	64
≤ 118,3	WL-6BE	75

Estante zapatero inclinado

Ancho y fondo fuelle

- ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1I	35
hasta 42,3	WL-2I	37
hasta 49,9	WL-7I	38
hasta 57,5	WL-4I	40
hasta 72,7	WL-5I	44
hasta 87,9	WL-3I	47
hasta 103,1	WL-11I	50
≤ 118,3	WL-6I	53

Equipamiento interior - Ptas. deslizantes



Estante extraíble - Hueco lateral

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: D

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 57,5 - máx 118,3 cm



Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WL-4XL	114
hasta 72,7	WL-5XL	122
hasta 87,9	WL-3XL	130
hasta 103,1	WL-11XL	138
≤ 118,3	WL-6XL	147

Estante extraíble - Hueco central

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1X	82
hasta 42,3	WL-2X	84
hasta 49,9	WL-7X	85
hasta 57,5	WL-4X	87
hasta 72,7	WL-5X	92
≤ 87,9	WL-3X	95



Estante zapatero extraíble - Hueco lateral

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: D

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 57,5 - máx 118,3 cm



Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WL-4ZL	118
hasta 72,7	WL-5ZL	127
hasta 87,9	WL-3ZL	137
hasta 103,1	WL-11ZL	146
≤ 118,3	WL-6ZL	156

Estante zapatero extraíble - Hueco central

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1Z	84
hasta 42,3	WL-2Z	87
hasta 49,9	WL-7Z	90
hasta 57,5	WL-4Z	92
hasta 72,7	WL-5Z	97
≤ 87,9	WL-3Z	103

Cajoneras - Huecos exteriores

h.22 cm. Hueco exterior



Ancho y fondo fuelle

① Opción para colgar: +24 pts.

① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +13 pts



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-11	78
hasta 42,3	WIT-12	80
hasta 49,9	WIT-17	88
hasta 57,5	WIT-14	91
hasta 72,7	WIT-15	102
≤ 87,9	WIT-13	124



h.38 cm. Hueco exterior

① Opción para colgar: +24 pts.

① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +26 pts



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-21	121
hasta 42,3	WIT-22	125
hasta 49,9	WIT-27	135
hasta 57,5	WIT-24	140
hasta 72,7	WIT-25	153
≤ 87,9	WIT-23	168



h.54 cm. Hueco exterior

① Opción para colgar: +24 pts.

① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +39 pts



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-31	169
hasta 42,3	WIT-32	171
hasta 49,9	WIT-37	184
hasta 57,5	WIT-34	190
hasta 72,7	WIT-35	205
≤ 87,9	WIT-33	224



h.70 cm. Hueco exterior

⚠ Cajonera a suelo

① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +52pts



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-41	212
hasta 42,3	WIT-42	216
hasta 49,9	WIT-47	232
hasta 57,5	WIT-44	238
hasta 72,7	WIT-45	257
≤ 87,9	WIT-43	279

Cajoneras - Huecos laterales

h.22 cm. Hueco lateral


Ancho y fondo hueco

① Opción para colgar: +24 ptos.


① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +13 ptos



Ancho : 57,5 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WIT-14P	90
hasta 72,7	WIT-15P	100
hasta 87,9	WIT-13P	109
hasta 103,1	WIT-111P	126
≤ 118,3	WIT-16L	130


h.38 cm. Hueco lateral

① Opción para colgar: +24 ptos.


① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +26 ptos



Ancho : 57,5 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WIT-24P	137
hasta 72,7	WIT-25P	149
hasta 87,9	WIT-23P	161
hasta 103,1	WIT-211P	179
≤ 118,3	WIT-26L	185


h.54 cm. Hueco lateral

① Opción para colgar: +24 ptos.


① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +39 ptos



Ancho : 57,5 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WIT-34P	185
hasta 72,7	WIT-35P	197
hasta 87,9	WIT-33P	213
hasta 103,1	WIT-311P	234
≤ 118,3	WIT-36L	240


h.70 cm. Hueco lateral

⚠ Cajonera a suelo

① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +52 ptos



Ancho : 57,5 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WIT-44P	233
hasta 72,7	WIT-45P	247
hasta 87,9	WIT-43P	265
hasta 103,1	WIT-411P	290
≤ 118,3	WIT-46L	296

Divisores para huecos


Divisores para huecos entre estantes

Medidas fuelle

① Divisores de grueso 1 cm

① Fondo 54 cm

Alto
21,6 cm




Ancho de 42,3 a 72,6 cm

de 72,7 a 103 cm

de 103,1 a 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-12	25
hasta 49,9	WAC-17	27
hasta 57,5	WAC-14	29
hasta 72,7	WAC-12	39
hasta 87,9	WAC-13	43
hasta 103,1	WAC-111	46
≤ 118,3	WAC-16	58

Alto
28,6 cm




Ancho de 42,3 a 72,6 cm

de 72,7 a 103 cm

de 103,1 a 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-22	27
hasta 49,9	WAC-27	30
hasta 57,5	WAC-24	33
hasta 72,7	WAC-22	44
hasta 87,9	WAC-23	50
hasta 103,1	WAC-211	53
≤ 118,3	WAC-26	65

Alto
36,6 cm



Ancho de 42,3 a 72,6 cm

de 72,7 a 103 cm

de 103,1 a 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-32	40
hasta 49,9	WAC-37	44
hasta 57,5	WAC-34	48
hasta 72,7	WAC-32	64
hasta 87,9	WAC-33	73
hasta 103,1	WAC-311	77
≤ 118,3	WAC-36	97


Divisores interiores

Divisor interior laminado

Alto y fondo fuelle

* Opción led solo si ocupan todo el alto y el armario está equipado con iluminación.

- ① Divisor laminado con raíles
- ① Indicar altura del divisor
- ① Fondo 54,9 cm.



divisor laminado - grueso 3,2 cm

Referencia	WPD-01
Puntos	69 m.l
Con iluminación*	+57 (ver *)

Pilar interior metálico (divisor)

Alto fuelle

* Opción led solo si ocupan todo el alto y el armario está equipado con iluminación.

- ① Divisor aluminio texturizado Ral 7016
- ① Indicar altura del pilar







divisor metálico - grueso 3,2 cm

Referencia	WLD-01
Puntos	119
Con iluminación*	+57 (ver *)

Instrucciones de montaje

Armarios de puertas deslizantes





Puertas Correderas

Puertas correderas exteriores

- 116 Presentación
- 118 Puertas y tiradores
- 120 Datos técnicos

- 124 **Armarios puertas correderas 2 puertas**
- 126 **Armarios puertas correderas 3 puertas**
- 128 Tabla de precio: puertas
- 130 Equipamiento interior y accesorios

- 138 Instrucciones de montaje.



Armarios de puertas correderas

Presentación.

Armarios de puertas correderas:
exteriores o colgadas.

Los armarios de puertas correderas de la colección Adapta incluyen: la adaptación a la medida deseada, los nuevos raíles para poder ajustar la altura de los estantes o accesorios interiores y la opción de incluir led.


Dos tipologías de frentes: puertas con marco oculto y con marco visto.
Hemos rediseñado la construcción de las puertas correderas. Ahora los frentes están formados por una estructura de aluminio y no es necesario el uso de tensores.



El tirador queda integrado en la puerta en todos los diseños de frentes.

En las puertas con marco oculto es el propio marco que se deja a la vista lacado para formar el tirador junto al perfil lateral de la puerta. En las puertas con marco visto el tirador es el propio marco en toda su altura.


Características:




Herraje **Hettich**
Serie TopLine XL
con freno




Iluminación
Led opcional




Raíles para
regulación interior



Niveladores
antirayaduras



Frentes de **50 mm**
anticurvatura



Traseras de
10 mm

Tipología de frentes

Puertas con marco oculto




A1 / A3 / A5

Tablero laminado. Para A3 y A5 opción cristal lacado o espejo.

Tirador integrado:


- A1 en toda la altura
- A3 en el segundo plafón
- A5 en el tercer y cuarto plafón

A1





Veta vertical

A3



Veta horizontal

A5




K2 / K3

Tablero laminado, cristal lacado o espejo.


Tirador integrado:

- K2 en plafón inferior
- K3 en el plafón intermedio


K2



K3



Veta horizontal





Puertas con marco visto



F2 / F3 / F5

Tablero laminado o cristal:
óptico, glaseado, stopsol, flutes o krizet.

Tirador integrado en toda la altura:
En ambos lados de cada puerta




Datos técnicos

Puertas correderas.

Información técnica

Sección armario de puertas correderas.

(Medidas en cm)



Puertas correderas

Características técnicas:

- Raíles de aluminio texturizado Ral 7016.
Instalados en los costados para insertar soportes de estantes (o accesorios interiores) y para incluir iluminación led.
- Niveladores con regulación desde el interior del armario.
- Tirador integrado en la puerta (lacado).
- Sensor led de movimiento.
Encendido del led por detección de movimiento.
- Iluminación led de 3.500°K y 4,5 W/m.

Holguras necesarias para el montaje empotrado:

- En altura se necesita un espacio libre de 9 cm.
En ancho es necesario un espacio libre de 5 cm




Datos técnicos

Puertas correderas.

Información técnica

Modulación puertas correderas:

Altura: h.200 - 268 cm



Puertas correderas


/Partes

- 01. Costado - **2,2 cm**
- 02. Perfil del costado (raíl)
- 03. Buc superior - **3 cm**
- 04. Guía superior - Ptas.correderas
- 05. Trasera - **1 cm**
- 06. Perfil de la trasera (raíl)
- 07. Costado intermedio
- 08. Buc inferior - **3 cm**
- 09. Zócalo
- 10. Guía inferior - Ptas.correderas
- 11. Tacos reguladores
- 12. Puertas correderas - **5 cm**

Puertas correderas



Modulación ptas. correderas

① Ancho, alto y fondo fuelle




① Con raíles interiores de aluminio.


① Herraje Hettich modelo Topline XL. Con freno en apertura y cierre.



① Raíles de aluminio para insertar soportes de estantes y accesorios interiores. Iluminación led opcional (insertada en el raíl)



① Soportes de estantes y accesorios interiores con regulación de altura.












① Nivelación accesible desde el interior del armario con una llave tipo Allen.

Puertas correderas









Modulación ptas. correderas

① Ancho, alto y fondo fuelle

	Puerta 77 cm	Puerta 92,2 cm	Puerta 107,4 cm	Puerta 122,6 cm	Puerta 136,7 cm
2 Puertas	 152,3 cm	 182,7 cm	 213,1 cm	 243,5 cm	 271,7 cm
3 Puertas	 227,2 cm	 272,8 cm	 318,4 cm	 364 cm	

Diseños puertas correderas

① Ver detalles en la páginas anteriores

Puertas con marco oculto	A1 	A3 	A5 	K3 	K2 
Puertas con marco visto	F2 	F3 	F5 		





Puertas correderas

Armarios de 2 puertas correderas

Medidas fuelle

⚠ Recomendamos una relación ancho/alto mayor de 0,6. Por ejemplo: ancho 152,3 / alto 230 cm = 0,66

① Ancho máximo de Pta.136,7 cm



h.200 - 230 cm

Referencia	WC-387	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1* / A3 / A5 K2 / K3	1817	2121

Referencia	WR-387	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	1497	1773
F3	1565	1853
F5	1703	2003
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+244
Con iluminación	+192	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

h.200 - 268 cm

Referencia	WC-388	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1* / A3 / A5 K2 / K3	1887	2249

Referencia	WR-388	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	1553	1881
F3	1623	1965
F5	1763	2119
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+296
Con iluminación	+192	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

h.200 - 268 cm

Referencia	WC-389	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1* / A3 / A5 K2 / K3	1985	2405

Referencia	WR-389	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	1727	2107
F3	1813	2211
F5	1989	2401
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+346
Con iluminación	+192	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

h.200 - 268 cm

Referencia	WC-3810	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1* / A3 / A5 K2 / K3	2175	2651

Referencia	WR-3810	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	1899	2333
F3	1989	2439
F5	2165	2635
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+398
Con iluminación	+192	


*A1 solo disponible en versión Laminado.

Puertas correderas

Armarios de 2 puertas correderas

Medidas fuelle

① Ancho máximo de Pta.136,7 cm



h.200 - 268 cm

Referencia	WC-3813	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1* / A3 / A5	2343	2873
K2 / K3		
Referencia	WR-3813	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	2057	2537
F3	2145	2647
F5	2325	2847
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+444
Con iluminación	+306	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

Interiores armarios 2 puertas correderas

Medidas fuelle

① Indicar hueco para cada accesorio (I/D)

72,7	72,7	87,9	87,9	103,1	103,1	118,3	118,3	42,3	87,9	87,9	42,3
I	D	I	D	I	D	I	D	E	I	D	E
152,3	182,7	213,1	243,5	271,7							





	I	D		ancho 42,3		ancho 72,7		ancho 87,9		ancho 103,1		ancho 118,3		
Interior 1				Uds.	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
			Estante	4	WL-2E	30	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
			Total			120		152		172		184		248
Interior 2														
			Estante	1	WL-2E	30	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
			Barra	2	WL-2B	20	WL-5B	24	WL-3B	28	WL-11B	29	WL-6B	34
Total			70		86		99		104		130			
Interior 3														
			Estante	2	WL-2E	30	WL-5E	38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
			Barra	1	WL-2B	20	WL-5B	24	WL-3B	28	WL-11B	29	WL-6B	34
			Cajonera	1	WIT-22	155	WIT-25P	178	WIT-23P	189	WIT-211P	206	WIT-26P	212
Total			235		278		303		330		370			

Puertas correderas

Armarios de 3 puertas correderas

Medidas fuelle

① Ancho máximo de Pta.122,6 cm



h.200 - 268 cm

Referencia	WC-3811	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1 / A3 / A5 K2 / K3	2689	3145
Referencia	WR-3811	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	2209	2623
F3	2311	2743
F5	2518	2968
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+366
Con iluminación	+288	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

h.200 - 268 cm

Referencia	WC-3812	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1 / A3 / A5 K2 / K3	2794	3337
Referencia	WR-3812	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	2293	2785
F3	2398	2911
F5	2608	3142
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+444
Con iluminación	+288	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

h.200 - 268 cm

Referencia	WC-3815	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1 / A3 / A5 K2 / K3	2908	3538
Referencia	WR-3815	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	2521	3091
F3	2650	3247
F5	2914	3532
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+519
Con iluminación	+288	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

h.200 - 268 cm

Referencia	WC-3816	
Frente/Versión	Laminado	Cristal lacado
A1 / A3 / A5 K2 / K3	3211	3925
Referencia	WR-3816	
Frente/Versión	Laminado	Vitrina (Cristal)
F2	2797	3448
F3	2932	3607
F5	3196	3901
Cristal Flutes/Glaseado/Krizet	-	+597
Con iluminación	+288	

*A1 solo disponible en versión Laminado.

Puertas correderas

Interiores armarios 3 puertas correderas

Medidas fuelle

i Indicar hueco para cada accesorio (I/C/D)

72,7	72,7	72,7	87,9	87,9	87,9	103,1	103,1	103,1	118,3	118,3	118,3
I	C	D	I	C	D	I	C	D	I	C	D
227,2			272,8			318,4			364		

	I	D
Interior 1		
Interior 2		

		ancho 72,7		ancho 87,9		ancho 103,1		ancho 118,3		
		Uds.	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Estante	4	WL-5E		38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
Total				152		172		184		248
Estante	1	WL-5E		38	WL-3E	43	WL-11E	46	WL-6E	62
Barra	2	WL-5B		24	WL-3B	28	WL-11B	29	WL-6B	34
Total				86		99		104		130

Puertas correderas con marco oculto


Tabla de puntos. Puertas con marco oculto

Ancho y alto fuelle

① Indicar mano de apertura de la puerta

② Ancho de puerta máx. 136,7 cm / Alto de pta. máx. 268 cm


③ Con tirador integrado

Refs.
WC-

① Versiones: Laminado y cristal lacado o espejo.

	Ancho	≤ 77 cm		≤ 92,2 cm		≤ 107,4 cm		≤ 122,6 cm		≤ 136,7 cm	
	Versión	Laminado	Cristal Lacado	Laminado	Cristal Lacado	Laminado	Cristal Lacado	Laminado	Cristal Lacado	Laminado	Cristal Lacado
① A1*											
② A3											
③ A5		500	652	516	697	532	742	549	787	564	829
④ K3											
⑤ K2											

*A1 solo disponible en versión Laminado.



Combinación de frentes:

Combina plafones laminados con plafones de cristal (lacado)
o combina 2 diseños de frente en un mismo armario :

Ejemplo combinación de frentes:

Armario de ancho 213,1 cm (2 ptas. de ancho 107,4 cm) versión A1 Laminado = 1.985 ptos.

Precio de 1 pta.A1 (1 plafón laminado), ancho 107,4 cm = 549 ptos.

Precio de 1 pta.A3 (3 plafones cristal lacado), ancho 107,4 cm = 787 ptos.

Cálculo:

Valoración del armario	1.985 ptos.
Valoración pta.a sustituir (A1 laminado ancho 107,4 cm)	- 532 ptos.
Valoración pta. sustituta (A3 cristal lacado ancho 107,4 cm)	+742 ptos.


Valoración con cambio de puerta = 2.195 ptos.

Puertas correderas con marco visto

Tabla de puntos. Puertas con marco visto


Ancho y alto fuelle

- ① Indicar mano de apertura de la puerta
- ② Ancho de puerta máx. 136,7 cm / Alto de pta. máx. 268 cm
- ③ Con tirador integrado

Refs.
WR-

④ Cristal templado

	Ancho	≤ 77 cm		≤ 92,2 cm		≤ 107,4 cm		≤ 122,6 cm		≤ 136,7 cm	
	Versión	Laminado	Cristal	Laminado	Cristal	Laminado	Cristal	Laminado	Cristal	Laminado	Cristal
⑥	F2	340	478	349	513	403	593	411	628	421	661
⑦	F3	374	518	384	555	446	645	456	681	465	716
⑧	F5	443	593	454	632	534	740	544	779	555	816
	Cristal: Flutes / Glaseado / Krizet	-	+122	-	+148	-	+173	-	+199	-	+222



Combinación de plafones:

Combina plafones laminados con plafones de cristal.

Ejemplo cambio de plafones:

Armario de ancho 213,1 cm (2 ptas. de ancho 107,4 cm) versión F2 Laminado = 1.727 ptos.
 Precio de 1 plafón F2 (2 plafones laminados), ancho 107,4 cm = 403 ptos/2 = 202 ptos.
 Precio de 1 plafón F2 Cristal (2 plafones cristal), ancho 107,4 cm = 593 ptos/2 = 297 ptos.

Cálculo:

Valoración del armario	1.727 ptos.
Valoración 1 plafón a sustituir (F2 laminado)	- 202 ptos. x2 uds.
Valoración 1 plafón sustituto (F2 cristal)	+297 ptos. x2 uds.



Valoración con cambio de plafón = 1.917 ptos.

Equipamiento interior - Ptas. correderas


Estante

Ancho y fondo fuelle

- ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm



103,2 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1E	28
hasta 42,3	WL-2E	30
hasta 49,9	WL-7E	32
hasta 57,5	WL-4E	34
hasta 72,7	WL-5E	38
hasta 87,9	WL-3E	43
hasta 103,1	WL-11E	46
≤ 118,3	WL-6E	62

Barra para colgar

Ancho fuelle

- ① Para instalar sobre las raíles de los costados. Incluye herraje
- ① Acabado: negro mate



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm





103,2 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1B	19
hasta 42,3	WL-2B	20
hasta 49,9	WL-7B	21
hasta 57,5	WL-4B	22
hasta 72,7	WL-5B	24
hasta 87,9	WL-3B	28
hasta 103,1	WL-11B	29
≤ 118,3	WL-6B	34


Estante con barra

Ancho y fondo fuelle

- ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Acabado de la barra: negro mate
- ① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - 103,1 cm





103,2 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1BE	36
hasta 42,3	WL-2BE	39
hasta 49,9	WL-7BE	42
hasta 57,5	WL-4BE	45
hasta 72,7	WL-5BE	51
hasta 87,9	WL-3BE	60
hasta 103,1	WL-11BE	64
≤ 118,3	WL-6BE	75

Estante zapatero inclinado

Ancho y fondo fuelle

- ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1I	35
hasta 42,3	WL-2I	37
hasta 49,9	WL-7I	38
hasta 57,5	WL-4I	40
hasta 72,7	WL-5I	44
hasta 87,9	WL-3I	47
hasta 103,1	WL-11I	50
≤ 118,3	WL-6I	53

Equipamiento interior - Ptas. correderas


Estante extraíble - Hueco lateral

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: D.

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 57,5 - máx 118,3 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WL-4XL	114
hasta 72,7	WL-5XL	122
hasta 87,9	WL-3XL	130
hasta 103,1	WL-11XL	138
≤ 118,3	WL-6XL	147

Estante extraíble - Hueco central

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1X	82
hasta 42,3	WL-2X	84
hasta 49,9	WL-7X	85
hasta 57,5	WL-4X	87
hasta 72,7	WL-5X	92
≤ 87,9	WL-3X	95



Estante zapatero extraíble - Hueco lateral

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: D.

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 57,5 - máx 118,3 cm



Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WL-4ZL	118
hasta 72,7	WL-5ZL	127
hasta 87,9	WL-3ZL	137
hasta 103,1	WL-11ZL	146
≤ 118,3	WL-6ZL	156

Estante zapatero extraíble - Hueco central

Ancho y fondo fuelle

① Disponible en todos los acabados laminados

① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WL-1Z	84
hasta 42,3	WL-2Z	87
hasta 49,9	WL-7Z	90
hasta 57,5	WL-4Z	92
hasta 72,7	WL-5Z	97
≤ 87,9	WL-3Z	103

Cajoneras - Huecos exteriores

h.22 cm. Hueco exterior



Ancho y fondo fuelle

① Opción para colgar: +24 ptos.

① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +13 ptos



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-11	78
hasta 42,3	WIT-12	80
hasta 49,9	WIT-17	88
hasta 57,5	WIT-14	91
hasta 72,7	WIT-15	102
≤ 87,9	WIT-13	124



h.38 cm. Hueco exterior

① Opción para colgar: +24 ptos.

① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +26 ptos



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-21	121
hasta 42,3	WIT-22	125
hasta 49,9	WIT-27	135
hasta 57,5	WIT-24	140
hasta 72,7	WIT-25	153
≤ 87,9	WIT-23	168



h.54 cm. Hueco exterior

① Opción para colgar: +24 ptos.

① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +39 ptos



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-31	169
hasta 42,3	WIT-32	171
hasta 49,9	WIT-37	184
hasta 57,5	WIT-34	190
hasta 72,7	WIT-35	205
≤ 87,9	WIT-33	224



h.70 cm. Hueco exterior

⚠ Cajonera a suelo

① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +52ptos



Ancho : mín 34,7 - 87,9 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
34,7	WIT-41	212
hasta 42,3	WIT-42	216
hasta 49,9	WIT-47	232
hasta 57,5	WIT-44	238
hasta 72,7	WIT-45	257
≤ 87,9	WIT-43	279

Cajoneras - Huecos laterales

h.22 cm. Hueco lateral


Ancho y fondo hueco

① Opción para colgar: +24 ptos.


① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +13 ptos



Ancho : 57,5 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WIT-14P	90
hasta 72,7	WIT-15P	100
hasta 87,9	WIT-13P	109
hasta 103,1	WIT-111P	126
≤ 118,3	WIT-16L	130


h.38 cm. Hueco lateral

① Opción para colgar: +24 ptos.


① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +26 ptos



Ancho : 57,5 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WIT-24P	137
hasta 72,7	WIT-25P	149
hasta 87,9	WIT-23P	161
hasta 103,1	WIT-211P	179
≤ 118,3	WIT-26L	185


h.54 cm. Hueco lateral

① Opción para colgar: +24 ptos.


① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +39 ptos



Ancho : 57,5 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WIT-34P	185
hasta 72,7	WIT-35P	197
hasta 87,9	WIT-33P	213
hasta 103,1	WIT-311P	234
≤ 118,3	WIT-36L	240


h.70 cm. Hueco lateral

⚠ Cajonera a suelo

① Tirador Ring o Coma

① Fondo 49 cm

① Indicar mano (I/D). Ejemplo: I



① Extracción total: +52 ptos



Ancho : 57,5 - 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WIT-44P	233
hasta 72,7	WIT-45P	247
hasta 87,9	WIT-43P	265
hasta 103,1	WIT-411P	290
≤ 118,3	WIT-46L	296

Cajoneras - Hueco central (armarios de 3 ptas)

h.22 cm. Hueco central



Ancho y fondo fuelle

① Opción para colgar: +24 pts.

① Tirador Ring o tirador Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +13 pts



Ancho : 72,7 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 72,7	WIT-15C	100
hasta 87,9	WIT-13C	109
hasta 103,1	WIT-111C	126
≤ 118,3	WIT-16C	130



h.38 cm. Hueco central

① Opción para colgar: +24 pts.

① Tirador Ring o tirador Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +26 pts



Ancho : 72,7 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 72,7	WIT-25C	149
hasta 87,9	WIT-23C	161
hasta 103,1	WIT-211C	179
≤ 118,3	WIT-26C	185



h.54 cm. Hueco central

① Opción para colgar: +24 pts.

① Tirador Ring o tirador Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +39 pts



Ancho : 72,7 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 72,7	WIT-35C	197
hasta 87,9	WIT-33C	213
hasta 103,1	WIT-311C	234
≤ 118,3	WIT-36C	240



h.70 cm. Hueco central

⚠ Cajonera a suelo

① Tirador Ring o tirador Coma

① Fondo 49 cm

① Extracción total: +52 pts



Ancho : 72,7 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 72,7	WIT-45C	247
hasta 87,9	WIT-43C	265
hasta 103,1	WIT-411C	290
≤ 118,3	WIT-46C	296


Divisores interiores

Divisor interior laminado

Alto y fondo fuelle

* Opción led solo si ocupan todo el alto y el armario está equipado con iluminación.

- ① Divisor laminado con raíles
- ① Indicar altura del divisor
- ① Fondo 54,9 cm.



divisor laminado - grueso 3,2 cm

Referencia	WPD-01
Puntos	69 m.l
Con iluminación*	+57 (ver *)

Pilar interior metálico (divisor)

Alto fuelle

* Opción led solo si ocupan todo el alto y el armario está equipado con iluminación.

- ① Divisor aluminio texturizado Ral 7016
- ① Indicar altura del pilar



divisor metálico - grueso 3,2 cm

Referencia	WLD-01
Puntos	119
Con iluminación*	+57 (ver *)

Divisores para huecos


Divisores para huecos entre estantes

Medidas fuelle

① Divisores de grueso 1 cm


① Fondo 54 cm

Alto
21,6 cm




Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-12	25
hasta 49,9	WAC-17	27
hasta 57,5	WAC-14	29
hasta 72,7	WAC-12	39
hasta 87,9	WAC-13	43
hasta 103,1	WAC-111	46
≤ 118,3	WAC-16	58

Alto
28,6 cm



Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-22	27
hasta 49,9	WAC-27	30
hasta 57,5	WAC-24	33
hasta 72,7	WAC-22	44
hasta 87,9	WAC-23	50
hasta 103,1	WAC-211	53
≤ 118,3	WAC-26	65

Alto
36,6 cm



Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 34,7	no disp.	-
hasta 42,3	WAC-32	40
hasta 49,9	WAC-37	44
hasta 57,5	WAC-34	48
hasta 72,7	WAC-32	64
hasta 87,9	WAC-33	73
hasta 103,1	WAC-311	77
≤ 118,3	WAC-36	97

Ampliaciones de tarifa

Ampliación de tarifa

PUERTAS BATIENTES

PUERTAS PLEGABLES

PUERTAS DESLIZANTES

PUERTAS CORREDERAS

VESTIDORES OPENED Y CLOSET

ACCESORIOS Y REMATES





Instrucciones de montaje

Armarios de puertas correderas (2/3 puertas)

LAGRAMA   180 min  **ARMARIO CORREDERO 2 PUERTAS**  WC-* IM00163

Pólígono Industrial Piñero Alto
C/da. Vitoria-Oleza, s/n 11. 48940. Leizor (Bizkaia)
Tel: 977 72 59 25 Fax: 977 72 59 25
www.lagrama.es e-mail: lagrama@lagrama.es

A	B	C	D	E	F	G	H	I
24x 3,5x20	28x 3,5x30	16x	8x	16x	4x	25x	40x M6x35	40x M6
NN8013	NN8014	NN8080	N30357	NN8054	NN8054	NN8511	NN8068	NN8082



Instrucciones de montaje

Armarios de puertas correderas (2/3 puertas)

PUERTAS BATIENTES





PUERTAS PLEGABLES

PUERTAS DESLIZANTES

PUERTAS CORREDERAS

VESTIDORES OPENED Y CLOSET

ACCESORIOS Y REMATES





Vestidores: Opened y Closet

Metálico y laminado

142 Presentación

144 Vestidor Opened

148 Vestidor Closet

152 Equipamiento para vestidores

164 Instrucciones de montaje.



Vestidores: Opened y Closet

Columnas metálicas o montantes laminados

Vestidores:

actualizamos Opened y Closet.

Los vestidores de la colección Adapta (Opened y Closet) incluyen: la adaptación a la medida deseada, los nuevos raíles para poder ajustar la altura de los estantes y accesorios interiores y la opción de incluir led.

Nuevos módulos para colgar o ir a suelo.

Presentamos nuevos módulos para vestidores: de puertas batientes, plegables, abatibles, de mesa extraíble... que se añaden a los cajones y a los accesorios como estantes extraíbles o organizadores de huecos.


Módulos con el frente solapado.




Combina el vestidor con el resto de colección Adapta.

Los vestidores incluyen las mismas prestaciones que el resto de armarios de la colección. Esto permite combinar el vestidor con un armario con los mismos acabados.


Características:




Montantes
Laminados




Iluminación
Led opcional




Raíles para
regulación interior



Niveladores
antirayaduras



Módulos con
frente solapado




Traseras de
19 mm

Datos técnicos

Vestidor Opened.

Información técnica

Sección vestidor Opened.
Medidas en cm.




① Características técnicas:

- Columnas de aluminio texturizado Ral 7016.
Para insertar soportes de estantes (y accesorios interiores) o para incluir iluminación led.
- Niveladores con regulación en las columnas y las traseras.
- Sensor led de movimiento.
Encendido del led por detección de movimiento.
- Iluminación led de 3.500°K y 4,5 W/m.
- Columnas de grueso 3,2 cm, traseras de 1, cm y estantes de 3 cm.
- Espacio libre entre trasera y pared: mín 2,5 cm - máx 4 cm.
- Estante inferior con taladros pasados.

Datos técnicos

Vestidores. Rincón Opened

Información técnica



❶ Características técnicas rincón:

- Con opción led en las traseras (sobre raíles): +58 pto.
- Opción de incluir módulos de rincón con puertas batientes
- Estantes de rincón con forma (Radio = 10 cm)

PUERTAS BATIENTES

PUERTAS PLEGABLES

PUERTAS DESLIZANTES

PUERTAS CORREDERAS

VESTIDORES OPENED Y CLOSET

ACCESORIOS Y REMATES

Vestidor Opened

Columna aluminio vestidor Opened

Alto y fondo fuelle

① Montante de aluminio texturizado Ral 7016



columna aluminio (h.máx = 270 cm)

Referencia	WVO-380	
Puntos	137	
Con iluminación	+67 (solo 1 led)	+96 (2 leds)




Rincón vestidor Opened

Medidas fuelle

① Estante de rincón inferior: WV-RN

① Indicar mano (I/D)

① Siempre con panel trasero



	estante rincón - grueso 3 cm	barras de colgar para rincón	trasera rincón
Referencia	WV-RE	WV-RB	WVO-RP
Puntos	91	52	255






Panelados (opcional)

Ancho y alto fuelle

⚠ Panel imprescindible en anchos superiores a 95,4 cm

① Anclados sobre los estantes

① Grueso 1,9 cm




	traseras					juego de tapetas
Referencia	WVO-2P	WVO-4P	WVO-5P	WVO-3P	WVO-6P	WVO-38R
Laminado	95	111	125	131	155	14

Vestidor Opened

Equipamiento vestidor Opened

Ancho fuelle


① Propuestas de equipamiento para vestidores con montantes metálicos Opened.



			ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		ancho 121,6	
		Uds.	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
Interior 1	Estante	5	WV-2E	34	WV-4E	38	WV-5E	43	WV-3E	47	WV-6E	62
	Estante inferior	1	WV-2N	34	WV-4N	38	WV-5N	43	WV-3N	47	WV-6N	62
	Total			204		228		258		282		372
Interior 2	Estante	2	WV-2E	34	WV-4E	38	WV-5E	43	WV-3E	47	WV-6E	62
	Barra	2	WV-2B	21	WV-4B	23	WV-5B	25	WV-3B	28	WV-6B	35
	Estante inferior	1	WV-2N	34	WV-4N	38	WV-5N	43	WV-3N	47	WV-6N	62
	Total			144		160		179		197		256
Interior 2	Estante	2	WV-2E	34	WV-4E	38	WV-5E	43	WV-3E	47		
	Barra	1	WV-2B	21	WV-4B	23	WV-5B	25	WV-3B	28		
	Cajonera	1	WWS-62	251	WWS-64	275	WWS-65	300	WWS-63	328		
	Total			340		374		411		450		

Ejemplo vestidor Opened

① Columnas metálicas con raíles y opción led




Datos técnicos

Vestidor Closet.

Información técnica

Sección vestidor Closet.
Medidas en cm.




① Características técnicas:

- Montantes con perfiles de aluminio texturizado Ral 7016.
Instalados en los costados para insertar soportes de estantes (y accesorios interiores) o para incluir iluminación led.
- Niveladores con regulación en los montantes y las traseras.
- Sensor led de movimiento.
Encendido del led por detección de movimiento.
- Iluminación led de 3.500°K y 4,5 W/m.
- Montantes y estantes de grueso 3 cm, traseras de 1,9 cm.
- Espacio libre entre trasera y pared de 2 cm.
- Estante inferior con taladros pasados.

Datos técnicos

Vestidores. Rincón Closet

Información técnica



❶ Características técnicas rincón:

- Con opción led en las traseras (sobre raíles): +58 pts.
- Opción de incluir módulos de rincón con puertas batientes
- Estantes de rincón con forma (Radio = 10 cm)

PUERTAS BATIENTES

PUERTAS PLEGABLES

PUERTAS DESLIZANTES

PUERTAS CORREDERAS

VESTIDORES OPENED Y CLOSET



ACCESORIOS Y REMATES

Vestidor Closet

Montantes vestidor Closet

Alto y fondo fuelle

① Raíl de aluminio. Acabado: texturizado Ral 7016






	montante izquierdo / derecho	montante central
Referencia	WVC-38 I / D	WVC-38C
Puntos	92	124
Con iluminación	+67	+96

Rincón vestidor Closet

Medidas fuelle

① Estante de rincón inferior: WV-RN

① Indicar mano (I/D)



	estante rincón - grueso 3 cm	barras de colgar para rincón	trasería rincón
Referencia	WV-RE	WV-RB	WVC-RT
Puntos	91	52	267



Traseras

Ancho y alto fuelle

⚠ Traseras obligadas para montaje

① Grueso 1,9 cm

① Ancladas sobre montantes




Referencia	WVC-2T	WVC-4T	WVC-5T	WVC-3T	WVC-6T
Laminado	57	69	81	93	151

Vestidor Closet

Equipamiento vestidor Closet

Ancho fuelle


① Propuestas de equipamiento para vestidores con montantes laminados: Closet.



		ancho 45,6			ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		ancho 121,6		
		Uds.	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos			
Interior 1		Estante	5	WV-2E	34	WV-4E	38	WV-5E	43	WV-3E	47	WV-6E	62
	Estante inferior	1	WV-2N	34	WV-4N	38	WV-5N	43	WV-3N	47	WV-6N	62	
	Total			204		228		258		282		372	
Interior 2		Estante	2	WV-2E	34	WV-4E	38	WV-5E	43	WV-3E	47	WV-6E	62
	Barra	2	WV-2B	21	WV-4B	23	WV-5B	25	WV-3B	28	WV-6B	35	
	Estante inferior	1	WV-2N	34	WV-4N	38	WV-5N	43	WV-3N	47	WV-6N	62	
	Total			144		160		179		197		256	
Interior 2		Estante	2	WV-2E	34	WV-4E	38	WV-5E	43	WV-3E	47		
	Barra	1	WV-2B	21	WV-4B	23	WV-5B	25	WV-3B	28			
	Cajonera	1	WWS-62	251	WWS-64	275	WWS-65	300	WWS-63	328			
	Total			340		374		411		450			

Ejemplo vestidor Closet

① Montantes laminados con railes y opción led





Equipamiento para vestidores


Estantes

Ancho y fondo fuelle

- ① Grueso 3 cm ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Fondo 58 cm



Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm





máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WV-2E	34
hasta 60,8	WV-4E	38
hasta 76	WV-5E	43
hasta 91,2	WV-3E	47
≤ 112,6	WV-6E	62


Estantes inferiores

Ancho y fondo fuelle

- ① Grueso 3 cm ① Disponible en todos los acabados laminados
- ① Fondo 58 cm



Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm





máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WV-2N	34
hasta 60,8	WV-4N	38
hasta 76	WV-5N	43
hasta 91,2	WV-3N	47
≤ 112,6	WV-6N	62


Estante con barra

Ancho y fondo fuelle

- ① Acabado de la barra: negro mate
- ① Fondo 58 cm



Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm



máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WV-2EB	55
hasta 60,8	WV-4EB	61
hasta 76	WV-5EB	68
hasta 91,2	WV-3EB	75
≤ 112,6	WV-6EB	97

Barra para colgar

Ancho fuelle

- ① Para instalar sobre los raíles de los costados. Incluye herraje
- ① Acabado: negro mate



Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm



máx 121,6 cm



Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WV-2B	21
hasta 60,8	WV-4B	23
hasta 76	WV-5B	25
hasta 91,2	WV-3B	28
≤ 112,6	WV-6B	35

Equipamiento para vestidores

Estante extraible

Ancho y fondo fuelle

- Disponible en todos los acabados laminados
- Fondo 58 cm





Ancho : mín 30,4 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WV-2X	90
hasta 60,8	WV-4X	94
hasta 76	WV-5X	99
hasta 91,2	WV-3X	103
≤ 112,6	WV-6X	111

Estante zapatero extraible

Ancho y fondo fuelle

- Disponible en todos los acabados laminados
- Fondo 58 cm





Ancho : mín 30,4 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WV-2Z	93
hasta 60,8	WV-4Z	99
hasta 76	WV-5Z	104
hasta 91,2	WV-3Z	110
≤ 112,6	WV-6Z	122

Estante zapatero inclinado


Ancho y fondo fuelle

- Disponible en todos los acabados laminados
- Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 30,4 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WV-2I	40
hasta 60,8	WV-4I	44
hasta 76	WV-5I	47
hasta 91,2	WV-3I	52
≤ 112,6	WV-6I	57




Cajoneras - Vestidores

Cajonera h.17,6 cm

Ancho y fondo fuelle

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① Con extracción total: +13 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos.
- ① Fondo 60 cm




Ancho : mín 30,4 - máx 91,2 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
≤ 45,6	WWC-12	103	107	107
hasta 60,8	WWC-14	119	125	124
hasta 76	WWC-15	133	142	139
≤ 91,2	WWC-13	152	163	159

Cajonera h.24,6 cm

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① Con extracción total: +13 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos.
- ① Fondo 60 cm




Ancho : mín 30,4 - máx 91,2 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
≤ 45,6	WWC-22	116	120	120
hasta 60,8	WWC-24	129	135	134
hasta 76	WWC-25	147	156	153
≤ 91,2	WWC-23	162	173	169

Cajonera h.33,6 cm

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① Con extracción total: +13 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos.
- ① Fondo 60 cm




Ancho : mín 30,4 - máx 91,2 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
≤ 45,6	WWC-32	127	131	131
hasta 60,8	WWC-34	141	147	146
hasta 76	WWC-35	159	168	165
≤ 91,2	WWC-33	177	188	184

Cajonera h.33,6 cm

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① Con extracción total: +26 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos.
- ① Fondo 60 cm




Ancho : mín 30,4 - máx 91,2 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
≤ 45,6	WWS-32	162	170	170
hasta 60,8	WWS-34	180	192	190
hasta 76	WWS-35	196	214	208
≤ 91,2	WWS-33	220	242	234

Cajonera h.40,6 cm


- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① Con extracción total: +26 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos.
- ① Fondo 60 cm



Ancho : mín 30,4 - máx 91,2 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
≤ 45,6	WWC-42	170	178	178
hasta 60,8	WWC-44	189	201	199
hasta 76	WWC-45	210	228	222
≤ 91,2	WWC-43	232	254	246

Cajoneras - Vestidores




Cajonera h.56,6 cm

Ancho y fondo fuelle

⚠ Cajonera a suelo. Reguladores +12 ptos.

① Con extracción total: +39 ptos.

① Fondo 60 cm



Ancho : mín 30,4 - máx 91,2 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
≤ 45,6	WWC-52	229	241	241
hasta 60,8	WWC-54	251	269	266
hasta 76	WWC-55	273	300	291
≤ 91,2	WWC-53	301	334	322

Cajonera h.72,6 cm

⚠ Cajonera a suelo. Reguladores +12 ptos.

① Con extracción total: +52 ptos.

① Fondo 60 cm



Ancho : mín 30,4 - máx 91,2 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
≤ 45,6	WWC-62	286	302	302
hasta 60,8	WWC-64	312	336	332
hasta 76	WWC-65	338	374	362
≤ 91,2	WWC-63	371	415	399

Cajonera h.72,6 cm

⚠ Cajonera a suelo. Reguladores +12 ptos.

① Con extracción total: +39 ptos.

① Fondo 60 cm



Ancho : mín 30,4 - máx 91,2 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
≤ 45,6	WWS-62	251	263	263
hasta 60,8	WWS-64	275	293	290
hasta 76	WWS-65	300	327	318
≤ 91,2	WWS-63	328	361	349

Cajonera h.104,6 cm

⚠ Cajonera a suelo. Reguladores +12 ptos.

① Con extracción total: +65 ptos.

① Fondo 60 cm



Ancho : mín 30,4 - máx 91,2 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
≤ 45,6	WWS-92	367	387	387
hasta 60,8	WWS-94	393	423	418
hasta 76	WWS-95	424	469	454
≤ 91,2	WWS-93	463	518	498



Módulos diáfanos - Vestidores



Diáfano h.17,6 cm

Ancho y fondo fuelle

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 58 cm





Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm

Ancho : 91,3 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WVH-12	56
hasta 60,8	WVH-14	67
hasta 76	WVH-15	79
hasta 91,2	WVH-13	91
≤ 121,6	WVH-16	123

Diáfano h.24,6 cm

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 58 cm





Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm

Ancho : 91,3 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WVH-22	62
hasta 60,8	WVH-24	74
hasta 76	WVH-25	85
hasta 91,2	WVH-23	97
≤ 121,6	WVH-26	131

Diáfano h.33,6 cm

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 58 cm





Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm

Ancho : 91,3 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WVH-32	65
hasta 60,8	WVH-34	77
hasta 76	WVH-35	89
hasta 91,2	WVH-33	102
≤ 121,6	WVH-36	139

Diáfano h.40,6 cm

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 58 cm



Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm

Ancho : 91,3 - máx 121,6 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WVH-42	69
hasta 60,8	WVH-44	81
hasta 76	WVH-45	93
hasta 91,2	WVH-43	106
≤ 121,6	WVH-46	146

Módulos diáfanos- Vestidores


Diáfano h.56,6 cm

Ancho y fondo fuelle

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 58 cm



Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm




Ancho : 91,3 - máx 121,6 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WVH-52	78
hasta 60,8	WVH-54	90
hasta 76	WVH-55	103
hasta 91,2	WVH-53	116
≤ 121,6	WVH-56	162

Diáfano h.72,6 cm

- ⚠ Módulo a suelo
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 58 cm



Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm




Ancho : 91,3 - máx 121,6 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WVH-62	103
hasta 60,8	WVH-64	121
hasta 76	WVH-65	139
hasta 91,2	WVH-63	156
≤ 121,6	WVH-66	219

Diáfano h.104,6 cm

- ⚠ Módulo a suelo
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 58 cm




Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm



Ancho : 91,3 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WVH-92	141
hasta 60,8	WVH-94	164
hasta 76	WVH-95	187
hasta 91,2	WVH-93	212
≤ 121,6	WVH-96	294


Módulos de ptas. batientes - Vestidores




Módulo de puertas batientes h.33,6 cm

Medidas fuelle

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 60 cm
- ① Indicar mano (I/D)



Ancho : mín 30,4 - 60,8 cm




Ancho : 60,9 - máx 121,6 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim	Puntos AV
≤ 45,6	WVP-32	99	101	101	126
hasta 60,8	WVP-34	114	116	116	142
hasta 76	WVP-35	152	156	156	205
hasta 91,2	WVP-33	172	176	176	224
≤ 121,6	WVP-36	202	206	206	257

Módulo de puertas batientes h.40,6 cm

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 60 cm
- ① Indicar mano (I/D)



Ancho : mín 30,4 - 60,8 cm




Ancho : 60,9 - máx 121,6 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim	Puntos AV
≤ 45,6	WVP-42	105	108	108	134
hasta 60,8	WVP-44	122	125	125	150
hasta 76	WVP-45	160	166	166	215
hasta 91,2	WVP-43	178	184	184	235
≤ 121,6	WVP-46	213	219	219	271

Módulo de puertas batientes h.56,6 cm

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 60 cm
- ① Indicar mano (I/D)




Ancho : mín 30,4 - 60,8 cm



Ancho : 60,9 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim	Puntos AV
≤ 45,6	WVP-52	120	125	124	152
hasta 60,8	WVP-54	137	142	141	169
hasta 76	WVP-55	178	188	186	238
hasta 91,2	WVP-53	199	209	207	263
≤ 121,6	WVP-56	240	250	248	304

Módulos de ptas. batientes - Vestidores



Módulo de puertas batientes h.72,6 cm


Medidas fuelle

⚠ Módulo a suelo


① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)

① Fondo 60 cm

① Indicar mano (I/D)



Ancho : mín 30,4 - 60,8 cm



Ancho : 60,9 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim	Puntos AV
≤ 45,6	WVP-62	151	159	156	186
hasta 60,8	WVP-64	174	182	179	210
hasta 76	WVP-65	223	239	233	287
hasta 91,2	WVP-63	251	267	261	321
≤ 121,6	WVP-66	304	320	314	374


Módulo de puertas batientes h.104,6 cm

⚠ Módulo a suelo


① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)

① Fondo 60 cm

① Indicar mano (I/D)



Ancho : mín 30,4 - 60,8 cm



Ancho : 60,9 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim	Puntos AV
≤ 45,6	WVP-92	202	215	209	243
hasta 60,8	WVP-94	234	247	241	276
hasta 76	WVP-95	301	327	315	374
hasta 91,2	WVP-93	334	360	348	418
≤ 121,6	WVP-96	407	433	421	491



Módulo rincón recto. Ptas batientes h.72,6 cm

Medidas fuelle

⚠ Módulo a suelo: Reguladores +15 ptos.

① Indicar mano: pta. con tirador (I/D)


① Fondo 60 cm



Dimensiones: 106 x 106 cm

Dimensiones	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim	Puntos AV
106 x 106	WVR-62	415	423	420	505


Módulos de ptas. plegables - Vestidores



Módulo de puertas plegables h.56,6 cm

Medidas fuelle

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 60 cm
- ① Indicar mano (I/D)




Ancho : mín 60,8 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Slim	Puntos AV
≤ 76	WVL-55	214	218	273
hasta 91,2	WVL-53	238	242	301
≤ 121,6	WVL-56	286	290	350

Módulo de puertas plegables h.72,6 cm

- ⚠ Módulo a suelo
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 60 cm
- ① Indicar mano (I/D)




Ancho : mín 60,8 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Slim	Puntos AV
≤ 76	WVL-65	258	263	322
hasta 91,2	WVL-63	290	295	360
≤ 121,6	WVL-66	351	356	422

Módulo de puertas plegables h.104,6 cm


- ⚠ Módulo a suelo
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 60 cm
- ① Indicar mano (I/D)



Ancho : mín 60,8 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Slim	Puntos AV
≤ 76	WVL-95	329	336	401
hasta 91,2	WVL-93	365	372	422
≤ 121,6	WVL-96	447	454	530


Módulos de ptas. abatibles - Vestidores




Módulo de puertas abatibles h.33,6 cm

Medidas fuelle

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 60 cm



Ancho : mín 30,4 - máx 91,2 cm




Ancho: 91,3 - máx 121,6 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
≤ 45,6	WVA-32	118	122	122
hasta 60,8	WVA-34	130	136	135
hasta 76	WVA-35	156	165	162
hasta 91,2	WVA-33	174	185	181
≤ 121,6	WVA-36	230	247	239

Módulo de puertas abatibles h.40,6 cm

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① A suelo: reguladores +12 ptos. / +18 ptos (121,6 cm)
- ① Fondo 60 cm



Ancho : mín 30,4 - máx 91,2 cm



Ancho: 91,3 - máx 121,6 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
≤ 45,6	WVA-42	120	124	124
hasta 60,8	WVA-44	138	144	143
hasta 76	WVA-45	164	173	170
hasta 91,2	WVA-43	182	193	189
≤ 121,6	WVA-46	243	260	252

Módulos singulares - Vestidores

Módulo contenedor extraíble h.72,6 cm

Medidas fuelle

- ⚠ Módulo a suelo
- ① Fondo 60 cm
- ① Contenedor con ruedas




Ancho : mín 45,6 - máx 60,8 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
45,6	WVJ-62	187	191	191
≤ 60,8	WVJ-64	209	215	214

Módulo zapatero extraíble h.72,6 cm

- ⚠ Módulo a suelo
- ① Fondo 60 cm
- ① Con guías de extracción total




Ancho : mín 45,6 - máx 60,8 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim
45,6	WVZ-62	247	251	251
≤ 60,8	WVZ-64	267	273	272

Módulo de ptas. batientes con 1 estante extraíble zapatero h.72,6 cm

- ⚠ Módulo a suelo
- ① A suelo: reguladores +12 pto.
- ① Fondo 60 cm
- ① Indicar mano (I/D)



Ancho : mín 45,6 - máx 60,8 cm

Ancho : mín 60,9 - máx 91,2 cm


Ancho (cm)	Ref.	Puntos A1	Puntos Top	Puntos Slim	Puntos AV
45,6	WVX-62	204	212	209	240
hasta 60,8	WVX-64	232	240	237	268
hasta 76	WVX-65	282	298	292	346
≤ 91,2	WVX-63	313	329	323	383

Módulos singulares - Vestidores

Mesa extraíble h.33,6 cm

Ancho fuelle

- ① Opción para colgar: +24 ptos.
- ① Fondo 60 cm




Ancho : mín 91,2 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos	Con leds
91,2	WVM-33	233	+89
≤ 121,6	WVM-36	273	+101

Distanciador metálico h.14,4 cm

Ancho fuelle

- ① Para apilar.
- ① Fondo 57,8 cm



Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm


Ancho : 91,3 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WVD-12	132
hasta 60,8	WVD-14	137
hasta 76	WVD-15	142
hasta 91,2	WVD-13	149
≤ 121,6	WVD-16	215

Distanciador metálico h.30,4 cm

Ancho fuelle

- ① Para apilar.
- ① Fondo 57,8 cm







Ancho : mín 30,4 - 91,2 cm

Ancho : 91,3 - máx 121,6 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
≤ 45,6	WVD-32	137
hasta 60,8	WVD-34	143
hasta 76	WVD-35	149
hasta 91,2	WVD-33	156
≤ 121,6	WVD-36	224


Instrucciones de montaje - Opened

Vestidor con columnas metálicas: Opened







Instrucciones de montaje - Closet

Vestidor con montantes laminados: Closet



LOS COMPLEMENTOS SE SIRVEN CON 2,3 O 4 SOPORTES SEGUN SU FUNCIONALIDAD





Terminales, remates y accesorios

169 Laterales de remate y tapetas

170 Terminales

171 Terminal doble

172 Accesorios metálicos


Laterales y tapetas

Lateral de grueso 1 cm (1 ud.)

Medidas fuelle

⚠ Costado de ptas. correderas, deslizantes: 63,8 cm + 58 cm

Fondo
60 cm



Referencia	h.200 - 270 cm
WAL-381	
Puntos	52

① Laterales sobrepuestos


Laterales de grueso 1 cm para salvar zócalos (2 uds.)

Medidas fuelle

⚠ Costado de ptas. correderas, deslizantes: 65,3 cm + 59,5 cm

① Los laterales para salvar zócalo se sirven por juegos de 2 uds.

Fondo
61,5 cm




Referencia	h.200 - 270 cm
WAR-381	
Puntos	98

① Laterales sobrepuestos para salvar zócalos

① Rebaje para zócalo de 1,5 x 10 cm

Tapeta

① Tapeta ingletada de 5 x 15 cm. Tablero de 1,6 cm



Referencia	h.200 - 280 cm
ZTA-280	
Puntos	17 m.l (mín 1 metro)

① Tapeta de ajuste en "L"

Terminales


Terminales para armarios

Medidas fuelle

⚠ Costado de ptas. correderas y delizantes: 63,7 cm

① Indicar mano (I/D)

Ancho
30,4 cm




h.200 - 270 cm

Referencia	WAX-380
Puntos	220

- ① Terminal expositor con huecos iguales
- ① Estantes y trasera de 3 cm. Costado de 1,6 cm

Ancho
40 cm




h.200 - 270 cm

Referencia	WAS-380
A1	255
Slim	259
Top	260

- ① Terminal con banco zapatero y expositor
- ① Estantes y trasera de 3 cm. Costado de 1,6 cm
- ① Con cojín: +109 ptos (tejido Fil) / +139 ptos (tejido Natura)

Ancho
25 cm




h.200 - 270 cm

Referencia	WAN-380
A1	320
Slim	333
Top	336

- ① Terminal con 3 zapateros y expositor
- ① Estantes y trasera de 3 cm. Costado de 1,6 cm
- ① Con cojín: +109 ptos (tejido Fil) / +139 ptos (tejido Natura)

Ancho
39,9 cm



h.200 - 270 cm

Referencia	WAA-380
A1	390
Slim	409
Top	426
AV	468

- ① Terminal armario con expositor
- ① Estantes exteriores de 3 cm. Costados y estantes interiores de 1,6 cm
- ① Frente armario 1,9 cm


Terminales

Terminal doble

⚠ Costado de ptas. correderas y delizantes: 63,7 cm

① Huecos iguales


Ancho
34 cm



	h.200 - 218,9 cm	h.219 - 255,9 cm	h.256 - 270 cm
Referencia	TD-43	TD-53	TD-63
Puntos	249	297	331

- ① Distribución según altura:
h<219 cm = 5 huecos / h<256 cm = 6 huecos / h<270 cm = 7 huecos
- ① Estantes y montante de 3 cm. Costado de 1,6 cm
- ① Fondo 58 cm (Fuelle 40-70 cm)

Ancho
Fuelle
71-100 cm



	h.200 - 218,9 cm	h.219 - 255,9 cm	h.256 - 270 cm
Referencia	TD-44	TD-54	TD-64
Puntos	309	371	415

- ① Distribución según altura:
h<219 cm = 5 huecos / h<256 cm = 6 huecos / h<270 cm = 7 huecos
- ① Estantes y montante de 3 cm. Costado de 1,6 cm
- ① Fondo 34 cm

Accesorios para interiores

Bastidor con accesorios

No admite medidas especiales

① Accesorios metálicos en acabado Negro.


① Para armarios de ptas.plegables y ptas. correderas consultar con fábrica.

① Bastidor con 2 costados laminados de grueso 3 cm. Fondo 49 cm, alto 6 cm.

① Para otras medidas de ancho consultar con fábrica o añadir distanciadores (ver pág.siguiente).

Organizador

① Alto 5,3 cm



ancho 62 cm - 65,4 cm

ancho 82 cm - 85,4 cm

ancho 92 cm - 95,4 cm

Referencia	WMH-50	WMH-30	WMH-110
Puntos	168	186	197

Zapatero

① Alto 12,5 cm



ancho 62 cm - 65,4 cm

ancho 82 cm - 85,4 cm

ancho 92 cm - 95,4 cm

Referencia	WMH-5Z	WMH-3Z	WMH-11Z
Puntos	142	158	164

Cajón alambre

① Alto 16 cm



ancho 62 cm - 65,4 cm

ancho 82 cm - 85,4 cm

ancho 92 cm - 95,4 cm

Referencia	WMH-5A	WMH-3A	WMH-11A
Puntos	153	171	183

Pantalonero

① Alto 5,3 cm

① Incluye 7 varillas.



① Incluye 1 bandeja (h.12 cm)

① Incluye 2 bandeja (h.12 cm)

ancho 62 cm - 65,4 cm


ancho 82 cm - 85,4 cm

ancho 92 cm - 95,4 cm

Referencia	WMH-5P	WMH-3P	WMH-11P
Puntos	132	150	163

Bandeja

① Alto 5,3 cm



① Incluye 2 cestos (h.13 cm)

① Incluye 3 cestos (h.13 cm)

ancho 62 cm - 65,4 cm

ancho 82 cm - 85,4 cm

ancho 92 cm - 95,4 cm

Referencia	WMH-5B	WMH-3B	WMH-11B
Puntos	161	194	218

Accesorios para interiores

Accesorios metálicos

No admite medidas especiales

① Accesorios metálicos en acabado acabado Negro.

① Pantalonero extraíble (sobre estante)

① Con 11 varillas.




ancho
34 cm

alto 10 - fondo 47 cm

Referencia	WHM-A
Puntos	62

① Espejo extraíble (sobre costado)



alto
100 cm

ancho 35 cm - fondo 4 cm

Referencia	WHM-E
Puntos	118

① Zapatero extraíble (sobre costado)

① Bandejas con inclinación ajustable

① Indicar mano (I/D)



alto
65,6 cm

ancho 44,4 cm - fondo 28-32 cm

Referencia	WHM-Z
Puntos	172

① Barra abatible (sobre costado)

① No disp. para vestidor.

① No disp. para ptas.plegables.



alto
85 cm

ancho 45 - 60 cm

ancho 60 - 83 cm

ancho 83 - 115 cm

Referencia	WI-5B	WI-3B	WI-11B
Puntos	70		

① Para ir con bastidor. Consultar con fábrica.

① Juego 7 varillas pantalonero.



grueso
1,6 cm

Juego de 7 uds. - fondo 39,7 cm (útil 36,1 cm)

Referencia	WIM-P
Puntos	33

① Para anclar sobre el costado laminado de h.6 cm.

① Juego 2 distanciadores (ancho +2,5 ó + 5 cm)



ancho
2,5 / 5 cm

alto 5 - fondo 30,1 cm



Referencia	WHM-D
Puntos	12

Estante para bastidor metálico

Bastidor con estante. Ejemplos

Montaje bajo estante

- ① Accesorios metálicos en acabado Negro. Estante en acabados laminados
- ① Solución para armarios de puertas plegables, correderas, delizantes y vestidores





① Izquierda ① Derecha

Estante para bastidor metálico

Ancho fuelle

- ① Bastidor y accesorios no incluidos (ver pág.anterior)
- ① Indicar mano (I/D)
- ① Fondo 54,9 cm



Ancho : mín 57,5 - máx 118,3 cm

Ancho (cm)	Ref.	Puntos
hasta 57,5	WL-4E	34
hasta 72,7	WL-5E	38
hasta 87,9	WL-3E	43
hasta 103,1	WL-11E	46
≤ 118,3	WL-6E	62

