

CAMAS Y CABEZALES

TARIFA TÉCNICA

/ COLECCIÓN **LIFEBOX**

Camas y cabezales

Índice

Cabezales	Preconfigurados	6	Cabezales preconfigurados: con distanciador	Camas	58	Cama Arcón / Canapé
		14	Cabezales preconfigurados: a suelo		59	Camas con patas: Cajones y Arcón
		22	Cabezales preconfigurados: para colgar		60	Cama Aro
	Con distanciador	28	Cabezal Essentials: con distanciador		61	Cama Base Plana: Fenólica
		30	Cabezal AX: con distanciador		62	Cama Base Plana: Laminada
		32	Cabezal Tapizado: con distanciador		64	Cama Base Plana: Tapizada
		34	Cabezal Ona: con distanciador			
	A suelo	38	Cabezal Essentials: a suelo	66	Mesitas Outline	
		39	Cabezal AX: a suelo	68	Mesitas Top	
		40	Cabezal New Kandor: a suelo	70	Mesitas Dressbox	
		42	Cabezal Homage: a suelo	72	Mesitas Addliving	
		43	Cabezal Line: a suelo	76	Complementos para mesitas	
		44	Cabezal Comm. a suelo	78	Mesitas OX - Nit - Eclipse	
		45	Cabezal Codi: a suelo	82	Espejos	
		46	Cabezal Limit: a suelo	84	Estantes con led	
	Para colgar	50	Cabezal Buttons & Cushion: a suelo	86	Estantes	
		51	Cabezal Tapizado: para colgar	88	Módulos metálicos	
		52	Cabezal Essentials: para colgar	90	Mesa Levita	
53		Cabezal AX: para colgar	94	Panelados laminados		
54		Cabezal Ona: para colgar	95	Leds adhesivos		
55		Cabezal Groove: para colgar	96	Led recargable USB		
56		Cabezal Homage: para colgar				

VERSIÓN 2.2 | **TARIFA**
Julio 2026 | Juvenil.

© Copyright 2026. LAGRAMA, S.L. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta tarifa por medio de cualquier procedimiento sin la previa autorización, por escrito, de LAGRAMA, S.L.

Importante
Lagrama S.L se reserva el derecho a modificar los precios y a realizar modificaciones y mejoras en el producto de esta tarifa.


Camas y cabezales

Índice visual

Cabezales preconfigurados* A suelo y para colgar

pág.6 - 25

*Propuestas con medidas concretas y precio cerrado.
Sin incremento por recortar ancho y/o alto.




Cabezales con distanciador Cabezales a suelo

pág.27 - 48


Cabezales a medida.
Valorados por metro²
o por metro lineal.

En cabezales
valorados por
metro lineal no hay
incremento por
recortar en altura.



Cabezales para colgar

pág.49 - 56




Bases, arcones y canapés

pág.57 - 64

Bases disponibles para
colchón de ancho 90,
105, 135, 150, 160 y
180 cm y largo 190,
200 y 210 cm

Medidas especiales
Recortar: +20%




Mesitas, cómodas y accesorios

pág.65 - 96

Módulos de cajones:
Medidas especiales
Recortar ancho, fondo
y/o alto: +20%

Módulos de puertas:
Recortar ancho, alto,
fondo: Precio medida
superior



Cabezales preconfigurados

¿Cómo realizar un pedido?

Cabezales preconfigurados

¿Cómo pedir preconfigurados?


1

Elige el tipo de cabezal* y el ancho

Ejemplo: Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane. Ancho 153 cm

*La sección de preconfigurados está pensada para obtener precio rápido. Para ver más opciones consulta la sección correspondiente.

ver en:
pág. 6 a 25



Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Laminado con distanciador 1,9 cm

h.105 cm

Ancho total	Grueso panel delantero		
	2 cm	3 cm	5 cm
100 cm	C24-100 100	C34-100 136	C54-100 165
113 cm	C24-113 110	C34-113 149	C54-113 179
119 cm	C24-119 119	C34-119 162	C54-119 193
145 cm	C24-145 128	C34-145 175	C54-145 207
160 cm	C24-160 137	C34-160 188	C54-160 221
175 cm	C24-175 147	C34-175 201	C54-175 235
190 cm	C24-190 156	C34-190 215	C54-190 249
205 cm	C24-205 166	C34-205 229	C54-205 264
Sumatoria led opcional		+85 ptos.	+85 ptos.

Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane

h.105 cm

Ancho total	Grueso panel delantero		
	2 cm	3 cm	5 cm
100 cm	C28-100 146	C38-100 182	C58-100 211
113 cm	C28-113 156	C38-113 195	C58-113 255
119 cm	C28-119 166	C38-119 209	C58-119 240
145 cm	C28-145 175	C38-145 222	C58-145 254
160 cm	C28-160 185	C38-160 236	C58-160 269
175 cm	C28-175 195	C38-175 249	C58-175 283
190 cm	C28-190 205	C38-190 264	C58-190 298
205 cm	C28-205 214	C38-205 277	C58-205 312
Sumatoria led opcional		+85 ptos.	+85 ptos.

2

Indica en el pedido:

- El número de la referencia.
- En cabezales con opción led, indicar si se requiere.

Puntos:

- Consulta en la tabla el precio total de la medida superior.
- Recuerda que no hay incrementos por recortar.
- Opcionalmente suma el incremento por iluminación led.

45 cm	C28-145
160 cm	C28-160
75 cm	C28-175

Ejemplo: ref. C28-160
Ancho 153 cm / Alto 105 cm
Grueso 2 cm - Veta vertical

185	+85 ptos.
-----	-----------

Precio = 185 ptos.*
*Con opción led +85 ptos.

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Laminado con distanciador 1,9 cm

h.105 cm

Ancho total	Grueso panel delantero		
	2 cm	3 cm	5 cm
100 cm	C24-100 100	C34-100 136	C54-100 165
113 cm	C24-113 110	C34-113 149	C54-113 179
119 cm	C24-119 119	C34-119 162	C54-119 193
145 cm	C24-145 128	C34-145 175	C54-145 207
160 cm	C24-160 137	C34-160 188	C54-160 221
175 cm	C24-175 147	C34-175 201	C54-175 235
190 cm	C24-190 156	C34-190 215	C54-190 249
205 cm	C24-205 166	C34-205 229	C54-205 264
Sumatoria led opcional		+85 ptos.	+85 ptos.

Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane

h.105 cm

Ancho total	Grueso panel delantero		
	2 cm	3 cm	5 cm
100 cm	C28-100 146	C38-100 182	C58-100 211
113 cm	C28-113 156	C38-113 195	C58-113 255
119 cm	C28-119 166	C38-119 209	C58-119 240
145 cm	C28-145 175	C38-145 222	C58-145 254
160 cm	C28-160 185	C38-160 236	C58-160 269
175 cm	C28-175 195	C38-175 249	C58-175 283
190 cm	C28-190 205	C38-190 264	C58-190 298
205 cm	C28-205 214	C38-205 277	C58-205 312
Sumatoria led opcional		+85 ptos.	+85 ptos.

Acabados:

- Indicar acabados.
- En cabezales tapizados indicar el tejido: Fil, Natura o Tela Cliente*

*Ancho rollo: 1,4 m / Largo: ver en tablas según ref.

Cabezales a medida

¿Cómo realizar un pedido?

Cabezales a medida

¿Cómo pedir cabezales a medida?



1

Elige el tipo de cabezal.

Ejemplo: Cabezal New Kandor Ona:
Ancho 1,65m / 3 plafones

- A suelo: ver primera pestaña
- Para colgar: ver segunda pestaña

ver en:
pág. 27 a 56



2

Indica en el pedido:

- El número de la referencia.
- El ancho y alto total.
- En cabezales con opción led, indicar si se requiere.

Cálculo de puntos:



- Multiplica: ancho x alto x precio m² (en metros)
- Suma la parte fija y el incremento por iluminación led.

Ejemplo: **ref. LNK-3V**
Ancho 165 cm / Alto 105 cm

Puntos: $1,65m \times 1,05m \times 328 \text{ pto/m}^2 = 568 \text{ pto.}$
 $568 + 41 = 609 \text{ pto.}$

Precio = 609 pto.*

*Con opción led +69 pto.



Acabados:

- Indicar acabados.
- En cabezales tapizados indicar el tejido: Fil, Natura o Tela Cliente*

*Ancho rollo: 1,4 m / Largo: ver en tablas según ref.

En la versión digital de la tarifa (.pdf) dispones de una calculadora interactiva.
Introduce las medidas y obtén precio de cualquier cabezal.


Ver versión digital en la zona de profesionales: lagrama.es/acceso/

Cabeciales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Laminado con distanciador 1,9 cm

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador


Ancho hasta:	Grueso panel delantero								
	2 cm			3 cm			5 cm		
	Ref.	h.105	h.120	Ref.	h.105	h.120	Ref.	h.105	h.120
100 cm	C24-100	100	109	C34-100	136	148	C54-100	165	178
115 cm	C24-115	110	119	C34-115	149	163	C54-115	179	194
130 cm	C24-130	119	130	C34-130	162	178	C54-130	193	210
145 cm	C24-145	128	141	C34-145	175	194	C54-145	207	226
160 cm	C24-160	137	152	C34-160	188	209	C54-160	221	242
175 cm	C24-175	147	163	C34-175	201	224	C54-175	235	259
190 cm	C24-190	156	173	C34-190	215	239	C54-190	249	275
205 cm	C24-205	166	184	C34-205	229	255	C54-205	264	291

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Grueso panel delantero								
	2 cm			3 cm			5 cm		
	Ref.	h.105	h.120	Ref.	h.105	h.120	Ref.	h.105	h.120
100 cm	C28-100	146	156	C38-100	182	195	C58-100	211	225
115 cm	C28-115	156	167	C38-115	195	210	C58-115	225	241
130 cm	C28-130	166	177	C38-130	209	225	C58-130	240	257
145 cm	C28-145	175	188	C38-145	222	241	C58-145	254	273
160 cm	C28-160	185	199	C38-160	236	256	C58-160	269	290
175 cm	C28-175	195	210	C38-175	249	271	C58-175	283	306
190 cm	C28-190	205	221	C38-190	264	287	C58-190	298	322
205 cm	C28-205	214	232	C38-205	277	302	C58-205	312	338


Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Laminado con distanciador Paralex

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador


Ancho hasta:	Grueso panel delantero								
	2 cm			3 cm			5 cm		
	Ref.	h.105	h.120	Ref.	h.105	h.120	Ref.	h.105	h.120
100 cm	C26-100	175	189	C36-100	205	223	C56-100	234	252
115 cm	C26-115	187	202	C36-115	220	239	C56-115	249	269
130 cm	C26-130	198	214	C36-130	234	256	C56-130	264	286
145 cm	C26-145	210	227	C36-145	250	272	C56-145	280	303
160 cm	C26-160	222	239	C36-160	265	288	C56-160	295	320
175 cm	C26-175	233	252	C36-175	280	305	C56-175	311	338
190 cm	C26-190	244	265	C36-190	294	321	C56-190	326	355
205 cm	C26-205	256	277	C36-205	309	337	C56-205	341	372

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezal Essential Laminado con distanciador Paralex Ona

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Grueso panel delantero								
	2 cm			3 cm			5 cm		
	Ref.	h.105	h.120	Ref.	h.105	h.120	Ref.	h.105	h.120
100 cm	C27-100	254	268	C37-100	284	302	C57-100	313	331
115 cm	C27-115	278	292	C37-115	311	330	C57-115	340	360
130 cm	C27-130	301	317	C37-130	337	358	C57-130	367	389
145 cm	C27-145	325	341	C37-145	365	387	C57-145	395	418
160 cm	C27-160	348	366	C37-160	391	415	C57-160	421	447
175 cm	C27-175	371	390	C37-175	418	443	C57-175	449	479
190 cm	C27-190	394	415	C37-190	444	471	C57-190	476	505
205 cm	C27-205	418	439	C37-205	471	499	C57-205	503	534


Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabecales preconfigurados a suelo

Cabezal AX con distanciador 1,9 cm

h.105 / 120 cm


① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm) ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabecales



① Detalle. Cabezal con distanciador

Panel delantero 5 lamas

Ancho hasta:	Ref.	h.105	h.120
120 cm	CX4-120	267	291
130 cm	CX4-130	282	307
145 cm	CX4-145	302	331
160 cm	CX4-160	323	354
175 cm	CX4-175	343	378
190 cm	CX4-190	363	401
205 cm	CX4-205	385	425



Panel delantero 3 lamas


Ancho hasta:	Ref.	h.105	h.120
40 cm	CX4-40	158	166
55 cm	CX4-55	179	189
70 cm	CX4-70	199	213
85 cm	CX4-85	219	236
100 cm	CX4-100	241	260
115 cm	CX4-115	261	283

Led superior: + 85 pts. / Leds laterales: +30 pts.

Cabezal AX con distanciador Plane

h.105 / 120 cm


① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabecales



① Detalle. Cabezal con distanciador

Panel delantero 5 lamas

Ancho hasta:	Ref.	h.105	h.120
120 cm	CX8-120	314	338
130 cm	CX8-130	329	354
145 cm	CX8-145	349	378
160 cm	CX8-160	371	401
175 cm	CX8-175	391	425
190 cm	CX8-190	412	449
205 cm	CX8-205	433	472



Panel delantero 3 lamas

Ancho hasta:	Ref.	h.105	h.120
40 cm	CX8-40	202	213
55 cm	CX8-55	224	236
70 cm	CX8-70	245	260
85 cm	CX8-85	265	283
100 cm	CX8-100	287	307
115 cm	CX8-115	307	331


Led superior: + 85 pts. / Leds laterales: +30 pts.

Cabezales preconfigurados a suelo


Cabezal AX con distanciador Paralex

h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) (i) Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



Ancho hasta:	Panel delantero 5 lamas		
	Ref.	h.105	h.120
120 cm	CX6-120	329	357
130 cm	CX6-130	342	373
145 cm	CX6-145	363	396
160 cm	CX6-160	384	419
175 cm	CX6-175	405	442
190 cm	CX6-190	425	466
205 cm	CX6-205	446	489



Ancho hasta:	Panel delantero 3 lamas		
	Ref.	h.105	h.120
40 cm	CX6-40	219	233
55 cm	CX6-55	240	256
70 cm	CX6-70	260	280
85 cm	CX6-85	281	303
100 cm	CX6-100	301	326
115 cm	CX6-115	322	349


(i) Detalle. Cabezal con distanciador

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.


Cabezal AX con distanciador Paralex Ona

h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) (i) Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



Ancho hasta:	Panel delantero 5 lamas		
	Ref.	h.105	h.120
120 cm	CX7-120	423	452
130 cm	CX7-130	445	475
145 cm	CX7-145	478	510
160 cm	CX7-160	510	545
175 cm	CX7-175	543	581
190 cm	CX7-190	575	616
205 cm	CX7-205	608	651



Ancho hasta:	Panel delantero 3 lamas		
	Ref.	h.105	h.120
40 cm	CX7-40	251	265
55 cm	CX7-55	283	300
70 cm	CX7-70	316	335
85 cm	CX7-85	348	370
100 cm	CX7-100	380	405
115 cm	CX7-115	413	440

(i) Detalle. Cabezal con distanciador

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezales preconfigurados a suelo


Cabezal Essential Tapizado con distanciador 1,9 cm

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)


① Detalle: Interruptor inalámbrico

① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)



① Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Ref.	Tejido					
		Tapizado Fil		Tapizado Natura		Tela Cliente	
		h.105	h.120	h.105	h.120	h.105	h.120
105 cm	CT14-105	371	424	400	457	342 (2 m)	391 (2 m)
120 cm	CT14-120	373	427	402	460	344 (2 m)	393 (2 m)
150 cm	CT14-150	440	503	475	543	404 (2,5 m)	461 (2,5 m)
165 cm	CT14-165	442	505	477	546	406 (2,5 m)	464 (2,5 m)
175 cm	CT14-175	443	507	478	547	407 (2,5 m)	466 (2,5 m)
195 cm	CT14-195	499	571	540	619	459 (3 m)	525 (3 m)
215 cm	CT14-215	502	575	543	622	462 (3 m)	529 (3 m)




Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezal Essential Tapizado con distanciador Plane

h.105 / 120 cm


① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)

① Detalle: Interruptor inalámbrico



① Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Ref.	Tejido					
		Tapizado Fil		Tapizado Natura		Tela Cliente	
		h.105	h.120	h.105	h.120	h.105	h.120
105 cm	CT18-105	421	475	450	508	392 (2 m)	441 (2 m)
120 cm	CT18-120	423	477	452	510	394 (2 m)	444 (2 m)
150 cm	CT18-150	491	554	526	594	455 (2,5 m)	512 (2,5 m)
165 cm	CT18-165	493	556	528	596	457 (2,5 m)	515 (2,5 m)
175 cm	CT18-175	495	558	530	598	459 (2,5 m)	516 (2,5 m)
195 cm	CT18-195	551	622	592	669	511 (3 m)	576 (3 m)
215 cm	CT18-215	555	626	596	673	515 (3 m)	580 (3 m)



Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.


Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Tapizado con distanciador Paralex

h.105 / 120 cm

i Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)


i Detalle: Interruptor inalámbrico



i Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Ref.	Tejido					
		Tapizado Fil		Tapizado Natura		Tela Cliente	
		h.105	h.120	h.105	h.120	h.105	h.120
105 cm	CT56-105	446	502	474	534	418 (2 m)	470 (2 m)
120 cm	CT56-120	452	508	480	540	424 (2 m)	475 (2 m)
150 cm	CT56-150	525	590	559	629	491 (2,5 m)	551 (2,5 m)
165 cm	CT56-165	531	596	565	635	497 (2,5 m)	557 (2,5 m)
175 cm	CT56-175	535	600	569	639	501 (2,5 m)	561 (2,5 m)
195 cm	CT56-195	594	667	633	712	555 (3 m)	622 (3 m)
215 cm	CT56-215	602	675	641	720	563 (3 m)	630 (3 m)

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.




Cabezal Essential Tapizado con distanciador Paralex Ona

h.105 / 120 cm

i Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)


i Detalle: Interruptor inalámbrico



i Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Ref.	Tejido					
		Tapizado Fil		Tapizado Natura		Tela Cliente	
		h.105	h.120	h.105	h.120	h.105	h.120
105 cm	CT57-105	529	585	557	617	501 (2 m)	553 (2 m)
120 cm	CT57-120	546	602	574	635	518 (2 m)	570 (2 m)
150 cm	CT57-150	644	709	678	748	610 (2,5 m)	670 (2,5 m)
165 cm	CT57-165	661	726	695	766	627 (2,5 m)	687 (2,5 m)
175 cm	CT57-175	673	738	707	777	639 (2,5 m)	699 (2,5 m)
195 cm	CT57-195	748	821	787	866	709 (3 m)	776 (3 m)
215 cm	CT57-215	772	845	811	890	733 (3 m)	800 (3 m)

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.




Cabecales preconfigurados a suelo

Cabezal Ona con distanciador 1,9 cm

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador


Ancho hasta:	Panel delantero Ona		
	Ref.	h.105 cm	h.120 cm
100 cm	CO4-100	377	428
115 cm	CO4-115	431	490
130 cm	CO4-130	485	551
145 cm	CO4-145	538	613
160 cm	CO4-160	592	674
175 cm	CO4-175	646	736
190 cm	CO4-190	699	797
205 cm	CO4-205	754	859

Led superior: + 85 pts. / Leds laterales: +30 pts.

Cabezal Ona con distanciador Plane

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Panel delantero Ona		
	Ref.	h.105 cm	h.120 cm
100 cm	CO8-100	423	475
115 cm	CO8-115	477	537
130 cm	CO8-130	532	598
145 cm	CO8-145	585	660
160 cm	CO8-160	640	722
175 cm	CO8-175	694	783
190 cm	CO8-190	748	845
205 cm	CO8-205	802	906


Led superior: + 85 pts. / Leds laterales: +30 pts.

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Ona con distanciador Paralex

h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



(i) Detalle. Cabezal con distanciador


Ancho hasta:	Panel delantero Ona		
	Ref.	h.105 cm	h.120 cm
100 cm	CO6-100	396	452
115 cm	CO6-115	444	507
130 cm	CO6-130	490	562
145 cm	CO6-145	538	617
160 cm	CO6-160	586	672
175 cm	CO6-175	634	727
190 cm	CO6-190	681	781
205 cm	CO6-205	729	836

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezal Ona con distanciador Paralex Ona

h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



(i) Detalle. Cabezal con distanciador

Ancho hasta:	Panel delantero Ona		
	Ref.	h.105 cm	h.120 cm
100 cm	CO7-100	475	531
115 cm	CO7-115	535	598
130 cm	CO7-130	593	665
145 cm	CO7-145	653	731
160 cm	CO7-160	712	798
175 cm	CO7-175	772	865
190 cm	CO7-190	831	931
205 cm	CO7-205	891	998



Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential - Grueso 3 cm / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo: 1,5 x 10 cm



① Veta horizontal



① Veta vertical

Ancho hasta:	Veta Horizontal			Veta Vertical		
	Ref.	h.105	h.120	Ref.	h.105	h.120
50 cm	CL3-50HZ	65	71	CL3-50VZ	65	71
75 cm	CL3-75HZ	84	92	CL3-75VZ	84	92
100 cm	CL3-100HZ	103	113	CL3-100VZ	103	113
115 cm	CL3-115HZ	114	126	CL3-115VZ	114	126
130 cm	CL3-130HZ	125	139	CL3-130VZ	125	139
145 cm	CL3-145HZ	136	152	CL3-145VZ	136	152
160 cm	CL3-160HZ	147	164	CL3-160VZ	147	164
175 cm	CL3-175HZ	158	177	CL3-175VZ	158	177
190 cm	CL3-190HZ	170	190	CL3-190VZ	170	190
205 cm	CL3-205HZ	181	203	CL3-205VZ	181	203
220 cm	CL3-220HZ	192	215	-	no disp.	
235 cm	CL3-235HZ	203	228	-	no disp.	
250 cm	CL3-250HZ	214	241	-	no disp.	
265 cm	CL3-265HZ	226	254	-	no disp.	
280 cm	CL3-280HZ	237	267	-	no disp.	

Cabezal Essential - Grueso 5 cm / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo: 3 x 10 cm



① Veta horizontal

① Veta vertical



Ancho hasta:	Veta Horizontal			Veta Vertical		
	Ref.	h.105	h.120	Ref.	h.105	h.120
50 cm	CL5-50HZ	85	90	CL5-50VZ	85	90
75 cm	CL5-75HZ	101	108	CL5-75VZ	101	108
100 cm	CL5-100HZ	117	126	CL5-100VZ	117	126
115 cm	CL5-115HZ	127	137	CL5-115VZ	127	137
130 cm	CL5-130HZ	136	148	CL5-130VZ	136	148
145 cm	CL5-145HZ	146	159	CL5-145VZ	146	159
160 cm	CL5-160HZ	155	170	CL5-160VZ	155	170
175 cm	CL5-175HZ	165	181	CL5-175VZ	165	181
190 cm	CL5-190HZ	175	192	CL5-190VZ	175	192
205 cm	CL5-205HZ	184	203	CL5-205VZ	184	203
220 cm	CL5-220HZ	194	214	-	no disp.	
235 cm	CL5-235HZ	204	225	-	no disp.	
250 cm	CL5-250HZ	213	236	-	no disp.	
265 cm	CL5-265HZ	223	247	-	no disp.	
280 cm	CL5-280HZ	232	258	-	no disp.	

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal AX / A suelo


h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) (i) Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



AX Central (5 lamas)

Ancho hasta:	Ref.	h.105	h.120
120 cm	CAX-120Z	203	220
130 cm	CAX-130Z	213	231
145 cm	CAX-145Z	228	248
160 cm	CAX-160Z	242	265
175 cm	CAX-175Z	257	281
190 cm	CAX-190Z	272	298
205 cm	CAX-205Z	286	315
220 cm	CAX-220Z	301	332
235 cm	CAX-235Z	315	348
250 cm	CAX-250Z	330	365
265 cm	CAX-265Z	345	382
280 cm	CAX-280Z	359	398



AX Lateral (3 lamas)


Ancho hasta:	Ref.	h.105	h.120
40 cm	CAX-40Z	125	130
55 cm	CAX-55Z	140	147
70 cm	CAX-70Z	154	164
85 cm	CAX-85Z	169	181
100 cm	CAX-100Z	184	198
115 cm	CAX-150Z	198	214

Cabezal Homage / A suelo


h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (1,5 x 10 cm)

(i) Iluminación led opcional en ambos laterales



(i) Homage 1 plafón



(i) Homage 2 plafones

Homage 1 plafón

Ancho hasta:	Ref.	h.105	h.120
100 cm	NCH-100	123	130
115 cm	NCH-115	131	138
130 cm	NCH-130	138	147
145 cm	NCH-145	145	155
160 cm	NCH-160	152	163
175 cm	NCH-175	160	172
190 cm	NCH-190	167	180
205 cm	NCH-205	174	188

Iluminación led opcional: +100 ptos.

Homage 2 plafones

Ancho hasta:	Ref.	h.105	h.120
220 cm	NCH-220	181	196
235 cm	NCH-235	189	205
250 cm	NCH-250	196	213
265 cm	NCH-265	203	221
280 cm	NCH-280	210	230

Iluminación led opcional: +100 ptos.


Cabzales preconfigurados a suelo

Cabzal New Kandor: Laminado / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

① Para lateral indicar mano: I ó D



	Ancho hasta:	Ref.	Alto	
			h.105 cm	h.120 cm
Lateral	50 cm	LNK-50P	92	96
	75 cm	LNK-75P	108	115
	107 cm	LNK-107P	129	139
	122 cm	LNK-122P	138	150
Central	152 cm	LNK-152P	158	172
	167 cm	LNK-167P	168	188
	177 cm	LNK-177P	174	191
	197 cm	LNK-197P	187	206

Iluminación led opcional:


+69 ptos.

Cabzal New Kandor: Ona / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

① Para lateral indicar mano: I ó D



	Ancho hasta:	Ref.	Alto	
			h.105 cm	h.120 cm
Lateral	50 cm	LNK-50V	213	238
	75 cm	LNK-75V	299	336
	107 cm	LNK-107V	410	462
	122 cm	LNK-122V	461	521
Central	152 cm	LNK-152V	564	639
	167 cm	LNK-167V	616	698
	177 cm	LNK-177V	651	738
	197 cm	LNK-197V	719	816
	217 cm	LNK-217V	788	895

Iluminación led opcional:

+69 ptos.

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal New Kandor: Tapizado Liso / A suelo

h.105 / 120 cm



① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

① Para lateral indicar mano: I ó D

Tejido

① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

① Detalle: Interruptor inalámbrico



Lateral

Central

Ancho hasta:	Ref.	Tapizado Fil		Tapizado Natura		Tela Cliente	
		h.105	h.120	h.105	h.120	h.105	h.120
50 cm	LNK-50L	459	523	500	570	418 (1,5 m)	476 (1,5 m)
75 cm	LNK-75L	465	529	506	576	424 (1,5 m)	482 (1,5 m)
107 cm	LNK-107L	579	659	612	697	535 (2,5 m)	606 (2,5 m)
122 cm	LNK-122L	584	664	617	702	537 (2,5 m)	611 (2,5 m)
152 cm	LNK-152L	684	779	743	847	625 (2,5 m)	711 (2,5 m)
167 cm	LNK-167L	689	784	748	852	630 (2,5 m)	716 (2,5 m)
177 cm	LNK-177L	691	786	750	854	632 (2,5 m)	718 (2,5 m)
197 cm	LNK-197L	817	929	888	1011	746 (3 m)	848 (3 m)
217 cm	LNK-217L	823	935	894	1017	752 (3 m)	854 (3 m)

Iluminación led opcional:

+69 pts.

Cabezal New Kandor: Tapizado 3D / A suelo

h.105 / 120 cm



① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

① Para lateral indicar mano: I ó D

Tejido

① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

① Detalle: Interruptor inalámbrico



Lateral

Central

Ancho hasta:	Ref.	Tapizado Fil		Tapizado Natura		Tela Cliente	
		h.105	h.120	h.105	h.120	h.105	h.120
50 cm	LNK-50H	575	657	628	717	522 (2 m)	596 (2 m)
75 cm	LNK-75H	581	662	634	723	528 (2 m)	602 (2 m)
107 cm	LNK-107H	609	693	662	754	556 (2 m)	633 (2 m)
122 cm	LNK-122H	613	703	666	758	560 (2 m)	638 (2 m)
152 cm	LNK-152H	781	787	849	856	712 (3,5 m)	718 (3,5 m)
167 cm	LNK-167H	861	890	938	970	785 (3,5 m)	811 (3,5 m)
177 cm	LNK-177H	864	985	941	1073	788 (3,5 m)	897 (3,5 m)
197 cm	LNK-197H	870	989	946	1078	794 (3,5 m)	903 (3,5 m)
217 cm	LNK-217H	876	995	952	1084	799 (3,5 m)	910 (3,5 m)

Iluminación led opcional:


+69 pts.

Cabzales preconfigurados a suelo

Cabzal Line Laminado / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ① Iluminación led incluida



① Veta horizontal

① Veta vertical

Ancho hasta:	Veta					
	Horizontal			Vertical		
	Ref.	h.105	h.120	Ref.	h.105	h.120
105 cm	CN7-105HZ	296	313	CN7-105Z	296	313
120 cm	CN7-120HZ	313	331	CN7-120Z	313	331
150 cm	CN7-150HZ	345	368	CN7-150Z	345	368
165 cm	CN7-165HZ	361	386	CN7-165Z	361	386
175 cm	CN7-175HZ	371	398	CN7-175Z	371	398
195 cm	CN7-195HZ	393	423	CN7-195Z	393	423
215 cm	CN7-215HZ	414	447	-	no disp.	

Iluminación led:


Incluida

Cabzal Line Tapizado / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ① Iluminación led incluida

① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)




Ancho hasta:	Tejido						
	Ref.	Tapizado Fil		Tapizado Natura		Tela Cliente	
		h.105	h.120	h.105	h.120	h.105	h.120
105 cm	CN7-105TZ	573	640	612	685	535 (2m)	596 (2m)
120 cm	CN7-120TZ	588	656	627	701	550 (2 m)	612 (2 m)
150 cm	CN7-150TZ	700	786	748	841	652 (2,5 m)	731 (2,5 m)
165 cm	CN7-165TZ	710	798	758	853	662 (2,5 m)	743 (2,5 m)
175 cm	CN7-175TZ	716	804	764	859	668 (2,5 m)	749 (2,5 m)
195 cm	CN7-195TZ	811	914	867	978	754 (3 m)	848 (3 m)
215 cm	CN7-215TZ	824	929	880	993	767 (3 m)	863 (3 m)

Iluminación led:

Incluida

① Detalle: Interruptor inalámbrico




Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Comm. Laminado / A suelo

h.110 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm) ② Iluminación led incluida




Ancho hasta:	Ref.	Alto	
		h.110 cm	h.120 cm
120 cm	CN6-120Z	258	275
135 cm	CN6-135Z	265	287
165 cm	CN6-165	286	309
180 cm	CN6-180Z	297	321
190 cm	CN6-190Z	305	328
210 cm	CN6-210Z	319	344
230 cm	CN6-230Z	334	359
Iluminación led:		Incluida	

Cabezal Comm. Tapizado / A suelo

h.110 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm) ② Iluminación led incluida




Ancho hasta:	Ref.	Tejido					
		Tapizado Fil		Tapizado Natura		Tela Cliente	
		h.110	h.120	h.110	h.120	h.110	h.120
120 cm	CN5-120Z	482	499	507	524	457 (1 m)	474 (1 m)
135 cm	CN5-135Z	498	517	523	542	473 (1 m)	492 (1 m)
165 cm	CN5-165Z	619	644	655	680	583 (2 m)	608 (2 m)
180 cm	CN5-180Z	649	676	685	712	613 (2 m)	640 (2 m)
190 cm	CN5-190Z	659	686	695	722	623 (2 m)	650 (2 m)
210 cm	CN5-210Z	766	797	811	842	722 (3 m)	753 (3 m)
230 cm	CN5-230Z	787	820	832	865	743 (3 m)	776 (3 m)
Iluminación led:		Incluida					

Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Codi Tapizado / A suelo

h.110 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



Ancho hasta:	Ref.	Tejido					
		Tapizado Fil		Tapizado Natura		Tela Cliente	
		h.110	h.120	h.110	h.120	h.110	h.120
115 cm	CB-115T	578	652	628	710	545 (2 m)	614 (2 m)
130 cm	CB-130T	584	658	634	716	551 (2 m)	620 (2 m)
160 cm	CB-160T	732	826	795	899	698 (2,5 m)	787 (2,5 m)
175 cm	CB-175T	739	833	802	906	705 (2,5 m)	794 (2,5 m)
185 cm	CB-185T	744	838	807	911	710 (2,5 m)	799 (2,5 m)
205 cm	CB-205T	872	984	962	1087	819 (3 m)	923 (3 m)
225 cm	CB-225T	882	994	972	1097	829 (3 m)	933 (3 m)


Iluminación led opcional:

+69 ptos.


Cabezal Limit / A suelo

h.120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



① U 1 panel



① U 2 paneles

Ancho hasta:	U 1 panel	
	Ref.	h.120 cm
100 cm	CU1-100	120
115 cm	CU1-115	129
130 cm	CU1-130	137
145 cm	CU1-145	146
160 cm	CU1-160	155
175 cm	CU1-175	164
190 cm	CU1-190	173
205 cm	CU1-205	182

Iluminación led opcional:

+85 ptos.

Ancho hasta:	U 2 paneles	
	Ref.	h.120 cm
220 cm	CU2-220	196
235 cm	CU2-235	205
250 cm	CU2-250	214
265 cm	CU2-265	223
280 cm	CU2-280	232
295 cm	CU2-295	240
310 cm	CU2-310	249
325 cm	CU2-325	258

Iluminación led opcional:

+85 ptos.

Notas



Notas

Notas

Cabezales preconfigurados para colgar

Cabezales Essential Grueso 3 cm / Para colgar

h.85 cm





① Veta horizontal

① Veta vertical

Ancho hasta:	Veta			
	Ref.	Horizontal	Ref.	Vertical
50 cm	CL3-50H	59	CL3-50V	59
75 cm	CL3-75H	73	CL3-75V	73
100 cm	CL3-100H	88	CL3-100V	88
115 cm	CL3-115H	97	CL3-115V	97
130 cm	CL3-130H	106	CL3-130V	106
145 cm	CL3-145H	116	CL3-145V	116
160 cm	CL3-160H	125	CL3-160V	125
175 cm	CL3-175H	134	CL3-175V	134
190 cm	CL3-190H	143	CL3-190V	143
205 cm	CL3-205H	152	CL3-205V	152
220 cm	CL3-220H	161	-	no disp.
235 cm	CL3-235H	170	-	no disp.
250 cm	CL3-250H	179	-	no disp.
265 cm	CL3-265H	188	-	no disp.
280 cm	CL3-280H	197	-	no disp.

Cabezales Essential Grueso 5 cm / Para colgar

h.85 cm



① Veta horizontal

① Veta vertical



Ancho hasta:	Veta			
	Ref.	Horizontal	Ref.	Vertical
50 cm	CL5-50H	84	CL5-50V	84
75 cm	CL5-75H	100	CL5-75V	100
100 cm	CL5-100H	117	CL5-100V	117
115 cm	CL5-115H	126	CL5-115V	126
130 cm	CL5-130H	136	CL5-130V	136
145 cm	CL5-145H	146	CL5-145V	146
160 cm	CL5-160H	155	CL5-160V	155
175 cm	CL5-175H	165	CL5-175V	165
190 cm	CL5-190H	175	CL5-190V	175
205 cm	CL5-205H	184	CL5-205V	184
220 cm	CL5-220H	194	-	no disp.
235 cm	CL5-235H	204	-	no disp.
250 cm	CL5-250H	214	-	no disp.
265 cm	CL5-265H	223	-	no disp.
280 cm	CL5-280H	233	-	no disp.

Cabezales preconfigurados para colgar


Cabezales AX / Para colgar

h.85 cm

① Indicar el acabado de cada lama ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



AX Central (5 lamas)		
Ancho hasta:	Ref.	h.85 cm
120 cm	CAX-120	204
130 cm	CAX-130	214
145 cm	CAX-145	229
160 cm	CAX-160	244
175 cm	CAX-175	259
190 cm	CAX-190	274
205 cm	CAX-205	289
220 cm	CAX-220	304
235 cm	CAX-235	319
250 cm	CAX-250	334
265 cm	CAX-265	349
280 cm	CAX-280	363





AX Lateral (3 lamas)		
Ancho hasta:	Ref.	h.85 cm
40 cm	CAX-40	125
55 cm	CAX-55	140
70 cm	CAX-70	155
85 cm	CAX-85	170
100 cm	CAX-100	184
115 cm	CAX-115	199

Cabezales Ona / Para colgar

h.85 cm

① Lacado o teñido




Alto		
Ancho hasta:	Ref.	h.85 cm
100 cm	CO-100	279
115 cm	CO-115	321
130 cm	CO-130	362
145 cm	CO-145	404
160 cm	CO-160	446
175 cm	CO-175	488
190 cm	CO-190	530
205 cm	CO-205	572

Cabezales preconfigurados para colgar

Cabezal Essential Tapizado / Para colgar


h.65 cm



Ancho hasta:	Tejido			
	Ref.	Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
105 cm	CT4-105	317	344	290 (2 m)
120 cm	CT4-120	317	344	290 (2 m)
150 cm	CT4-150	379	412	346 (2,5 m)
165 cm	CT4-165	379	412	346 (2,5 m)
175 cm	CT4-175	379	412	346 (2,5 m)
195 cm	CT4-195	431	469	392 (3 m)
215 cm	CT4-215	431	469	392 (3 m)

Cabezal Essential Tapizado / Para colgar

h.85 cm




Ancho hasta:	Tejido			
	Ref.	Tapizado Fil	Tapizado Natura	Tela Cliente
105 cm	CT5-105	327	355	299 (2 m)
120 cm	CT5-120	327	355	299 (2 m)
150 cm	CT5-150	389	423	355 (2,5 m)
165 cm	CT5-165	389	423	355 (2,5 m)
175 cm	CT5-175	389	423	355 (2,5 m)
195 cm	CT5-195	441	480	402 (3 m)
215 cm	CT5-215	441	480	402 (3 m)

Cabezales preconfigurados para colgar

Cabezal Homage / Para colgar

h.65 / 85 cm

① Iluminación led opcional en ambos laterales




Ancho hasta:	Alto			
	Ref.	h.65 cm	Ref.	h.85 cm
100 cm	MCH-100	111	LCH-100	122
115 cm	MCH-115	116	LCH-115	129
130 cm	MCH-130	121	LCH-130	136
145 cm	MCH-145	127	LCH-145	143
160 cm	MCH-160	132	LCH-160	150
175 cm	MCH-175	138	LCH-175	157
190 cm	MCH-190	143	LCH-190	164
205 cm	MCH-205	148	LCH-205	171

Iluminación led opcional: +100 ptos.

Cabezal Groove / Para colgar

h.65 / 85 cm

① Iluminación led incluida



Ancho hasta:	Alto			
	Ref.	h.65 cm	Ref.	h.85 cm
100 cm	CL5-100HT	170	CL5-100HS	186
115 cm	CL5-115HT	178	CL5-115HS	195
130 cm	CL5-130HT	185	CL5-130HS	205
145 cm	CL5-145HT	193	CL5-145HS	215
160 cm	CL5-160HT	200	CL5-160HS	224
175 cm	CL5-175HT	207	CL5-175HS	234
190 cm	CL5-190HT	215	CL5-190HS	244
205 cm	CL5-205HT	222	CL5-205HS	253

Iluminación led: Incluida Incluida

Notas

Cabezales con distanciador


Configuración

Cabezales con distanciador


¿Cómo configurar?

1 Elige el cabezal y el tipo de distanciador.

Ejemplo:




Cabezal Essentials.
Grueso 5 cm - Veta horizontal.



Distanciador Plane.
Fondo 10 cm - Opción Led.

2 Definir la altura y el ancho.

Según tipo de distanciador.




Para calcular el ancho y alto del cabezal frontal haz uso de esta tabla:

Distanciador	Ancho	Alto
1,9 cm	+20 cm	+15 cm
Plane	+20 cm	105 cm
Paralex	=	85 cm

*Todos los distanciadores están diseñados para salvar zócalo.

3 Quieres que esté iluminado?

Disponible en todos los distanciadores.



Añade iluminación Led (opcional).
Disponible en todos los distanciadores.


La iluminación de los cabezales con distanciador siempre es una iluminación trasera que queda oculta a la vista. Se sirve con sensor táctil regulable o con interruptor inalámbrico ON/OFF.

Temperatura: **3.500K**
Consumo: **9,6 W/metro**

4 Añade accesorios.

Para distanciador Plane.

Ejemplo:




Accesorio Plane.
Accesorio lateral opcional.

Para el distanciador Plane completa la configuración con el accesorio opcional Lateral Plane.

Ver ejemplo.

5 Añade la base, las mesitas y el colchón.

Ver siguiente sección.



Todas las bases son combinables con todos los cabezales y con cualquier mesita.

Salta a la sección de bases y mesitas para completar el dormitorio.



Cálculo interactivo

Cabezal Essential laminado: grueso 2 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm
Alto = 85 cm

Puntos = 58 ptos.

Cabezal Essential laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm
Alto = 85 cm

Puntos = 88 ptos.

Cabezal Essential laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm
Alto = 85 cm


Puntos = 117 ptos.

Essentials: para distanciador

Cabezal Essential laminado: grueso 2 cm

Versión Cómic disponible

- Sin rebaje para zócalo. Rebaje en distanciador




Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	58 ptos.	67 ptos.
115 cm	64 ptos.	75 ptos.
130 cm	70 ptos.	82 ptos.
145 cm	76 ptos.	89 ptos.
150 cm	82 ptos.	96 ptos.
175 cm	87 ptos.	104 ptos.
190 cm	93 ptos.	111 ptos.
205 cm	99 ptos.	118 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
Puntos	CL2-H	CL2-V
	46 metro ² + 19	

Cabezal Essential laminado: grueso 3 cm

Versión Cómic disponible

- Sin rebaje para zócalo. Rebaje en distanciador




Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	88 ptos.	103 ptos.
115 cm	97 ptos.	114 ptos.
130 cm	106 ptos.	125 ptos.
145 cm	116 ptos.	136 ptos.
150 cm	125 ptos.	147 ptos.
175 cm	134 ptos.	158 ptos.
190 cm	143 ptos.	170 ptos.
205 cm	152 ptos.	181 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
Puntos	CL3-H	CL3-V
	71 metro ² + 28	

Cabezal Essential laminado: grueso 5 cm

Versión Cómic disponible

- Sin rebaje para zócalo. Rebaje en distanciador




Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	117 ptos.	132 ptos.
115 cm	126 ptos.	144 ptos.
130 cm	136 ptos.	156 ptos.
145 cm	146 ptos.	168 ptos.
150 cm	155 ptos.	180 ptos.
175 cm	165 ptos.	192 ptos.
190 cm	175 ptos.	204 ptos.
205 cm	184 ptos.	216 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
Puntos	CL5-H	CL5-V
	76 metro ² + 52	

Distanciadores

Distanciador 1,9 cm

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = alto cabezal - 15 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación



Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal:

Distanciador	Ancho	Alto
1,9 cm	-20 cm	-15 cm
Plane	-20 cm	100 cm
Paralex	=	105 cm


Ancho	Precio h.90 cm
80 cm	33 ptos.
95 cm	35 ptos.
110 cm	37 ptos.
125 cm	39 ptos.
140 cm	41 ptos.
155 cm	43 ptos.
170 cm	45 ptos.
185 cm	48 ptos.

Ancho y alto fuelle

Referencia	LCD-4
Puntos	16 metro ² + 21
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos

Distanciador Plane

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = 100 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




Ancho	Precio h.100 cm
80 cm	79 ptos.
95 cm	81 ptos.
110 cm	84 ptos.
125 cm	86 ptos.
140 cm	89 ptos.
155 cm	91 ptos.
170 cm	94 ptos.
185 cm	96 ptos.

Ancho fuelle

Referencia	LCD-8
Puntos	17 m.l + 65
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos

Lateral Plane

- Opción led superior
- Indicar mano: I/D




Ancho fuelle


Referencia	LCP-1L
Puntos	77 m.l + 45
Iluminación Led	Led superior: + 60 ptos.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Ancho = ancho cabezal
- Alto = 105 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	117 ptos.
115 cm	123 ptos.
130 cm	128 ptos.
145 cm	134 ptos.
160 cm	140 ptos.
175 cm	146 ptos.
190 cm	151 ptos.
205 cm	157 ptos.



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	196 ptos.
115 cm	214 ptos.
130 cm	231 ptos.
145 cm	249 ptos.
160 cm	266 ptos.

Referencia	LCD-6	LCD-7
Puntos	38 m.l + 79	117 m.l + 79
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.	

Cálculo interactivo

Distanciador 1,9 cm

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Alto = 90 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-4 = 33 ptos.

Distanciador Plane

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Puntos LCD-8 = 79 ptos.

Led superior.

Led lateral.

Ancho = 40 cm

Puntos LCP-1L = 76 ptos.

Led superior.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-6 = 117 ptos.

Puntos LCD-7 = 196 ptos.

Cálculo interactivo

Cabezal AX 5 lamas

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 120 cm
Alto = 105 cm

Puntos = 232 ptos.

Cabezal AX 3 lamas

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 40 cm
Alto = 85 cm



Puntos = 125 ptos.

AX: para distanciador

Cabezal AX para colgar o para ir con distanciador

Ancho y alto fuelle

- Versión Cómic disponible
- Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales
- Lamas proporcionales en todos los anchos





Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
120 cm	204 ptos.	232 ptos.
130 cm	214 ptos.	245 ptos.
145 cm	229 ptos.	263 ptos.
160 cm	244 ptos.	282 ptos.
175 cm	259 ptos.	300 ptos.
190 cm	274 ptos.	318 ptos.
205 cm	289 ptos.	337 ptos.

Referencia	CAX-F
Puntos	117 metro ² + 85

Lateral AX para colgar o para ir con distanciador

Ancho y alto fuelle

- Versión Cómic disponible
- Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales
- Lamas proporcionales en todos los anchos



Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
40 cm	125 ptos.	134 ptos.
55 cm	140 ptos.	153 ptos.
70 cm	155 ptos.	171 ptos.
85 cm	170 ptos.	189 ptos.
100 cm	184 ptos.	208 ptos.
115 cm	199 ptos.	226 ptos.


Referencia	CAX-FL
Puntos	117 metro ² + 85

Ejemplos cabezal AX

Central


Lateral

- Lamas proporcionales




Ancho 118,7 cm
Medida mínima.

Lamas: 21,5 + 6,5 + 36,5 + 21,5 + 32,7 cm



Ancho 161,2 cm

Lamas: 30 + 15 + 45 + 30 + 41,2 cm



Ancho 280 cm
Medida máxima.

Lamas: 53,7 + 38,8 + 68,8 + 53,8 + 64,9 cm




Ancho 75 cm

Lamas: 33 + 19 + 23 cm

Distanciadores

Distanciador 1,9 cm

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = alto cabezal - 15 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación



Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal:

Distanciador	Ancho	Alto
1,9 cm	-20 cm	-15 cm
Plane	-20 cm	100 cm
Paralex	=	105 cm


Ancho	Precio h.90 cm
80 cm	33 ptos.
95 cm	35 ptos.
110 cm	37 ptos.
125 cm	39 ptos.
140 cm	41 ptos.
155 cm	43 ptos.
170 cm	45 ptos.
185 cm	48 ptos.

Ancho y alto fuelle

Referencia	LCD-4
Puntos	16 metro ² + 21
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Distanciador Plane

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = 100 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




Ancho	Precio h.100 cm
80 cm	79 ptos.
95 cm	81 ptos.
110 cm	84 ptos.
125 cm	86 ptos.
140 cm	89 ptos.
155 cm	91 ptos.
170 cm	94 ptos.
185 cm	96 ptos.

Ancho fuelle

Referencia	LCD-8
Puntos	17 m.l + 65
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Lateral Plane

- Opción led superior
- Indicar mano: I/D




Ancho fuelle


Referencia	LCP-1L
Puntos	77 m.l + 45
Iluminación Led	Led superior: + 60 ptos.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Ancho = ancho cabezal
- Alto = 105 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	117 ptos.
115 cm	123 ptos.
130 cm	128 ptos.
145 cm	134 ptos.
160 cm	140 ptos.
175 cm	146 ptos.
190 cm	151 ptos.
205 cm	157 ptos.



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	196 ptos.
115 cm	214 ptos.
130 cm	231 ptos.
145 cm	249 ptos.
160 cm	266 ptos.

Referencia

Puntos

Iluminación Led

Referencia

Puntos

Iluminación Led

Cálculo interactivo

Distanciador 1,9 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Alto = 90 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-4 = 33 ptos.

Distanciador Plane

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Puntos LCD-8 = 79 ptos.

Led superior.

Led lateral.

Ancho = 100 cm

Puntos LCP-1L = 122 ptos.

Led superior.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-6 = 117 ptos.



Puntos LCD-7 = 196 ptos.

Essential Tapizado: para distanciador

Essential tapizado: para distanciador Plane, 1,9 cm

h.105 cm

- Elegir tapizado.
- Sin rebaje para zócalo
- Tapizado no desenfundable





Vista posterior - Distanciador no incluido

Ancho hasta:	105 cm120 cm		150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT1-105	CT1-120	CT1-150	CT1-165	CT1-175	CT1-195	CT1-215
Tejido Fil	338		400			453	
Tejido Natura	367		435			494	
Tela Cliente	309 (2 m)		364 (2,5 m)			413 (3 m)	

Essential tapizado: para distanciador Paralex

h.85 cm

- Elegir tapizado.
- Sin rebaje para zócalo
- Tapizado no desenfundable




Vista frontal - Distanciador no incluido

Ancho hasta:	105 cm120 cm		150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT5-105	CT5-120	CT5-150	CT5-165	CT5-175	CT5-195	CT5-215
Tejido Fil	327		389			441	
Tejido Natura	355		423			480	
Tela Cliente	299 (2 m)		355 (2,5 m)			402 (3 m)	

Distanciadores

Distanciador 1,9 cm


- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = alto cabezal - 15 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.90 cm
85 cm	33 ptos.
100 cm	35 ptos.
130 cm	40 ptos.
145 cm	42 ptos.
155 cm	43 ptos.
175 cm	46 ptos.
195 cm	49 ptos.

Distanciador Plane

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = 100 cm
- Lateral: Ver pág.anterior
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




Ancho	Precio h.100 cm
85 cm	79 ptos.
100 cm	82 ptos.
130 cm	87 ptos.
145 cm	90 ptos.
155 cm	91 ptos.
175 cm	95 ptos.
195 cm	98 ptos.


Referencia	Ancho y alto fuelle	Ancho fuelle
Puntos	LCD-4 16 metro² + 21	LCD-8 17 m.l + 65
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos	

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Ancho = ancho cabezal
- Alto = 105 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.105 cm
105 cm	119 ptos.
120 cm	125 ptos.
150 cm	136 ptos.
165 cm	142 ptos.
175 cm	146 ptos.
195 cm	153 ptos.



Ancho	Precio h.105 cm
105 cm	202 ptos.
120 cm	219 ptos.
150 cm	255 ptos.
165 cm	272 ptos.

Referencia	Ancho fuelle	Ona - Ancho fuelle
Puntos	LCD-6 38 m.l + 79	LCD-7 117 m.l + 79
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.	

Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal tapizado:

Distanciador	Ancho	Alto
1,9 cm	-20 cm	-15 cm
Plane	-20 cm	100 cm
Paralex	=	105 cm

Cálculo interactivo

Distanciador 1,9 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 85 cm

Alto = 90 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-4 = 33 ptos.

Distanciador Plane

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-8 = 82 ptos.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 105 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-6 = 119 ptos.

Puntos LCD-7 = 202 ptos.

Cabezal Ona

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 85 cm


Puntos = 279 ptos.

Ona: para distanciador

Cabezal Ona / Panelado Ona

- Lacada o teñida
- Rebaje para mecanismos eléctricos (opcional)


Veta teñida en dirección vertical



Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	279 ptos.	344 ptos.
115 cm	321 ptos.	396 ptos.
130 cm	362 ptos.	448 ptos.
145 cm	404 ptos.	449 ptos.
150 cm	446 ptos.	551 ptos.
175 cm	488 ptos.	603 ptos.
190 cm	530 ptos.	654 ptos.
205 cm	572 ptos.	706 ptos.

	2 Paneles	3 Paneles	4 Paneles
Referencia	CO-2V	CO-3V	CO-4V
Puntos	328 metro ²		


Cabezal Ona: Paneles machimbrados



Ancho máx._{panel} = 57 cm

Cabezal Ona: Rebaje para mecanismos eléctricos

- Opcional: rebaje para mecanismos eléctricos.
Sin incremento.




Distanciadores

Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal:

Distanciador	Ancho	Alto
1,9 cm	-20 cm	-15 cm
Plane	-20 cm	100 cm
Paralex	=	105 cm

Distanciador 1,9 cm

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = alto cabezal - 15 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




Ancho	Precio h.90 cm
80 cm	33 ptos.
95 cm	35 ptos.
110 cm	37 ptos.
125 cm	39 ptos.
140 cm	41 ptos.
155 cm	43 ptos.
170 cm	45 ptos.
185 cm	48 ptos.

Ancho y alto fuelle

Referencia	LCD-4
Puntos	16 metro ² + 21
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Distanciador Plane

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = 100 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




Ancho	Precio h.100 cm
80 cm	79 ptos.
95 cm	81 ptos.
110 cm	84 ptos.
125 cm	86 ptos.
140 cm	89 ptos.
155 cm	91 ptos.
170 cm	94 ptos.
185 cm	96 ptos.

Ancho fuelle

Referencia	LCD-8
Puntos	17 m.l + 65
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Lateral Plane

- Opción led superior
- Indicar mano: I/D




Ancho fuelle


Referencia	LCP-1L
Puntos	77 m.l + 45
Iluminación Led	Led superior: + 60 ptos.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Ancho = ancho cabezal
- Alto = 105 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	117 ptos.
115 cm	123 ptos.
130 cm	128 ptos.
145 cm	134 ptos.
160 cm	140 ptos.
175 cm	146 ptos.
190 cm	151 ptos.
205 cm	157 ptos.



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	196 ptos.
115 cm	214 ptos.
130 cm	231 ptos.
145 cm	249 ptos.
160 cm	266 ptos.

LCD-6

38 m.l + 79

LCD-7

117 m.l + 79

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

Cálculo interactivo

Distanciador 1,9 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Alto = 90 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-4 = 33 ptos.

Distanciador Plane

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Puntos LCD-8 = 79 ptos.

Led superior.

Led lateral.

Ancho = 40 cm

Puntos LCP-1L = 76 ptos.

Led superior.

Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-6 = 117 ptos.

Puntos LCD-7 = 196 ptos.

Notas

Cabezales a suelo

Configuración

Cabezales con rebaje para zócalo

¿Cómo configurar?


1

Elige el cabezal.
Indica las medidas.


Todos los cabezales a suelo se sirven con rebaje para zócalo (ver medidas según colección).

*En algunos modelos puedes elegir entre veta horizontal o vertical.


Sin opción Led



Cabezal Essentials
Grueso 3 cm / 5 cm




Cabezal AX
Grueso 5 cm




Cabezal Limit
Grueso 3 cm


Con opción Led




Cabezal New Kandor
Versiones: Ona, Laminado,
Tapizado y Tapizado 3D




Cabezal Line
Versión: Laminado y tapizado



Cabezal Homage




Cabezal Codi
Tapizado



Cabezal Comm.
Versión: Laminado y tapizado

2

**Añade la cama y
las mesitas.**
**Opcionalmente
añade laterales.**



La iluminación de los cabezales es opcional, indica el pedido si quieres iluminación led.

Todos los cabezales son compatibles con todas las bases y mesitas. Ver sección: "bases y camas" y "mesitas" para más info.



Cálculo interactivo

Cabezal Essential laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 103 ptos.

Cabezal Essential laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 105 cm




Puntos = 117 ptos.

TARIFA LIFEBOX

Essential laminado: grueso 3 cm

Versión Cómic disponible

- Con rebaje para zócalo (1,5 x 10 cm)






Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	103 ptos.
115 cm	114 ptos.
130 cm	125 ptos.
145 cm	136 ptos.
160 cm	147 ptos.
175 cm	158 ptos.
190 cm	170 ptos.
205 cm	181 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL3-HZ	CL3-VZ
Puntos	71 metro ² + 28	

Essential laminado: grueso 5 cm

Versión Cómic disponible

- Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)





Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	117 ptos.
115 cm	127 ptos.
130 cm	136 ptos.
145 cm	146 ptos.
160 cm	155 ptos.
175 cm	165 ptos.
190 cm	175 ptos.
205 cm	184 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL5-HZ	CL5-VZ
Puntos	61 metro ² + 53	

A suelo: AX

Cabezal AX - 5 lamas

-  Versión Cómic disponible
-  Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales
-  Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)





Ancho y alto fuelle

Ancho	Precio h.105 cm
120 cm	203 ptos.
130 cm	213 ptos.
145 cm	228 ptos.
160 cm	242 ptos.
175 cm	257 ptos.
190 cm	272 ptos.
205 cm	286 ptos.

Referencia	CAX-FZ
Puntos	93 metro ² + 86

Lateral AX - 3 lamas

-  Versión Cómic disponible
-  Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)
-  Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



Ancho y alto fuelle

Ancho	Precio h.105 cm
40 cm	125 ptos.
55 cm	140 ptos.
70 cm	154 ptos.
85 cm	169 ptos.
100 cm	184 ptos.
115 cm	198 ptos.


Referencia	CAX-FLZ
Puntos	93 metro ² + 86

Ejemplos cabezal AX

-  Lamas proporcionales


Central

Lateral




Ancho **118,7 cm**
Medida mínima.

Lamas: 21,5 + 6,5 + 36,5 + 21,5 + 32,7 cm



Ancho **161,2 cm**

Lamas: 30 + 15 + 45 + 30 + 41,2 cm



Ancho **280 cm**
Medida máxima.

Lamas: 53,7 + 38,8 + 68,8 + 53,8 + 64,9 cm



Ancho **75 cm**

Lamas: 33 + 19 + 23 cm

Cálculo interactivo

Cabezal AX 5 lamas. A suelo

-  Introduce las medidas del cabezal en cm.
-  No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 120 cm
Alto = 105 cm

Puntos = **203** ptos.

Lateral AX 3 lamas. A suelo

-  Introduce las medidas del cabezal en cm.
-  No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 40 cm
Alto = 105 cm

Puntos = **125** ptos.

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS



Cálculo interactivo

Cabecal New Kandor Laminado

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 50 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 92 ptos.

Led sup. central

Led sup. lateral

Cabecal New Kandor Ona

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 107 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 410 ptos.

Led superior.

Cabecal New Kandor Ona - Lateral

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 50 cm

Alto = 105 cm


Puntos = 213 ptos.

Led superior.

A suelo: New Kandor Laminado / Ona


Cabecal New Kandor Laminado - Central y Lateral

- Opción led. Pulsador con regulación. Ubicación en instalación.
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



Ancho	Precio h.105 cm
50 cm	92 ptos.
75 cm	108 ptos.
107 cm	129 ptos.
122 cm	138 ptos.
152 cm	158 ptos.
162 cm	164 ptos.
177 cm	174 ptos.
197 cm	187 ptos.
210 cm	196 ptos.


- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Indicar mano (I/D)



	Cabecal central	Lateral
Referencia	LNK-F	LNK-FL
Puntos	62 metro ² + 59	62 metro ² + 59
Iluminación Led	Led superior: + 69 ptos.	Led superior: + 47 ptos.

Cabecal New Kandor Ona - Central

- Opción led: Interruptor inalámbrico (no regulable)
- Acabado Ona: lacado o teñido.
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Opcional: rebaje para mecanismos eléctricos. Sin incremento
- Detalle: Interruptor inalámbrico




Ancho	Precio h.105 cm
107 cm	410 ptos.
122 cm	461 ptos.
152 cm	564 ptos.
162 cm	599 ptos.
177 cm	651 ptos.
197 cm	719 ptos.
217 cm	788 ptos.


	2 plafones	3 plafones	4 plafones
Referencia	LNK-2V	LNK-3V	LNK-4V
Puntos	328 metro ² + 41		
Iluminación Led	Led superior: + 69 ptos.		

Cabecal New Kandor Ona - Lateral

- Opción led: Interruptor inalámbrico (no regulable)
- Indicar mano (I/D)
- Acabado Ona: lacado o teñido
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Opcional: rebaje para mecanismos eléctricos. Sin incremento.



Ancho	Precio h.105 cm
50 cm	213 ptos.
75 cm	299 ptos.
100 cm	385 ptos.
115 cm	437 ptos.



	1 plafón	2 plafones
Referencia	LNK-1VL	LNK-2VL
Puntos	328 metro ² + 41	
Iluminación Led	Led superior: + 47 ptos.	

A suelo: New Kandor Tapizado Liso / 3D

Cabezal New Kandor Tapizado Liso - Central y Lateral h.105 cm

- ❶

Opción led: Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

❷

Tapizado no desenfundable

❸

Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- ❶





Detalle: Interruptor inalámbrico

❷

Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

❸

Indicar mano (I/D)



Ancho hasta:	107 cm	122 cm	152 cm	167 cm	177 cm	197 cm	217 cm	50 cm	75 cm
Referencia	LNK-107L	LNK-122L	LNK-152L	LNK-167L	LNK-177L	LNK-197L	LNK-217L	LNK-50L	LNK-75L
Tejido Fil	579	584	684	689	691	817	823	459	465
Tejido Natura	612	617	743	748	750	888	894	500	506
Tela Cliente	532 (2,5 m)	537 (2,5 m)	625 (2,5 m)	630 (2,5 m)	632 (2,5 m)	746 (3 m)	752 (3 m)	418 (1,5 m)	424 (1,5 m)
Iluminación Led	Led superior: + 69 ptos.							Led superior: + 47 ptos.	

Cabezal New Kandor Tapizado 3D - Central h.105 cm

- ❶

Opción led: Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

❷

Tapizado no desenfundable

❸

Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- ❶




Detalle: Interruptor inalámbrico

❷

Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

❸

Indicar mano (I/D)



Ancho hasta:	107 cm	122 cm	152 cm	167 cm	177 cm	197 cm	217 cm	50 cm	75 cm
Referencia	LNK-107H	LNK-122H	LNK-152H	LNK-167H	LNK-177H	LNK-197H	LNK-217H	LNK-50H	LNK-75H
Tejido Fil	609	613	781	861	864	870	876	575	581
Tejido Natura	662	666	849	938	941	946	952	628	634
Tela Cliente	556 (2 m)	560 (2 m)	712 (3,5 m)	785 (3,5 m)	788 (3,5 m)	794 (3,5 m)	799 (3,5 m)	522 (2 m)	528 (2 m)
Iluminación Led	Led superior: + 69 ptos.							Led superior: + 47 ptos.	

CABEZALES:
A SUELO

CABEZALES:
PARA COLGAR

CAMAS:
BASES

MESITAS Y
CÓMODAS



Cabecal Homage. A suelo

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 123 ptos.

Leds laterales.




A suelo: Homage

Cabecal Homage 1 ó 2 paneles

Ancho y alto fuelle

Versión Cómic disponible

- Opción leds incrementar +100 puntos. Ubicación del sensor táctil regulador en instalación.
- Con rebaje para zócalo (1,5 x 10 cm)



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	123 ptos.
115 cm	131 ptos.
130 cm	138 ptos.
145 cm	145 ptos.
160 cm	152 ptos.
175 cm	160 ptos.
190 cm	167 ptos.
205 cm	174 ptos.


	1 Panel	2 Paneles
Referencia	NCH-1A	NCH-2A
Puntos	46 metro ² + 75	
Iluminación Led	Leds laterales (interiores): + 100 ptos.	

Opción leds en costados

El cabecal Homage admite la posibilidad de situar en los costados una tira de luces led, si se indica en el pedido.




El sensor táctil regulador se situará durante la instalación del cabecal donde se estime oportuno.

La inclusión de las 2 tiras led supondrá un **incremento de 100 puntos**.



Cojines tapizados para cabecal Homage (opcionales)

- Se puede elegir tapizado botón diferente al del cojín
- Opción tela cliente (lisa): ancho 140 cm




Referencia	CXH-50	CXH-75	CXH-100
Tejido Fil	107	127	157
Tejido Natura	128	150	187
Tela cliente	96 (1 m)	114 (1 m)	152 (1 m)


A suelo: Line

Cabecal Line

- Versión Cómic disponible
- Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)
- Iluminación led incluida. Ubicación del pulsador en instalación



Ancho	Precio h.105 cm
105 cm	296 ptos.
120 cm	313 ptos.
150 cm	345 ptos.
165 cm	361 ptos.
175 cm	371 ptos.
195 cm	393 ptos.
215 cm	414 ptos.






Ancho y alto fuelle

	Veta vertical	Veta horizontal
Referencia	CN7-FZ	CN7-FHZ
Puntos	102 metro ² + 184	

Cabecal Line Tapizado



- Versión Cómic disponible
- Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)
- Iluminación led incluida. Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)
- Detalle: Interruptor inalámbrico




Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CN7-105TZ	CN7-120TZ	CN7-150TZ	CN7-165TZ	CN7-175TZ	CN7-195TZ	CN7-215TZ
Tejido Fil	573	588	700	710	716	811	824
Tejido Natura	612	627	748	758	764	867	880
Tela Cliente	535 (2 m)	550 (2 m)	652 (2,5 m)	662 (2,5 m)	668 (2,5 m)	754 (3 m)	767 (3 m)

Lateral Essential: grueso 5 cm

- Versión Cómic disponible
- Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



Ancho	Precio h.105 cm
40 cm	79 ptos.
50 cm	85 ptos.
60 cm	91 ptos.
70 cm	98 ptos.
80 cm	104 ptos.
90 cm	111 ptos.
100 cm	117 ptos.



Ancho y alto fuelle

	Veta horizontal	Veta vertical
Referencia	CL5-HZ	CL5-VZ
Puntos	61 metro ² + 53	

Cálculo interactivo

Cabecal Line. Laminado

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 105 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 296 ptos.

Lateral Essential laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 40 cm

Alto = 105 cm


Puntos = 79 ptos.

A suelo: Comm.

Cabezal Comm. Tapizado

h.110 cm

- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Iluminación led incluida. Pulsador regulable instalado, ver detalle.
- Elegir tapizado para el plafón central Tapizado no desenfundable




Ancho hasta:	120 cm	135 cm	165 cm	180 cm	190 cm	210 cm	230 cm
Referencia	CN5-120Z	CN5-135Z	CN5-165Z	CN5-180Z	CN5-190Z	CN5-210Z	CN5-230Z
Tejido Fil	482	498	619	649	659	766	787
Tejido Natura	507	523	655	685	695	811	832
Tela Cliente	457 (1 m)	473 (1 m)	583 (2 m)	613 (2 m)	623 (2 m)	722 (3 m)	743 (3 m)

Cabezal Comm. Laminado

Cabezal Comm. Laminado

h.110 cm

- Elegir laminado para el plafón central superior e inferior y para los montantes
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Iluminación led incluida





Ancho	Precio h.110 cm
120 cm	254 ptos.
135 cm	265 ptos.
165 cm	286 ptos.
180 cm	297 ptos.
190 cm	305 ptos.
210 cm	319 ptos.
230 cm	334 ptos.

	Ancho fuelle
Referencia	CN6-FZ
Puntos	73 m.l + 166

Ejemplo - Cabezal Comm.

- Añade laterales de grueso 5 cm - ref.CL5-HZ ó CL5-VZ
- Incluye cuñas para el anclaje a pared



Cabezal Comm. 175 cm + Laterales Essentials 100 cm (x2)
Ancho total 375 cm.


Vista posterior.

A suelo: Codi

Cabezal Codi Tapizado

h.110 cm


- Elegir tapizado para el plafón central. Indicar acabado laminado para el plafón inferior y los montantes
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Opción led incrementar +85 ptos
- Tapizado no desenfundable



Ancho hasta:	115 cm	130 cm	160 cm	175 cm	185 cm	205 cm	225 cm
Referencia	CB-115T	CB-130T	CB-160T	CB-175T	CB-185T	CB-205T	CB-225T
Tejido Fil	578	584	732	739	744	872	882
Tejido Natura	628	634	795	802	807	962	972
Tela Cliente	545 (2 m)	551 (2 m)	698 (2,5 m)	705 (2,5 m)	710 (2,5 m)	819 (3 m)	829 (3 m)

Detalles - Cabezal Codi

- Se sirve con 1 pulsador con regulación en cada montante



CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS



Cálculo interactivo

Cabezal Limit. Veta vertical

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 105 cm

☐ Led superior.

Puntos CU1-V = 112 ptos.
Puntos CU2-V = 118 ptos.

Cabezal Limit. Veta horizontal

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 105 cm




☐ Led superior.

Puntos = 112 ptos.

TARIFA LIFEBOX

Cabezal Limit - Veta vertical

- Indicar acabado de la trasera y de los montantes
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Versión Cómic disponible





Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	118 ptos.
115 cm	126 ptos.
130 cm	134 ptos.
145 cm	142 ptos.
160 cm	149 ptos.
175 cm	157 ptos.
190 cm	165 ptos.
205 cm	172 ptos.

Ancho y alto fuelle

Referencia	1 Panel	2 Paneles
	CU1-V	CU2-V
Puntos	49 metro ² + 61	49 metro ² + 67
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos.	

Cabezal Limit - Veta horizontal

- Indicar acabado de la trasera y de los montantes
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Versión Cómic disponible



Ancho	Precio h.105 cm
100 cm	112 ptos.
115 cm	120ptos.
130 cm	128 ptos.
145 cm	136 ptos.
160 cm	143 ptos.
175 cm	151 ptos.
190 cm	159 ptos.
205 cm	166 ptos.

Ancho y alto fuelle

Referencia	CU1-H	
	49 metro ² + 61	
Iluminación Led	Led superior: + 85 ptos.	

Notas

Notas

CABEZALES: A SUELO

CABEZALES:
PARA COLGAR

CAMAS: BASES

**MESITAS Y
CÓMODAS**



Notas

Cabezales para colgar

Configuración


¿Cómo configurar?

1


Elige el cabezal e indica las medidas.

Todos los cabezales para colgar se sirven con el herraje necesario.
*En los modelos que permiten iluminación led se recomienda tener un punto de luz en la pared.


Tapizados



Cabezal Button
h.110 cm




Cabezal Cushion
h.85 cm / 1 ó 2 cojines




Essentials Tapizado
h.105 cm / h.85 cm / h.65 cm


Laminados




Cabezal Essential
Veta horizontal o vertical
Alto y ancho fuelle




Cabezal AX
Veta vertical
Alto y ancho fuelle



Cabezal Ona
Alto y ancho fuelle




Cabezal Groove
Con iluminación Led incluida
Alto y ancho fuelle



Cabezal Homage
Iluminación Led opcional
Alto y ancho fuelle

2

Añade la cama y las mesitas.



Todos los cabezales para colgar se sirven sin rebaje para zócalo.

Todos los cabezales son compatibles con todas las bases y mesitas. Ver sección: "bases y camas" y "mesitas" para más info.







Para colgar: Cabezales tapizados

Cabezal Buttons

h.110 cm

- ① Elegir tapizado ① Tapizado no desenfundable ① Preparado para colgar, siempre por encima del zócalo
- ① Sin rebaje para zócalo ① Con los 4 cantos redondeados: Radio = 5 cm.






	2 Buttons		3 Buttons			4 Buttons	
Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT2-105	CT2-120	CT2-150	CT2-165	CT2-175	CT2-195	CT2-215
Tejido Fil	436		539			618	
Tejido Natura	450		564			657	
Tela Cliente	399 (2 m)		492 (2,5 m)			560 (3 m)	

Cabezal Cushion

h.85 cm

- ① Elegir tapizado ① Tapizado desenfundable ① Para colgar. Recomendable instalar por encima de la base
- ① Sin rebaje para zócalo



	Simple			Doble			
Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT3-105	CT3-120	CT3-150	CT3-165	CT3-175	CT3-195	CT3-215
Tejido Fil	440	481	639	750	771	813	833
Tejido Natura	471	512	688	802	813	844	875
Tela Cliente	388 (2 m)	436 (2 m)	543 (3,5 m)	699 (4 m)	719 (4,8 m)	771 (5 m)	782 (5,5 m)




Para colgar: Essential tapizado

Essential Tapizado h.105 cm

h.105 cm

- ① Elegir tapizado
- ① Sin rebaje para zócalo
- ① Tapizado no desenfundable




Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT1-105	CT1-120	CT1-150	CT1-165	CT1-175	CT1-195	CT1-215
Tejido Fil	338		400			453	
Tejido Natura	367		435			494	
Tela Cliente	309 (2 m)		364 (2,5 m)			413 (3 m)	

Essential Tapizado h.85 cm

h.85 cm

- ① Elegir tapizado
- ① Sin rebaje para zócalo
- ① Tapizado no desenfundable




Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT5-105	CT5-120	CT5-150	CT5-165	CT5-175	CT5-195	CT5-215
Tejido Fil	327		389			441	
Tejido Natura	355		423			480	
Tela Cliente	299 (2 m)		355 (2,5 m)			402 (3 m)	

Essential tapizado h.65 cm

h.65 cm

- ① Elegir tapizado
- ① Sin rebaje para zócalo
- ① Tapizado no desenfundable



Ancho hasta:	105 cm	120 cm	150 cm	165 cm	175 cm	195 cm	215 cm
Referencia	CT4-105	CT4-120	CT4-150	CT4-165	CT4-175	CT4-195	CT4-215
Tejido Fil	317		379			431	
Tejido Natura	344		412			469	
Tela Cliente	290 (2 m)		346 (2,5 m)			392 (3 m)	

Cálculo interactivo

Cabecal Essential laminado: grueso 2 cm

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm
Alto = 85 cm

Puntos = 58 ptos.

Cabecal Essential laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm
Alto = 85 cm

Puntos = 88 ptos.

Cabecal Essential laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.




Ancho = 100 cm
Alto = 85 cm

Puntos = 117 ptos.

Para colgar: Cabezales Essential

Cabecal Essential: grueso 2 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo






Ancho	Precio h.85 cm
100 cm	58 ptos.
115 cm	64 ptos.
130 cm	70 ptos.
145 cm	76 ptos.
160 cm	82 ptos.
175 cm	87 ptos.
190 cm	93 ptos.
205 cm	99 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
Puntos	CL2-H	CL2-V
	46 metro ² + 19	

Cabecal Essential: grueso 3 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo






Ancho	Precio h.85 cm
100 cm	88 ptos.
115 cm	97 ptos.
130 cm	106 ptos.
145 cm	116 ptos.
160 cm	125 ptos.
175 cm	134 ptos.
190 cm	143 ptos.
205 cm	152 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
Puntos	CL3-H	CL3-V
	71 metro ² + 28	

Cabecal Essential: grueso 5 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo




Ancho	Precio h.85 cm
100 cm	117 ptos.
115 cm	126 ptos.
130 cm	136 ptos.
145 cm	146 ptos.
160 cm	155 ptos.
175 cm	165 ptos.
190 cm	175 ptos.
205 cm	184 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
Puntos	CL5-H	CL5-V
	76 metro ² + 52	

Para colgar: Cabezales AX

Cabezal AX


- Versión Cómic disponible
- Lamas proporcionales en todos los anchos



	Cabezal AX	Lateral AX
Referencia	CAX-F	CAX-FL
Puntos	117 metro ² + 85	117 metro ² + 85

Lateral AX

- Versión Cómic disponible
- Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales
- Lamas proporcionales en todos los anchos



Ancho y alto fuelle

Ejemplos cabezal AX

- Lamas proporcionales

Ancho **118,7 cm**
Medida mínima.
Lamas: 21,5 + 6,5 + 36,5 + 21,5 + 32,7 cm

Ancho **161,2 cm**
Lamas: 30 + 15 + 45 + 30 + 41,2 cm

Ancho **280 cm**
Medida máxima.
Lamas: 53,7 + 38,8 + 68,8 + 53,8 + 64,9 cm

Ancho **75 cm**
Lamas: 33 + 19 + 23 cm

Lateral Mesita Levita: grueso 5 cm

- Versión Cómic disponible
- Para combinar con CL5-H, CL5-Z, CL5-HT y CAX-F
- Fondo 32 y 45 cm. Para calcular el m² multiplicar A x B

	h.85 cm	
Ancho	f.45 cm	f.32 cm
40 cm	138 ptos.	132 ptos.
50 cm	146 ptos.	139 ptos.
60 cm	153 ptos.	145 ptos.
70 cm	160 ptos.	152 ptos.
80 cm	167 ptos.	158 ptos.
90 cm	175 ptos.	165 ptos.
100 cm	182 ptos.	171 ptos.
110 cm	189 ptos.	178 ptos.

	Veta horizontal	Veta vertical
Referencia	ML-FH	ML-FV
Fondo 45 cm	86 metro ² + 109	
Fondo 32 cm	77 metro ² + 106	

Cálculo interactivo

Cabezal AX (3 ó 5 lamas)

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 85 cm

Puntos = 184 ptos.

Lateral / Mesita Levita.

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 50 cm

Alto = 85 cm

Puntos f45 cm = 146 ptos.

Puntos f32 cm = 139 ptos.

Cálculo interactivo

Cabecal Ona

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 85 cm


Puntos = 279 pto.

Para colgar: Cabecal/Panelado Ona

Cabecal Ona / Panelado Ona

Ancho y alto fuelle


- Rebaje para mecanismos eléctricos (opcional). Sin incremento
- Lacada o teñida



Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	279 pto.	344 pto.
115 cm	321 pto.	396 pto.
130 cm	362 pto.	448 pto.
145 cm	404 pto.	499 pto.
150 cm	446 pto.	551 pto.
175 cm	488 pto.	603 pto.
190 cm	530 pto.	654 pto.
205 cm	572 pto.	706 pto.

Referencia	2 Paneles	3 Paneles	4 Paneles
	CO-2V	CO-3V	CO-4V
Puntos	328 metro ²		



Cabecal Ona: Paneles machimbrados



Para colgar: Cabezal Groove

Cabezal Groove

- Versión Cómic disponible
- Iluminación led incluida. Ubicación del sensor táctil en instalación
- Puede instalarse sobre un distanciador.




Ancho	Precio h.85 cm	Precio h.105 cm
100 cm	186 ptos.	209 ptos.
115 cm	195 ptos.	213 ptos.
130 cm	205 ptos.	225 ptos.
145 cm	215 ptos.	237 ptos.
150 cm	224 ptos.	249 ptos.
175 cm	234 ptos.	261 ptos.
190 cm	244 ptos.	273 ptos.
205 cm	253 ptos.	285 ptos.

Ancho y alto fuelle

Referencia	CL5-HT
Puntos	76 metro ² + 121

Configuración - Cabezal Groove



- Añade laterales de grueso 5 cm
- Incluye cuñas para el anclaje a pared.




Cabezal Groove 150 cm + Laterales lisos 75 cm (x2)
Ancho total 300 cm.

Lateral Mesita Levita: grueso 5 cm

- Versión Cómic disponible
- Fondo 32 y 45 cm. Para calcular el m² multiplicar A x B



Ancho	h.85 cm	
	f.45 cm	f.32 cm
40 cm	138 ptos.	132 ptos.
50 cm	146 ptos.	139 ptos.
60 cm	153 ptos.	145 ptos.
70 cm	160 ptos.	152 ptos.
80 cm	167 ptos.	158 ptos.
90 cm	175 ptos.	165 ptos.
100 cm	182 ptos.	171 ptos.
110 cm	189 ptos.	178 ptos.



	Veta horizontal	Veta vertical
Referencia	ML-FH	ML-FV
Fondo 45 cm	86 metro ² + 109	
Fondo 32 cm	77 metro ² + 106	

Cálculo interactivo

Cabezal Groove.

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm
Alto = 85 cm

Puntos = 186 ptos.

Lateral / Mesita Levita.

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 50 cm
Alto = 85 cm

Puntos f45 cm = 146 ptos.
Puntos f32 cm = 139 ptos.

Cabezal Homage. Para colgar

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 85 cm

☒ Leds laterales.

Puntos = 222 ptos.




Para colgar: Homage

Cabezal Homage: 1 ó 2 paneles

Ancho y alto fuelle

 Versión Cómic disponible

- Opción leds incrementar +100 ptos.
Ubicación del sensor táctil en instalación



Ancho	Precio h.85 cm
100 cm	122 ptos.
115 cm	129 ptos.
130 cm	136 ptos.
145 cm	143 ptos.
160 cm	150 ptos.
175 cm	157 ptos.
190 cm	164 ptos.
205 cm	171 ptos.


	1 Panel	2 Paneles
Referencia	MCH-1A	MCH-2A
Puntos	55 metro ² + 75	
Iluminación Led	Leds laterales (interiores): + 100 ptos.	

Opción leds en costados

El cabezal Homage admite la posibilidad de situar en los costados una tira de luces led, si se indica en el pedido.




El sensor táctil regulador se situará durante la instalación del cabezal donde se estime oportuno.

La inclusión de 2 tiras led supondrá un **incremento de 100 puntos**.



Cojines tapizados para cabezal Homage (opcionales)

- Se puede elegir tapizado botón diferente al del cojín
- Opción tela cliente (lisa): ancho 140 cm



Referencia	CXH-50	CXH-75	CXH-100
Tejido Fil	107	127	157
Tejido Natura	128	150	187
Tela cliente	96 (1 m)	114 (1 m)	152 (1 m)

Camas: bases y canapés

Configuración


¿Cómo configurar?

1


**Elige la base.
Indica la medida.**

Bases disponibles para colchón de 190/200/210 cm y ancho 90*/105*/135/150/160/180 cm
*Ver disponibilidad según modelo.

Con almacenaje




Cama Arcón
h.32 cm / Somier incluido




Canapé con zócalo
h.32 cm / Somier incluido

Canapé con pata
h.39 cm / Somier incluido




Cama con cajones
h.39 cm / Bifacial/ Somier no incluido


Sin almacenaje



Cama Aro
h.32 cm / Somier no incluido



Base Fenólica
h.32 cm



Base Laminada
h.32 cm



2

**Añade el cabezal
y las mesitas.**

Bases disponibles para colchones de largo
190, 200 ó 210 cm

En las camas con somier se puede sustituir
el somier por una base tapizada.

Anchos disponibles:
*90 - *105 - 135 - 150 - 160 y 180 cm
*ver disponibilidad según modelo






Cama arcón y canapé / h.32 cm

Cama arcón

Apertura lateral o frontal

- ① Somier incluido
- ① Opción apertura frontal
- ① Opción base tapizada






somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210
Referencia	QLCB-901	QLCB-902	QLCB-903	QLCB-051	QLCB-052	QLCB-053
Con somier	408	422	501	429	443	529
Base tapizada	520	540	no disp.	540	560	no disp.

somier	135 x 190	135 x 200	135 x 210	150 x 190	150 x 200	150 x 210
Referencia	QLCB-351	QLCB-352	QLCB-353	QLCB-501	QLCB-502	QLCB-503
Con somier	474	490	633	570	599	653
Base tapizada	610	640	no disp.	645	680	no disp.

Canapé con zócalo de h.5,2 cm

Apertura frontal

- ① Somier incluido
- ① Opción base plana tapizada



somier	135 x 190	135 x 200	135 x 210	150 x 190	150 x 200	150 x 210
Referencia	LCZ-351	LCZ-352	LCZ-353	LCZ-501	LCZ-502	LCZ-503
Somier	665	700	765	690	722	784
Base tapizada	695	729	no disp.	720	750	no disp.




somier	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	LCZ-601	LCZ-602	LCZ-603	LCZ-801	LCZ-802	LCZ-803
Somier	729	763	834	781	819	897
Base tapizada	760	782	no disp.	no disp.	no disp.	no disp.

Canapé con patas / h.39 cm

Canapé con patas h.39 cm

Apertura Frontal - Pata h.10 cm

- ① Somier incluido
- ① Opción base plana tapizada



somier	135 x 190	135 x 200	135 x 210	150 x 190	150 x 200	150 x 210
Referencia	LCJ-351	LCJ-352	LCJ-353	LCJ-501	LCJ-502	LCJ-503
Somier	905	942	1021	933	965	1029
Base tapizada	935	971	no disp.	963	993	no disp.

somier	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	LCJ-601	LCJ-602	LCJ-603	LCJ-801	LCJ-802	LCJ-803
Somier	973	1008	1081	1029	1068	1148
Base tapizada	1004	1027	no disp.	no disp.	no disp.	no disp.





Camas con patas / h.32 - h.39 cm

Cama aro de alto 16 cm y esquinas redondeadas

h.32 cm

① Somier / Base tapizada no incluidos



somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	LQR-53C	LQR-53D	LQR-53M	LQR-53E	LQR-53F	LQR-53N	LQR-53G	LQR-53H	LQR-53O
Puntos	323	327	345	329	333	373	342	346	390






somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	LQR-53I	LQR-53J	LQR-53P	LQR-53K	LQR-53L	LQR-53Q	LQR-53R	LQR-53S	LQR-53T
Puntos	352	355	413	356	360	420	431	436	443

Cama con cajones bifaciales

h.39 cm

① El cajón de 47,6 cm es un cajón con un lateral abierto y una repisa superior. Se puede pedir ciego sin incremento.

① Somier / Base tapizada no incluidos




somier	135 x 190	135 x 200	135 x 210	150 x 190	150 x 200	150 x 210
Referencia	LJ-351	LJ-352	LJ-353	LJ-501	LJ-502	LJ-503
Puntos	990	1002	1015	1000	1012	1024

somier	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	LJ-601	LJ-602	LJ-603	LJ-801	LJ-802	LJ-803
Puntos	1006	1018	1031	1022	1032	1045

Somier y base tapizada

Somier




somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	SM-901	SM-902	SM-903	SM-051	SM-052	SM-053	SM-351	SM-352	SM-353
Puntos	112	130	163	160	182	227	168	207	259

somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	SM-501	SM-502	SM-503	SM-601	SM-602	SM-603	SM-801	SM-802	SM-803
Puntos	178	207	259	232	254	317	267	293	366

Base plana tapizada

- ① Tejido 3D, acabado gris.
- ① Opción con patas metálicas (Altura pata: 25 cm)






somier	90 x 190	90 x 200	105 x 190	105 x 200	135 x 190	135 x 200
Referencia	BT-901	BT-902	BT-051	BT-052	BT-351	BT-352
Base tapizada	150	170	174	184	196	225
Con patas	+30	+30	+30	+30	+35	+35

somier	150 x 190	150 x 200	160 x 190	160 x 200
Referencia	BT-501	BT-502	BT-601	BT-602
Base tapizada	216	243	273	280
Con patas	+35	+35	+35	+35

Bases planas / h.32 cm

Base plana laminada. Moldura h.5 cm

① Bases de tablero laminado






somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	CBL-901	CBL-902	CBL-903	CBL-051	CBL-052	CBL-053	CBL-351	CBL-352	CBL-353
Puntos	460	466	471	479	485	491	613	620	627
Laca (Moldura)	+22	+23	+24	+23	+24	+25	+26	+27	+27

somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200
Referencia	CBL-501	CBL-502	CBL-503	CBL-601	CBL-602	CBL-603	CBL-801	CBL-802
Puntos	645	654	663	661	671	680	703	714
Laca (Moldura)	+27	+28	+29	+28	+29	+29	+29	+30

Base plana laminada. Moldura h.9 cm

① Bases de tablero laminado




somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	CBL-901A	CBL-902A	CBL-903A	CBL-051A	CBL-052A	CBL-053A	CBL-351A	CBL-352A	CBL-353A
Puntos	474	480	486	493	500	506	624	632	641
Laca (Moldura)	+33	+34	+36	+35	+36	+37	+39	+40	+41

somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200
Referencia	CBL-501A	CBL-502A	CBL-503A	CBL-601A	CBL-602A	CBL-603A	CBL-801A	CBL-802A
Puntos	657	666	676	674	683	692	717	727
Laca (Moldura)	+40	+42	+43	+42	+43	+44	+44	+45

Bases planas / h.32 cm

Base plana laminada. Moldura h.16 cm

i Bases de tablero laminado




somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	CBL-901B	CBL-902B	CBL-903B	CBL-051B	CBL-052B	CBL-053B	CBL-351B	CBL-352B	CBL-353B
Puntos	490	496	503	511	518	525	644	652	660
Laca (Moldura)	+59	+61	+63	+62	+64	+67	+69	+71	+73

somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200
Referencia	CBL-501B	CBL-502B	CBL-503B	CBL-601B	CBL-602B	CBL-603B	CBL-801B	CBL-802B
Puntos	687	687	696	695	705	695	740	750
Laca (Moldura)	+72	+74	+76	+74	+76	+78	+78	+80

Base laminada: detalles

Estructura metálica siempre lacada. Base laminada de 1,9 cm con tapones de ventilación en negro. Base partida a partir del ancho 137 cm. Moldura laminada de grueso 3 cm con opción lacado. Veta en horizontal.



Escoger acabados para la **base**, las **molduras** y para la **estructura metálica**.



Bases planas / h.32 cm

Base plana de contrachapado fenólico

① Bases de tablero contrachapado con un recubrimiento antideslizante




somier	90 x 190	90 x 200	90 x 210	105 x 190	105 x 200	105 x 210	135 x 190	135 x 200	135 x 210
Referencia	CBF-901	CBF-902	CBF-903	CBF-051	CBF-052	CBF-053	CBF-351	CBF-352	CBF-353
Puntos	503	514	525	542	555	568	692	710	728

somier	150 x 190	150 x 200	150 x 210	160 x 190	160 x 200	160 x 210	180 x 190	180 x 200	180 x 210
Referencia	CBF-501	CBF-502	CBF-503	CBF-601	CBF-602	CBF-603	CBF-801	CBF-802	CBF-803
Puntos	731	751	771	758	779	800	812	835	857

Base fenólica: detalles

Estructura metálica siempre lacada. Base fenólica de tablero contrachapado de 1,8 cm con recaladas para la ventilación del colchón. Base partida en 3 piezas (para todas las medidas: 190 - 200 - 210 cm)

Escoger acabado para la **estructura metálica**. Base contrachapada (canto multiestrato) con recubrimiento fenólico siempre en negro.



Mesitas y cómodas

Configuración

Mesitas, cómodas y chifonieres


¿Cómo configurar?

i Todos los módulos se sirven montados.


1

Elige la colección:


- Colección **Outline**
- Colección **Top**
- Colección **Dressbox**
- Colección **Addliving**




Outline.
Tirador: Uñero lateral.



Top.
Tirador: Top



Dressbox.
Tirador: a elegir



Addliving.
Tirador: uñero sup./inf.
Tirador: Pulse +10 pts./ud.


2

Elegir ancho y alto de la mesita.

Para medidas especiales incrementar un 20% el precio de la medida superior.

Se pueden modificar las 3 dimensiones con un único incremento (+20%)

Ejemplo:



Top.
Ancho = 78 cm / Alto = 33 cm

Se ofrecen de 5 a 6 anchos y de 4 a 8 alturas.

Si se requiere se puede hacer el módulo especial a la medida deseada: incremento del 20% sobre el precio de la medida superior.

Puedes configurar varias mesitas seguidas.


En las colecciones Top y Addliving se aconseja pedir los módulos que van intercalados sin laterales.

Opcionalmente, se pueden lacar los frentes.

Incremento +15 pts./frente (laca texturada)

3

A suelo, con patas o colgada?



A suelo, con tacos: +12 / +18 pts. por módulo

Tacos reguladores: mín.+1 cm - máx.+1,7 cm

Para uso con alfombras ver detalle del espacio disponible (Vista: Sección)

Con patas: ver sección Complementos

Se recomienda usar el ancho inferior al módulo

Los módulos que van sobre patas tienen que anclarse a pared

Colgada: +10 pts. por módulo

Módulos con cajones de alto menor o igual a 49 cm


Recomendamos el refuerzo DPI ó XN para mesitas de altura menor a 32 cm.

⚠ Anclar cómodas y xifonieres a pared.

4

Añade complementos.

Zócalo, tarima, sobre encimeras...



Zócalo y tarima a medida.

Disponible para módulos a suelo sin tacos reguladores.


Si se juntan 2 o más módulos, se puede pedir una **sobre encimera a medida** para evitar juntas vistas.

Ver fondo del sobre en cada colección. Disponible en cristal lacado.

5

Extracción total.

Opcional.



Opcionalmente, se pueden pedir los cajones con guías de extracción total.

Indicar en el pedido.

Guía de extracción total +13 pts./cajón.

Mesitas y cómodas: Outline



Mesitas y cómodas Outline: Tirador perimetral

Fronte de 12+19 mm (sin tirador)

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ② Guías de extracción total opcionales +13 pto./cajón

③ Todos los módulos se sirven montados.



④ No admite herraje para colgar. Se puede colgar con tornillo directo a pared y se recomienda el uso de refuerzos DPI o XN



h.10 cm





	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF1-102P	BF1-106P	BF1-104P	BF1-105P	BF1-103P	BF1-162P	BF1-166P	BF1-164P	BF1-165P	BF1-163P
Puntos	84	88	92	108	119	90	95	100	118	133
Con tacos	90	94	98	114	125	96	101	106	124	139

h.16 cm






h.24 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF1-242P	BF1-246P	BF1-244P	BF1-245P	BF1-243P	BF2-242P	BF2-246P	BF2-244P	BF2-245P	BF2-243P
Puntos	98	104	110	124	140	122	129	137	151	161
Con tacos	104	110	116	130	146	128	135	143	157	167




h.32 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF1-322P	BF1-326P	BF1-324P	BF1-325P	BF1-323P	BF2-322P	BF2-326P	BF2-324P	BF2-325P	BF2-323P
Puntos	136	144	152	167	180	135	143	151	166	182
Con tacos	142	150	158	173	186	141	149	157	172	188



h.32 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF2-332P	BF2-336P	BF2-334P	BF2-335P	BF2-333P	BF3-402P	BF3-406P	BF3-404P	BF3-405P	BF3-403P
Puntos	130	138	146	161	176	163	172	181	197	226
Con tacos	136	144	152	167	182	169	178	187	203	232



h.40 cm

Mesitas y cómodas: Outline


Mesitas y cómodas Outline: Tirador perimetral

Frente de 12+19 mm (sin tirador)

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios

① Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón


① Todos los módulos se sirven montados.




h.48 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF3-482P	BF3-486P	BF3-484P	BF3-485P	BF3-483P
Puntos	171	181	191	208	243
Con tacos	177	187	197	214	249

① Anclar a pared.




① Anclar a pared.



h.64 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2	ancho 91,2	ancho 121,6
Referencia	BF4-642P	BF4-646P	BF4-644P	BF4-645P	BF4-643P	BF8-43P	BF8-47P
Puntos	242	254	267	303	310	366	408
Con tacos	248	260	273	309	316	372	414

① Anclar a pared.



h.96 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 70	ancho 91,2
Referencia	BF7-62P	BF7-66P	BF7-64P	BF7-65P	BF7-63P
Puntos	366	387	408	439	479
Con tacos	372	393	414	445	485

Mesitas y cómodas: Top

Mesitas y cómodas Top: Tirador Top



Fronte de 19 mm con tirador Top

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios

① Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón

① Todos los módulos se sirven montados.


① Opción para colgar a pared. Ver tabla de precios



① Laterales y sobre de 1 cm




h.17 cm

	ancho 47,6	ancho 55,2	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 108,4
Referencia	MDT-12	MDT-17	MDT-14	MDT-15	MDT-13	MDT-111
Puntos	104	110	117	131	145	167
Con tacos / Colgar	116 / 114	122 / 120	129 / 127	143 / 141	157 / 155	179 / 177





h.24 cm

	ancho 47,6	ancho 55,2	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 108,4
Referencia	MDT-22	MDT-27	MDT-24	MDT-25	MDT-23	MDT-211
Puntos	121	128	135	150	164	186
Con tacos / Colgar	133 / 131	140 / 138	147 / 145	162 / 160	176 / 174	198 / 196



h.33 cm

	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4
Referencia	MDS-32	MDS-37	MDS-34	MDS-35	MDS-33	MDS-311	MDT-32	MDT-37	MDT-34	MDT-35	MDT-33	MDT-311
Puntos	175	184	194	214	235	255	136	143	150	167	181	206
Con tacos / Colgar	187 / 185	196 / 194	206 / 204	226 / 224	247 / 245	267 / 265	148 / 146	155 / 153	162 / 160	179 / 177	193 / 191	218 / 216



h.49 cm

	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4
Referencia	MDT-42	MDT-47	MDT-44	MDT-45	MDT-43	MDT-411	MDS-42	MDS-47	MDS-44	MDS-45	MDS-43	MDS-411
Puntos	243	255	268	296	323	351	205	216	226	249	271	295
Con tacos / Colgar	255 / 253	267 / 265	280 / 278	308 / 306	335 / 333	363 / 361	217 / 215	228 / 226	238 / 236	261 / 259	283 / 281	307 / 305

Mesitas y cómodas: Top



Mesitas y cómodas Top: Tirador Top

Fronte de 19 mm con tirador Top

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ① Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón

① Todos los módulos se sirven montados.


① Anclar a pared.



h.65 cm

	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4
Referencia	MDT-52	MDT-57	MDT-54	MDT-55	MDT-53	MDT-511	MDS-52	MDS-57	MDS-54	MDS-55	MDS-53	MDS-511
Puntos	312	328	343	378	413	447	274	287	300	331	359	389
Con tacos	324	340	355	390	425	459	286	299	312	343	371	401


① Anclar a pared.




h.65 cm

	ancho 47,6	ancho 55,2	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 108,4
Referencia	MDR-52	MDR-57	MDR-54	MDR-55	MDR-53	MDR-511
Puntos	235	247	258	283	306	332
Con tacos	247	259	270	295	318	344

① Anclar a pared.




① Anclar a pared.



h.97 cm

	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4	47,6	55,2	62,8	78	93,2	108,4
Referencia	MDT-72	MDT-77	MDT-74	MDT-75	MDT-73	MDT-711	MDS-72	MDS-77	MDS-74	MDS-75	MDS-73	MDS-711
Puntos	457	480	502	552	602	651	419	440	458	505	573	593
Con tacos	469	492	514	564	614	663	431	452	470	517	585	605

① Anclar a pared.



h.97 cm

	ancho 47,6	ancho 55,2	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 108,4
Referencia	MDR-72	MDR-77	MDR-74	MDR-75	MDR-73	MDR-711
Puntos	380	400	416	457	495	537
Con tacos	392	412	428	469	507	549



Mesitas y cómodas: Dressbox

① Ver sección Dressbox para más información

Mesitas y cómodas colección Dressbox

Frente de 19 mm con tirador



① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ① Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón

① Opción para colgar a pared. Ver en tabla de precios

① Indicar tirador


① Ver sección Dressbox para más información.

① Todos los módulos se sirven montados.




h.17,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-12E	WDC-17E	WDC-14E	WDC-15E	WDC-13E	WDC-11E
A1	85	92	98	112	126	141
Top	89	97	104	121	137	155
Slim	89	96	103	118	133	149
Con tacos / Colgar						
Con tacos: +12 ptos. / Para colgar: +10 ptos.						




h.24,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-22E	WDC-27E	WDC-24E	WDC-25E	WDC-23E	WDC-21E
A1	91	102	104	118	131	143
Top	95	107	110	127	142	157
Slim	95	106	109	124	138	151
Con tacos / Colgar						
Con tacos: +12 ptos. / Para colgar: +10 ptos.						



h.33,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-32E	WDC-37E	WDC-34E	WDC-35E	WDC-33E	WDC-31E
A1	98	111	114	130	141	157
Top	102	116	120	139	152	171
Slim	102	115	119	136	148	165
Con tacos / Colgar						
Con tacos: +12 ptos. / Para colgar: +10 ptos.						



h.33,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDS-32E	WDS-37E	WDS-34E	WDS-35E	WDS-33E	WDS-31E
A1	137	145	152	165	184	202
Top	141	150	158	174	195	216
Slim	141	149	157	171	191	210
Con tacos / Colgar						
Con tacos: +12 ptos. / Para colgar: +10 ptos.						

Mesitas y cómodas: Dressbox

① Ver sección Dressbox para más información


Mesitas y cómodas colección Dressbox

Frente de 19 mm con tirador

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ① Guías de extracción total opcionales +13 pts./cajón

① Todos los módulos se sirven montados.

① Indicar tirador




h.40,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-42E	WDC-47E	WDC-44E	WDC-45E	WDC-43E	WDC-41E
A1	144	152	160	176	193	209
Top	148	157	166	185	204	223
Slim	148	156	165	182	200	217

Con tacos / Colgar

Con tacos: +12 pts. / Para colgar: +10 pts.

① Anclar a pared.




h.56,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-52E	WDC-57E	WDC-54E	WDC-55E	WDC-53E	WDC-51E
A1	197	207	215	232	255	277
Top	201	212	221	241	266	291
Slim	201	211	220	238	262	285

Con tacos

Con tacos: +12 pts.

① Anclar a pared.




h.72,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDC-62E	WDC-67E	WDC-64E	WDC-65E	WDC-63E	WDC-61E
A1	245	257	267	288	316	343
Top	249	262	273	297	327	357
Slim	249	261	272	294	323	351

Con tacos

Con tacos: +12 pts.

① Anclar a pared.



h.104,6 cm

	ancho 45,6	ancho 53,2	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 106,4
Referencia	WDS-92E	WDS-97E	WDS-94E	WDS-95E	WDS-93E	WDS-91E
A1	311	323	334	362	396	429
Top	315	328	340	371	407	443
Slim	315	327	339	368	403	437

Con tacos

Con tacos: +12 pts.



Mesitas y cómodas: Addliving

① Ver tarifa Addliving para más información.

Mesitas y cómodas colección Addliving



Frente de 22 mm con galce

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ① Opción para colgar. Ver en tabla de precios

① Módulos con tapa y laterales incluidos ① Disponible en fondo 32 cm (sin incremento)



① Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón

① Todos los módulos se sirven montados.



h.19 cm



	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2
Referencia	MDC-12S	MDC-14S	MDC-15S	MDC-13S
Puntos	118	139	156	178
Con tacos / Colgar	130 / 128	151 / 149	168 / 166	190 / 188



h.35 cm


	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2
Referencia	MDC-22S	MDC-24S	MDC-25S	MDC-23S
Puntos	144	166	188	205
Con tacos / Colgar	156 / 154	178 / 176	200 / 198	217 / 215

① Galce superior e inferior (ver detalle).



h.35 cm

	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2
Referencia	MDU-22S	MDU-24S	MDU-25S	MDU-23S
Puntos	177	206	233	253
Con tacos / Colgar	189 / 187	218 / 216	245 / 243	265 / 263



h.35 cm

	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2
Referencia	MDI-22S	MDI-24S	MDI-25S	MDI-23S
Puntos	175	203	231	250
Con tacos / Colgar	187 / 185	215 / 213	243 / 241	262 / 260

Mesitas y cómodas: Addliving

① Ver tarifa Addliving para más información.

Mesitas y cómodas colección Addliving

Frente de 22 mm con galce



① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios

① Módulos con tapa y laterales incluidos ① Disponible en fondo 32 cm (sin incremento)

① Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón

① Anclar a pared




① Todos los módulos se sirven montados.



h.51 cm

	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 123,6
Referencia	MDU-32S	MDU-34S	MDU-35S	MDU-33S	MDU-36S
Puntos	205	233	260	283	417
Con tacos	217	245	272	295	435

① Anclar a pared



h.67 cm

	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 123,6
Referencia	MDU-42S	MDU-44S	MDU-45S	MDU-43S	MDU-46S
Puntos	225	256	287	307	454
Con tacos	237	268	299	319	472



Diáfano Flank para apilar sobre mesitas y cómodas Addliving

Ancho fuelle


① Restar precio de la tapa del módulo (ver tabla: Descuento módulo) ① Piezas metálicas lacadas ① Sin trasera

① Sustituir la tapa por el diáfano metálico

① Disponible en fondo 32 cm (sin incremento) ① Hueco útil h.14 cm ① Restar 2 cm a la medida del ancho de la mesita.



Ancho módulo	Descuento módulo
47,6 cm	-20 ptos.
62,8 cm	-27 ptos.
78 cm	-33 ptos.
93,2 cm	-40 ptos.
123,6 cm	-54 ptos.



	ancho fuelle: mín.30,4 - máx.121,6 cm
Referencia	DX-20
Puntos	87 m.l + 127

1. Elegir un módulo Addliving
2. Retirar la tapa de 3 cm
3. Sustituir por el diáfano metálico
4. Módulo final

Módulos para camas: Addliving


① Ver tarifa Addliving para más información.

Módulos de puertas: Addliving

Fronte de 22 mm con galce


① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ① Opción para colgar a pared. Ver en tabla de precios

① Indicar mano (I/D) ① Módulos con tapa y laterales incluidos ① Disponible en fondo 32 cm (sin incremento) ① Todos los módulos se sirven montados




h.35 cm

Referencia	ancho 32,4	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 62,8
	MDP-21S I/D	MDP-22S I/D	MDP-24S I/D	MDP-24S
Puntos	112	132	151	173
Con tacos / Colgar	124 / 122	144 / 142	163 / 161	185 / 183




h.35 cm

Referencia	ancho 78	ancho 93,2 (ptas.iguales)	ancho 93,2	ancho 123,6
	MDP-25S I/D	MDP-23S	MDP-23S I/D	MDP-26S
Puntos	191	211	210	256
Con tacos / Colgar	203 / 201	223 / 221	222 / 220	274 / 271




h.51 cm

Referencia	ancho 32,4	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 62,8
	MDP-31S I/D	MDP-32S I/D	MDP-34S I/D	MDP-34S
Puntos	137	164	188	210
Con tacos / Colgar	149 / 147	176 / 174	200 / 198	222 / 220



h.51 cm

Referencia	ancho 78	ancho 93,2 (ptas.iguales)	ancho 93,2	ancho 123,6
	MDP-35S I/D	MDP-33S	MDP-33S I/D	MDP-36S
Puntos	233	258	258	319
Con tacos / Colgar	245 / 243	270 / 268	270 / 268	337 / 334






Módulos para camas: Addliving

Ver tarifa Addliving para más información.



Módulos diáfanos: Addliving

- ⓘ Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ⓘ Opción para colgar a pared. Ver en tabla de precios
 ⓘ Indicar mano (I/D) ⓘ Módulos con tapa y laterales incluidos ⓘ Disponible en fondo 32 cm (sin incremento) ⓘ Todos los módulos se sirven montados



h.35 cm

	ancho 32,4	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 123,6
Referencia	MDH-21	MDH-22	MDH-24	MDH-25	MDH-23	MDH-26
Puntos	79	96	111	124	141	179
Con tacos / Colgar	91 / 89	108 / 106	123 / 121	136 / 134	153 / 151	197 / 194





h.51 cm

	ancho 32,4	ancho 47,6	ancho 62,8	ancho 78	ancho 93,2	ancho 123,6
Referencia	MDH-31	MDH-32	MDH-34	MDH-35	MDH-33	MDH-36
Puntos	102	122	142	159	179	230
Con tacos / Colgar	114 / 112	134 / 132	154 / 152	171 / 169	191 / 189	248 / 245


Diáfano Flank para apilar sobre módulos Addliving

Ancho fuelle

- ⓘ Restar precio de la tapa del módulo (ver tabla: Descuento módulo) ⓘ Piezas metálicas lacadas ⓘ Sin trasera ⓘ Sustituir la tapa por el diáfano metálico
 ⓘ Disponible en fondo 32 cm (sin incremento) ⓘ Hueco útil h.14 cm ⓘ Restar 2 cm a la medida del ancho de la mesita.



Ancho módulo	Descuento módulo
32,4 cm	-13 ptos.
47,6 cm	-20 ptos.
62,8 cm	-27 ptos.
78 cm	-33 ptos.
93,2 cm	-40 ptos.
123,6 cm	-54 ptos.



	ancho fuelle: mín.30,4 - máx.121,6 cm
Referencia	DX-20
Puntos	87 m.l + 127

- Elegir un módulo Addliving
- Retirar la tapa de 3 cm
- Sustituir por el diáfano metálico
- Módulo final

Cálculo interactivo

Encimera cristal / cristal lacado

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 91.2 cm

Fondo = 45 cm

Puntos = 76 ptos.

Puntos lacado = 103 ptos.

Zócalo a medida

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 121.6 cm

Fondo = 40 cm

Puntos h.4-10 cm = 47 ptos.


Puntos h.10-20 cm = 94 ptos.

Complementos para mesitas y cómodas

Encimera cristal lacado

- Cristal óptico templado
- Para cristal lacado indicar acabado



Módulo.	Ref.	Fondo (B)
Outline	BFx-xx	44,9 cm
Top	MDT/S-xx	45 cm
Dressbox	WDC-xx	44,6 cm
AddLiving	DDC-xx	42,8 cm




Encimera a medida. Grueso 0,6 cm (precio por m²)	
Referencia	EC-F
Cristal	186
Cristal lacado	252

Zócalo a medida




- Precio por metro lineal (Sumar A+B)
- Incluye tacos reguladores



Zócalo alto de 4 a 10 cm		Zócalo alto de 10 a 20 cm	Tarima de grueso 5 cm / Fondo 48 cm
Referencia	KZB-ESP	KZA-ESP	DTR-5
Puntos	29 m.l.	58 m.l.	77 m.l.



Patas y tacos reguladores



pata apoyo módulos colgados		(siempre en color negro)		(siempre en color negro)	
Referencia	XDC-15M	pata redonda	juego 4 uds.	4 tacos reguladores	KX-R
Puntos	15	KX-P1R	KX-P4R	6	
		5	20		


Patas metálicas para módulos

Patas de pletina

h.16 / 24 cm

- ① Escoger ancho inferior respecto al ancho del módulo / mesita ① Para módulos o mesitas de fondo 44,6 - 45 cm
- ① Indicar acabado lacado
- ① Incluye tacos reguladores

⚠ Para módulos anclados a pared. Obligatorio




	ancho 38	ancho 53,2	ancho 68,4	ancho 83,6	ancho 98,8	ancho 114
Referencia	DPM-13	DPM-14	DPM-15	DPM-16	DPM-17	DPM-18
h.16 cm	148	156	163	171	179	186
Referencia	DPM-23	DPM-24	DPM-25	DPM-26	DPM-27	DPM-28
h.24 cm	156	164	171	179	187	194

Patas de tubo

h.16 / 24 cm

- ① Escoger ancho inferior respecto al ancho del módulo / mesita ① Para módulos o mesitas de fondo 44,6 - 45 cm
- ① Indicar acabado lacado
- ① Incluye tacos reguladores

⚠ Para módulos anclados a pared. Obligatorio






	ancho 48,4	ancho 63,6	ancho 78,8	ancho 94	ancho 109,2
Referencia	DPR-13	DPR-14	DPR-15	DPR-16	DPR-17
h.16 cm	190	197	203	209	214
Referencia	DPR-23	DPR-24	DPR-25	DPR-26	DPR-27
h.24 cm	194	201	207	213	218

Refuerzos para módulos colgados

- ① Para DPI: Indicar acabado lacado.

- ① XN siempre en gris metalizado

- ① Vista frontal y lateral





	alto 16 cm	alto 24 cm	Refuerzo inferior. Colgado a pared
Referencia	DPI-00	DPI-01	XN
Puntos	44	45	13

Mesitas OX

Mesitas OX


- ❶ Opción encimera: Laminado o lacado
- 📦 Opción Cómico en sobres laminados.



	h.40 cm / ø 45 cm	h.50 cm / ø 45 cm
Referencia	MN-5	MN-4
Laminado	123	132
Lacado	227	236

Consideraciones técnicas - Mesitas OX

- ❶ Opción encimera de cristal lacado




PIEZAS.	ESPESOR.
Ⓐ Patas: chapa acero lacado (lacado)	0,5 cm
Ⓑ Decorativo: Madera de haya (teñida o lacada)	ø5 cm
Ⓒ Encimera: Tablero laminado.	3 cm

Mesitas Nit

Mesitas Nit


- ❶ Opción encimera: Laminado, DM lacado o cristal lacado
- ❷ Opción Cómico en sobres laminados.



	h.32 cm / ø 45 cm		h.42 cm / ø 45 cm		h.52 cm / ø 45 cm	
Referencia	MN-1		MN-2		MN-3	
Laminado	77		120		139	
DM (Cristal)	146 (+85)		189 (+85)		208 (+85)	

Consideraciones técnicas - Mesitas Nit

- ❶ Sobre de DM. Opción encimera de cristal lacado





PIEZAS.	ESPESOR.
❶ Patas: chapa acero (lacado).	0,4 cm
❷ Sobre: laminado / DM (lacado).	1,9 / 1.6 cm
❸ Encimera: cristal lacado (opcional)	0,6 cm

Mesitas Eclipse

Mesitas Eclipse

❶ La opción lacado incluye el lacado del sobre y de las patas

❷ Opción Cómic




❶ Indicar mano: I ó D / En el dibujo: D


h.48 cm / ø 50 cm		h.36 cm / Segmento circular ø 42 cm	
Referencia	MN-6	MN-7	
Laminado	51	38	
Lacado	84	63	

Consideraciones técnicas - Mesitas Eclipse

❶ Opción encimera de cristal lacado



PIEZAS.	ESPESOR.
❶ Pata trasera: Tablero laminado.	3 cm
❷ Pata delantera: Tablero laminado.	1,9 cm
❸ Sobre: Tablero laminado.	3 cm



Notas

Notas

Notas section containing horizontal lines for writing.

CABEZALES:
A SUELO

CABEZALES:
PARA COLGAR

CAMAS:
BASES

MESITAS Y
CÓMODAS



Espejo. Base laminada gr.3 cm

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Alto = 150 cm

Puntos = 187 ptos.

Espejo. Base laminada gr.5 cm

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm


Alto = 150 cm

Puntos = 245 ptos.

Espejos: Base laminada


Espejo con base de tablero laminado gr.3 cm

Indicar el acabado del tablero laminado. Espejo de 52x162 cm




Referencia	LE-180
Laminado	151

Disponible en grueso 1,9 cm



ancho y alto fuelle	
Referencia	LE-F
Laminado	156 m²

Espejo con base de tablero laminado gr.5 cm



ancho y alto fuelle	
Referencia	LE5-F
Laminado	204 m²


Espejos: Base DM

Consideraciones técnicas


- Modelos preparados para colgar
- Repisa con 7 cm útiles. Preparados para colgarse en dos orientaciones
Bandeja inferior o superior
- La base y la repisa van siempre lacadas

COMPONENTES. ESPESOR.

- (A) Base: tablero de DM lacado 1,6 cm
(B) Espejo: canto pulido 3 mm
(C) Repisa: chapa acero lacado 1,5 mm



Espejos sin repisa



	Ø 40 cm	Ø 60 cm	40x40 cm	60x60 cm	60x180 cm
Referencia	EJ-01	EJ-02	EJ-03	EJ-04	EJ-13
Puntos	120	196	115	161	338

Espejos con repisa



	40x40 cm	40x85 cm
Referencia	EJ-07	EJ-08
Puntos	114	158



	60x60 cm	60x85 cm
Referencia	EJ-11	EJ-12
Puntos	155	191



Estante Tony


Tony: Estante expositor con iluminación. Detalles

Estante expositor con iluminación led. Incluye transformador y pulsador regulador de intensidad.

Información técnica: Potencia 9,6 W/m - Temperatura 3500 K

Opción cargador USB (Tipo A + Tipo C): +58 ptos.

*El transformador va incluido y queda completamente oculto. Conexión directa a 220 V. Incluye interruptor.




COMPONENTES.	ESPESOR.
(A) Frontal: tablero laminado o DM	1 cm
(B) Estructura: tablero atamorado	6 cm
(C) Tira led con difusor	0.5 x 1.3 cm

Estante Tony · Laminado

① Se aconseja la preinstalación del punto de luz de la pared para un cableado oculto

② Indicar ubicación del pulsador (I/D)




	ancho 100	ancho 125	ancho 150	ancho 175	ancho 200
Referencia	EL-100	EL-125	EL-150	EL-175	EL-200
Con LED	106	113	122	129	137
Sin LED	77	83	90	96	102

Estante Tony · DM Perforado

① Se aconseja la preinstalación del punto de luz de la pared para un cableado oculto

② Indicar ubicación del pulsador (I/D)






	ancho 100	ancho 125	ancho 150	ancho 175	ancho 200
Referencia	EL-100D	EL-125D	EL-150D	EL-175D	EL-200D
Con LED	205	223	238	253	270
Sin LED	176	193	206	220	235

Estantes soporte oculto con led

Estantes a pared con soporte oculto y con led. Grueso 3 cm

- ❶ Pulsador con regulación de intensidad. Indicar mano. USB opcional Tipo A+C (+58 pts.)
- ❷ Ancho mín. 59,6 cm y fondo mín. 19 cm



Referencia

ancho a medida (máx. 210 cm)




EQ3L-SM

Laminado

128 m.l (mín. 53 pts.)

Estantes a pared con soporte oculto y con led + USB. Grueso 5 cm

- ❶ Pulsador con regulación de intensidad. Indicar mano
- ❷ Ancho mín. 59,6 cm y fondo mín. 16 cm



Referencia



mayor que 100

EQ5L-SM

Laminado

206 m.l (mín. 60 pts.)

- ❶ El pulsador y la toma USB quedan alineadas
- ❷ Potencia 9,6 W/m - 3500 K
- ❸ Fuente de alimentación exterior
- ❹ Pulsador: dimmer con regulación de potencia



CABEZALES:
A SUELO

CABEZALES:
PARA COLGAR

CAMAS:
BASES

MESITAS Y
CÓMODAS



Cálculo interactivo

Estante con led 3 cm. Soporte oculto

- ❶ Introduce las medidas en cm.
- ❷ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Puntos = 128 pts.

Estante con led 5 cm. Soporte oculto

- ❶ Introduce las medidas en cm.
- ❷ No sobrepasar las medidas máx. y mín.



Ancho = 100 cm

Puntos = 206 pts.

Estantes Fly y Nest

Estante Fly: DM Lacado



- ① Elementos metálicos siempre lacados.
La laca del metal y del estante pueden ser diferentes.
Ver acabados



Referencia	EFM-1I	EFM-1D
Puntos	51	51

Estante Fly: Madera






- ① Elementos metálicos siempre lacados.
La laca del metal y del estante pueden ser diferentes.
Opción madera teñida
Ver acabados.



Referencia	EF-1I	EF-1D
Puntos	76	76

Estante Fly recto: Laminado



- ① Elementos metálicos siempre lacados.
Con soporte oculto.



	ancho 30,4	ancho 45,6	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2
Referencia	EQ5-30X	EQ5-45X	EQ5-60X	EQ5-76X	EQ5-91X
Puntos	90	98	105	111	117

Estante Nest grueso 3 y 5 cm

- ① Interior laminado.
Elementos metálicos siempre lacados.
Ver acabados.




Referencia	EN-3	EN-5
Puntos	42	54

Estantes y accesorio Nest

Estantes a pared con soporte oculto. Grueso 3 cm


-  Ancho mínimo 30 cm y fondo mínimo 16 cm
-  Disponible opción canto Cómic



ancho a medida (máx. 210 cm)	
Referencia	EQ3-SM
Laminado	66 m.l (mín. 53 ptos.)
Lacado	82 m.l (mín. 53 ptos.)

Accesorio Nest para estantes de grueso 3 cm


-  Elementos metálicos siempre lacados.
Ver acabados



Referencia	ENL-3
Lacado	36

Estantes a pared con soporte oculto. Grueso 5 cm


-  Ancho mínimo 30 cm y fondo mínimo 16 cm
-  Disponible opción canto Cómic



ancho a medida (máx. 210 cm)	
Referencia	EQ5-SM
Laminado	82 m.l (mín. 60 ptos.)
Lacado	98 m.l (mín. 60 ptos.)

Accesorio Nest para estantes de grueso 5 cm

-  Elementos metálicos siempre lacados.
Ver acabados



Referencia	ENL-5
Lacado	47

CABEZALES:
A SUELO

CABEZALES:
PARA COLGAR

CAMAS:
BASES

MESITAS Y
CÓMODAS



Cálculo interactivo

Estante 3 cm. Soporte oculto.

-  Introduce las medidas en cm.
-  No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Puntos = 66 ptos.
Puntos lacado = 82 ptos.

Estante 5 cm. Soporte oculto.

-  Introduce las medidas en cm.
-  No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm


Puntos = 82 ptos.
Puntos lacado = 98 ptos.

Módulos metálicos. Para colgar

Consideraciones técnicas




⚠ No admite medida especial

Los módulos metálicos están preparados para colgar.






COMPONENTES.	ESPESOR.
(A) Estructura: Chapa acero lacado.	2 mm
(B) Estantes: Tablero laminado o lacado.	3 cm
(C) Trasera: Tablero laminado o lacado.	1,6 cm

Módulos metálicos para colgar - Fondo 15 cm



	ancho 19 cm	ancho 35 cm	ancho 51 cm
Referencia	MMJ211	MMJ121	MMJ131
Puntos	55	57	64
Lacado estante	+2	+3	+5
Lacado trasera	+2	+2	+3

Módulos metálicos para colgar - Fondo 25 cm




	ancho 35 cm	ancho 35 cm	ancho 51 cm
Referencia	MMJ222	MMJ322	MMJ232
Puntos	80	86	90
Lacado estante	+6	+6	+8
Lacado trasera	+4	+7	+6

Estantería Flank

Como configurar?


⚠ No admite medida especial de altura ni fondo ⓘ Estantería sin trasera. ⓘ Permite la inserción de módulos.

1 Partir de 1 módulo base y los módulos intercalables necesarios.
El estante inferior del módulo base va a suelo. Los costados metálicos y el estante superior del módulo base sirven como cierre.




Módulo base: 1 ud. Módulos intercalables: 2 uds.

2 Apilar los módulos intercalables sobre el estante inferior del módulo base. Cerrar con el resto de módulo base (laterales y estante superior)
El módulo base incluye tacos reguladores.




Módulo Flank: Base h.42 cm

📦 Versión Cómic disponible para los estantes
ⓘ Piezas metálicas lacadas. Indicar acabado




Módulo Flank: Intercalable h.37 cm



ancho fuelle (mín. 20 - máx.280 cm) - A partir de 120 cm se recomienda añadir módulos insertados		
Referencia	EX-01	EX-02
Puntos	94 m.l + 180	46 m.l + 171

Módulos para insertar: Cajones


ⓘ Indicar tirador. Tirador Top en horizontal



	ancho 30,4 cm	ancho 45,6 cm
Referencia	JAS-21	JAS-22
Puntos	104	111
Tirador Top	106	119

Módulos para insertar: Puertas h.32 cm

ⓘ Indicar tirador. Tirador Top en vertical u horizontal: indicar en el pedido.
ⓘ Indicar mano: I ó D



	ancho 30,4 cm	ancho 45,6 cm	ancho 91,2 cm
Referencia	JAP-21	JAP-22	JAP-23
Puntos	56	63	108
Tirador Top	57	67	116

Cálculo interactivo

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS



Módulo Base. Estantería Flank

ⓘ Introduce las medidas en cm.
ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Puntos EX-01 = 274 ptos.

Módulo Intercalable. Estantería Flank

ⓘ Introduce las medidas en cm.
ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Puntos EX-02 = 217 ptos.


Mesa Levita para Paralex

Configuración

- 1

Indica el ancho para la mesa con distanciador.
Distanciador disponible en 2 versiones: Laminado y Ona.
Distanciador con rebaje para zócalo de 3 x 10 cm. Luz led opcional
- 2

Añade el plafón delantero (del mismo ancho que la mesa).
Combínalo con un cabezal Paralex con el mismo plafón delantero.
Plafón disponible en grueso 1,9 / 3 / 5 cm. Ver pág. siguiente.



Levita + Paralex. Sin plafón delantero

1 Paralex con mesa Levita

Ancho fuelle / h.105 cm

- i

Plafón delantero no incluido. Ver pág.siguiente
- i

Opción led +85 ptos.
- i

Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)
- i

Con refuerzos metálicos (vistos por la parte inferior)

i

Introduce las medidas en cm.

i

No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 150 cm



Led superior.

Led lateral.

Puntos laminado= 257 ptos.

Puntos ona = 376 ptos.

Ancho	Paralex: Laminado
100 cm	222 ptos.
120 cm	236 ptos.
140 cm	250 ptos.
150 cm	257 ptos.
160 cm	264 ptos.
170 cm	271 ptos.
190 cm	285 ptos.
200 cm	292 ptos.



Ancho	Paralex: Ona
105 cm	308 ptos.
120 cm	331 ptos.
140 cm	361 ptos.
150 cm	376 ptos.
160 cm	390 ptos.
170 cm	405 ptos.

	Paralex laminado	Paralex Ona
Referencia	TL-2F	TL-2FO
Puntos	70 m.l + 152	149 m.l + 152

Ejemplo: Cálculo de puntos


Ejemplo: Mesa Levita con cabezal Paralex de ancho 175 cm

- 1

ref.TL-2F Paralex Laminado con mesa = (1,75m * 70 m.l) + 152 = 275 ptos.
- 2

ref.CL3-HL Plafón delantero 3 cm horizontal = (1,75m * 60 m.l) + 28 = 133 ptos.

Total = 275 + 133 = 408 ptos.



Mesa Levita para Paralex

2 Plafón delantero. Grueso 1,9 cm

Ancho fuelle / h.85 cm

1 Pedir el plafón del mismo ancho que el Paralex con mesa Levita

Detalle estructura

Ancho	Plafón 1,9 cm
100 cm	58 ptos.
120 cm	66 ptos.
140 cm	74 ptos.
150 cm	78 ptos.
160 cm	81 ptos.
170 cm	85 ptos.
190 cm	93 ptos.
200 cm	97 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL2-HL	CL2-VL
Puntos	39 m.l + 19	

2 Plafón delantero. Grueso 3 cm

Ancho fuelle / h.85 cm

1 Pedir el plafón del mismo ancho que el Paralex con mesa Levita

Detalle estructura

Ancho	Plafón 3 cm
100 cm	88 ptos.
120 cm	100 ptos.
140 cm	112 ptos.
150 cm	118 ptos.
160 cm	124 ptos.
170 cm	130 ptos.
190 cm	142 ptos.
200 cm	148 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL3-HL	CL3-VL
Puntos	60 m.l + 28	

2 Plafón delantero. Grueso 5 cm

Ancho fuelle / h.85 cm

1 Pedir el plafón del mismo ancho que el Paralex con mesa Levita

Detalle estructura

Ancho	Plafón 5 cm
100 cm	117 ptos.
120 cm	130 ptos.
140 cm	143 ptos.
150 cm	150 ptos.
160 cm	156 ptos.
170 cm	163 ptos.
190 cm	176 ptos.
200 cm	182 ptos.

Referencia	Veta horizontal	Veta vertical
	CL5-HL	CL5-VL
Puntos	65 m.l + 52	

CABEZALES:
A SUELO
CABEZALES:
PARA COLGAR
CAMAS:
BASES
MESITAS Y
CÓMODAS



Cálculo interactivo

Plafón delantero: grueso 2 cm

- 1 Introduce las medidas del cabezal en cm.
- 1 No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 150 cm

Puntos = 78 ptos.

Plafón delantero: grueso 3 cm

- 1 Introduce las medidas del cabezal en cm.
- 1 No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 150 cm

Puntos = 118 ptos.

Plafón delantero: grueso 5 cm

- 1 Introduce las medidas del cabezal en cm.
- 1 No sobrepasar las medidas máx. y mín.



Ancho = 150 cm

Puntos = 150 ptos.

Mesa Levita

Mesa Levita para colgar a pared con panel inferior



- ① Con refuerzos metálicos ocultos
- ① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



	ancho 100	ancho 125	ancho 150	ancho 175	ancho 200
Referencia	TL-1I	TL-2I	TL-3I	TL-4I	TL-5I
Puntos	155	175	201	224	264

Mesa Levita para colgar a pared con panel superior

- ① Con refuerzos metálicos ocultos




	ancho 100	ancho 125	ancho 150	ancho 175	ancho 200
Referencia	TL-1S	TL-2S	TL-3S	TL-4S	TL-5S
Puntos	145	164	188	211	249
Lacado trasera	+21	+26	+31	+37	+42



Mesa Levita 2.0

Levita 2.0 - Detalles



Mesa de estudio para colgar a pared. Tablero atamborado con refuerzos metálicos ocultos.
Indicar el acabado de cada una de las partes: A, B y C




COMPONENTES.	ESPEJOR.
Ⓐ Sobre: tablero laminado atamborado	5 cm
Ⓑ Trasera: tablero laminado atamborado	3 cm
Ⓒ Lateral: tablero laminado	1,9 cm
Ⓓ Accesorio divisor: tablero laminado	1 cm

Levita 2.0 - Mesa para colgar a pared

- ⓘ Con refuerzos metálicos ocultos
- ⓘ Indicar mano I / D



I: Izquierda




D: Derecha

	ancho 105	ancho 130	ancho 155	ancho 180	ancho 205
Referencia	TL-1L	TL-2L	TL-3L	TL-4L	TL-5L
Puntos	183	205	225	267	286

Levita 2.0 - Accesorio divisor

- ⓘ Sin mano



	ancho 30
Referencia	TL-AD
Puntos	17

Cálculo interactivo

Panelado laminado: grueso 2 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 100 cm

Puntos = 65 ptos.

Panelado laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 100 cm

Puntos = 99 ptos.

Panelado laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 100 cm




Puntos = 128 ptos.

Tableros para panelar

Panelado: grueso 2 cm (macizo)

Ancho y alto fuelle

- Sin rebaje para zócalo. Con rebaje ver cabezales a suelo
- Incluye herraje para colgar
- Versión Cómic disponible






	Veta horizontal	Veta vertical
Referencia	CL2-H	CL2-V
Puntos	46 metro ² + 19	

Panelado: grueso 3 cm (macizo)

Ancho y alto fuelle

- Sin rebaje para zócalo. Con rebaje ver cabezales a suelo
- Incluye herraje para colgar
- Versión Cómic disponible






	Veta horizontal	Veta vertical
Referencia	CL3-H	CL3-V
Puntos	71 metro ² + 28	

Panelado: grueso 5 cm (atamborado)

Ancho y alto fuelle

- Sin rebaje para zócalo. Con rebaje ver cabezales a suelo
- Incluye herraje para colgar
- Versión Cómic disponible




	Veta horizontal	Veta vertical
Referencia	CL5-H	CL5-V
Puntos	76 metro ² + 52	

Tiras led adhesivas

Tiras led adhesivas (5x10 mm)

Se puede recortar la tira cada 2,5 cm


- ① LED COB. Luz indirecta cálida: 3000 K / 12V DC - 10 W/m. Con 2 metros de cable
- ① Las tiras se pueden recortar cada 2,5 cm
- ① Elige el transformador según el consumo total
- ⚠ Instalación a cargo del montador. Adhesivo incluido



Ancho - Consumo	48,5 cm - 4,9 W	79 cm - 7,9 W	109,5 cm - 11 W	119,5 cm - 12 W	206 cm - 20,6 W	232,5 cm - 23,3 W	247,5 cm - 24,8 W	265 cm - 26,5 W	300 cm - 30 W
Referencia	LED-485	LED-790	LED-1095	LED-1195	LED-2060	LED-2325	LED-2475	LED-2650	LED-3000
Puntos	7	9	11	13	29	32	34	36	43


Transformador, alargador y regleta

- ① Sumar el consumo de cada tira y comprobar si es necesario un segundo transformador
- ⚠ Instalación a cargo del montador.



	Fuente de alimentación 12V - Máx. 60W
Referencia	MEL-01
Puntos	30


- ① Opcional:



	Alargador - 2 metros	Regleta
Referencia	MEL-02	MEL-06
Puntos	4	4

Cargador USB Tipo A+C


- ① Instalación en montaje. Broca ø30 mm
- ⚠ Driver 12V no incluido. Min.15W



	Negro. Out: 2 x USB 5VDC / Max. 2x1A
Referencia	MEL-09
Puntos	29


Pulsador regulable - Interruptor On/Off inalámbrico

- ⚠ máx.24 W
- ⚠ Instalación a cargo del montador
- ① Taladro de ø14 mm



	Interruptor. Regulable
Referencia	MEL-03
Puntos	28


- ⚠ máx.36 W
- ① Inalámbrico: RF (radio frecuencia)
- ① Instalación: con imán adhesivo o se puede usar como mando suelto.



	Interruptor inalámbrico. No regulable (On/Off)
Referencia	MEL-05
Puntos	49

Controlador doble

- ⚠ máx.36 W (2 salidas x 18 W).
- ① Controla uno o más LED desde 2 interruptores: Función conmutado.




	Conmutador doble. No regulable (On/Off)
Referencia	MEL-12
Puntos	30

Aplique Led recargable por USB

Led inalámbrico con batería recargable por USB

Con sensor de proximidad


- ① Incluye cable para la recarga tipo USB-C. Se recomienda recargar con un cargador de móvil convencional: 5V - 1A
- ① Con regulación de intensidad / Temperatura variable: 3.000 - 4.000 - 6.000 K / Haz de luz de 150°
- ① Batería de Litio de 850 mAh / 400 ciclos de encendido de 20'
- ① Acabado: Anodizado mate




Ancho - Consumo	24 cm - 1W - 60 lm	40 cm - 2W - 120 lm	60 cm - 3W - 180 lm
Referencia	LED-24	LED-40	LED-60
Puntos	56	67	92

Instalación. Aplique led inalámbrico

- ⚠ Instalación: El aplique incorpora unos imanes que permiten su extracción para la recarga.
Pegar con adhesivo las 2 bases metálicas y adherir magnéticamente el aplique.



- ① Posición de los imanes en el aplique Led:




Detalles. Aplique led inalámbrico


- ① Tiempo de carga:

MODEL	INPUT	Battery Icon	Time
24 cm	5V DC 1A	1000 mAh	1:00 h
40 cm	5V DC 1A	1500 mAh	1:30 h
60 cm	5V DC 1A	2000 mAh	2:00 h

- ① Incluye indicador de batería y varios modos de funcionamiento



- ① El modo auto apaga el aplique si la luz de la habitación es >250Lux



⚡ Esta luminaria es de clase III por lo que no debe conectarse a la toma tierra.

⚠ Aparato idóneo al montaje sobre superficies construidas con materiales de los cuales no se conocen las características de la inflamabilidad (ej. madera).

⚠ Aparato idóneo al montaje en o sobre superficies normalmente inflamables.


⚠ Para proteger el medio ambiente, no arrojar la luminaria al contenedor al final de su vida útil, llevarlo a los puntos de recogida a específicos previstos por la ley.

Aplique Led recargable por USB

Led inalámbrico con batería recargable por USB - Negro


Con sensor de proximidad

- ① Incluye cable para la recarga tipo USB-C. Recargar con un cargador de móvil convencional: 5V - 1A (no incluido)
- ① Sin regulación de intensidad / Temperatura 3.500 K
- ① Batería de Litio. Uso aprox. 15h.
- ① Acabado: Negro.




Ancho	35 cm	45 cm	70 cm	80 cm
Potencia - Flujo / Bat.	1,1W - 55 lm / 290 mAh	1,5W - 80 lm / 390 mAh	2,3W - 115 lm / 550 mAh	2,5W - 125 lm / 650 mAh
Referencia	LED-35	LED-45	LED-70	LED-80
Puntos	54	56	76	78

⚠ Instalación: El aplique incorpora unos imanes que permiten su extracción para la recarga. Pegar con adhesivo las 2 bases metálicas y adherir magnéticamente el aplique.



① Posición de los imanes en el aplique Led:



Colchones

Colchón Visco 17

Para arrastres (nidos) y camas abatibles horizontales



El colchón **Visco 17** ofrece un descanso firme con una suave adaptabilidad a la silueta del cuerpo gracias a sus 1,5 cm de viscoelástica.

Idóneo para camas plegables.

ALTURA: **17 cm**

	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
Referencia	CO1-901	CO1-902	CO1-903	CO1-051	CO1-052	CO1-053	CO1-351	CO1-352	CO1-353
Puntos	217	234	253	245	266	288	308	335	364
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
Referencia	CO1-501	CO1-502	CO1-503	CO1-601	CO1-602	CO1-603	CO1-801	CO1-802	CO1-803
Puntos	335	364	396	364	398	433	423	461	503

Colchón Visco 21

Para camas abatibles verticales* y Blink

*Camas verticales sin cabezal plegable.



El colchón **Visco 21** aporta un descanso firme con una suave reducción de presiones en la silueta. Perfecto para aquellos que deseen un descanso con más firmeza.

ALTURA: **21 cm**

	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
Referencia	CO2-901	CO2-902	CO2-903	CO2-051	CO2-052	CO2-053	CO2-351	CO2-352	CO2-353
Puntos	217	234	253	245	266	288	308	335	364
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
Referencia	CO2-501	CO2-502	CO2-503	CO2-601	CO2-602	CO2-603	CO2-801	CO2-802	CO2-803
Puntos	335	364	396	364	398	433	423	461	503

Colchón Visco 29



El colchón **Visco 29** aporta un descanso firme con una suave reducción de presiones en la silueta.

ALTURA: **29 cm**

	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
Referencia	CO12-901	CO12-902	CO12-903	CO12-051	CO12-052	CO12-053	CO12-351	CO12-352	CO12-353
Puntos	344	375	409	386	421	459	473	516	563
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
Referencia	CO12-501	CO12-502	CO12-503	CO12-601	CO12-602	CO12-603	CO12-801	CO12-802	CO12-803
Puntos	514	562	613	562	613	670	657	719	786

Colchones

Colchones muelles ensacados



El colchón **Ensacado 23** es la opción perfecta para un dormitorio juvenil. Formado por un núcleo de muelles ensacados y acolchado con tejido Stretch de alto gramaje con tratamiento Airfresh y antiácaros.

Dureza media.

ALTURA: **23 cm**

	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
Referencia	CO11-901	CO11-902	CO11-903	CO11-051	CO11-052	CO11-053	CO11-351	CO11-352	CO11-353
Puntos	286	311	338	307	334	363	373	406	443
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
Referencia	CO11-501	CO11-502	CO11-503	CO11-601	CO11-602	CO11-603	CO11-801	CO11-802	CO11-803
Puntos	402	440	479	440	481	525	510	558	609



El colchón **Ensacado 27** se caracteriza por su gran confort y adaptabilidad del núcleo. Acolchado con tejido Stretch de alto gramaje con tratamiento Airfresh y antiácaros.

Dureza media.

ALTURA: **27 cm**

	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
Referencia	CO10-901	CO10-902	CO10-903	CO10-051	CO10-052	CO10-053	CO10-351	CO10-352	CO10-353
Puntos	330	359	390	363	396	431	435	475	518
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
Referencia	CO10-501	CO10-502	CO10-503	CO10-601	CO10-602	CO10-603	CO10-801	CO10-802	CO10-803
Puntos	469	512	559	512	560	611	597	653	714

Colchones muelles bicónicos



El colchón **Bicónico 16/21** está compuesto por un núcleo de muelles de doble cono de gran calidad y excelente soporte. Acolchado con tejido Stretch con tratamiento Airfresh y antiácaros.

Dureza alta.

ALTURA: **16 cm** [Para camas nido y camas abatibles horizontales]

ALTURA: **21 cm** [Para abatibles verticales sin cabezal y Blink]

	90x190	90x200	90x210	105x190	105x200	105x210	135x190	135x200	135x210
h.16 cm	CO7-901	CO7-902	CO7-903	CO7-051	CO7-052	CO7-053	CO7-351	CO7-352	CO7-353
h.21 cm	CO6-901	CO6-902	CO6-903	CO6-051	CO6-052	CO6-053	CO6-351	CO6-352	CO6-353
Puntos	205	221	247	230	255	287	266	295	333
	150x190	150x200	150x210	160x190	160x200	160x210	180x190	180x200	180x210
h.16 cm	CO7-501	CO7-502	CO7-503	CO7-601	CO7-602	CO7-603	CO7-801	CO7-802	CO7-803
h.21 cm	CO6-501	CO6-502	CO6-503	CO6-601	CO6-602	CO6-603	CO6-801	CO6-802	CO6-803
Puntos	291	315	356	315	351	397	364	406	461