

# CAMAS Y CABEZALES

## *TARIFA TÉCNICA*

/ COLECCIÓN **LIFEBOX**

# Camas y cabezales

## Índice

|             |                  |    |                                                    |                      |    |                                         |
|-------------|------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------|
| Cabezales   | Preconfigurados  | 6  | Cabezales <b>preconfigurados: con distanciador</b> | Camas                | 58 | Cama <b>Arcón / Canapé</b>              |
|             |                  | 14 | Cabezales <b>preconfigurados: a suelo</b>          |                      | 59 | Camas con <b>patas: Cajones y Arcón</b> |
|             |                  | 22 | Cabezales <b>preconfigurados: para colgar</b>      |                      | 60 | Cama <b>Aro</b>                         |
|             | Con distanciador | 28 | Cabezal <b>Essentials: con distanciador</b>        |                      | 61 | Cama <b>Base Plana: Fenólica</b>        |
|             |                  | 30 | Cabezal <b>AX: con distanciador</b>                |                      | 62 | Cama <b>Base Plana: Laminada</b>        |
|             |                  | 32 | Cabezal <b>Tapizado: con distanciador</b>          |                      | 64 | Cama <b>Base Plana: Tapizada</b>        |
|             |                  | 34 | Cabezal <b>Ona: con distanciador</b>               | Mesitas y accesorios | 66 | Mesitas <b>Outline</b>                  |
|             | A suelo          | 38 | Cabezal <b>Essentials: a suelo</b>                 |                      | 68 | Mesitas <b>Top</b>                      |
|             |                  | 39 | Cabezal <b>AX: a suelo</b>                         |                      | 70 | Mesitas <b>Dressbox</b>                 |
|             |                  | 40 | Cabezal <b>New Kandor: a suelo</b>                 |                      | 72 | Mesitas <b>Addliving</b>                |
|             |                  | 42 | Cabezal <b>Homage: a suelo</b>                     |                      | 76 | Complementos para mesitas               |
|             |                  | 43 | Cabezal <b>Line: a suelo</b>                       |                      | 78 | Mesitas <b>OX - Nit - Eclipse</b>       |
|             |                  | 44 | Cabezal <b>Comm. a suelo</b>                       |                      | 82 | Espejos                                 |
|             |                  | 45 | Cabezal <b>Codi: a suelo</b>                       |                      | 84 | Estantes con led                        |
|             |                  | 46 | Cabezal <b>Limit: a suelo</b>                      |                      | 86 | Estantes                                |
| Para colgar | Para colgar      | 50 | Cabezal <b>Buttons &amp; Cushion: a suelo</b>      |                      | 88 | Módulos metálicos                       |
|             |                  | 51 | Cabezal <b>Tapizado: para colgar</b>               |                      | 90 | Mesa <b>Levita</b>                      |
|             |                  | 52 | Cabezal <b>Essentials: para colgar</b>             |                      | 94 | Panelados laminados                     |
|             |                  | 53 | Cabezal <b>AX: para colgar</b>                     |                      | 95 | Leds adhesivos                          |
|             |                  | 54 | Cabezal <b>Ona: para colgar</b>                    |                      | 96 | Led recargable USB                      |
|             |                  | 55 | Cabezal <b>Groove: para colgar</b>                 |                      |    |                                         |
|             |                  | 56 | Cabezal <b>Homage: para colgar</b>                 |                      |    |                                         |




# Camas y cabezales

## Índice visual

### Cabezales preconfigurados\* A suelo y para colgar

pág.6 - 25

\*Propuestas con medidas concretas y precio cerrado.  
Sin incremento por recortar ancho y/o alto.




### Cabezales con distanciador Cabezales a suelo

pág.27 - 48


Cabezales a medida.  
Valorados por metro<sup>2</sup>  
o por metro lineal.

En cabezales  
valorados por  
metro lineal no hay  
incremento por  
recortar en altura.



### Cabezales para colgar

pág.49 - 56




### Bases, arcones y canapés

pág.57 - 64

Bases disponibles para  
colchón de ancho 90,  
105, 135, 150, 160 y  
180 cm y largo 190,  
200 y 210 cm

Medidas especiales  
Recortar: +20%




### Mesitas, cómodas y accesorios

pág.65 - 96

Módulos de cajones:  
Medidas especiales  
Recortar ancho, fondo  
y/o alto: +20%

Módulos de puertas:  
Recortar ancho, alto,  
fondo: Precio medida  
superior



# Cabezales preconfigurados

¿Cómo realizar un pedido?

Cabezales preconfigurados

## ¿Cómo pedir preconfigurados?


1

### Elige el tipo de cabezal\* y el ancho

Ejemplo: Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane. Ancho 153 cm

\*La sección de preconfigurados está pensada para obtener precio rápido. Para ver más opciones consulta la sección correspondiente.

ver en:  
pág. 6 a 25



### Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Laminado con distanciador 1,9 cm

h.105 cm

| Ancho total            | Grueso panel delantero |             |             |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                        | 2 cm                   | 3 cm        | 5 cm        |
| 100 cm                 | C24-100 100            | C34-100 136 | C54-100 165 |
| 113 cm                 | C24-113 110            | C34-113 149 | C54-113 179 |
| 119 cm                 | C24-119 119            | C34-119 162 | C54-119 193 |
| 145 cm                 | C24-145 128            | C34-145 175 | C54-145 207 |
| 160 cm                 | C24-160 137            | C34-160 188 | C54-160 221 |
| 175 cm                 | C24-175 147            | C34-175 201 | C54-175 235 |
| 190 cm                 | C24-190 156            | C34-190 215 | C54-190 249 |
| 205 cm                 | C24-205 166            | C34-205 229 | C54-205 264 |
| Sumatoria led opcional | +85 ptos.              | +85 ptos.   | +85 ptos.   |

Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane

h.105 cm

| Ancho total            | Grueso panel delantero |             |             |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                        | 2 cm                   | 3 cm        | 5 cm        |
| 100 cm                 | C28-100 146            | C38-100 182 | C58-100 211 |
| 113 cm                 | C28-113 156            | C38-113 195 | C58-113 255 |
| 119 cm                 | C28-119 166            | C38-119 209 | C58-119 240 |
| 145 cm                 | C28-145 175            | C38-145 222 | C58-145 254 |
| 160 cm                 | C28-160 185            | C38-160 236 | C58-160 269 |
| 175 cm                 | C28-175 195            | C38-175 249 | C58-175 283 |
| 190 cm                 | C28-190 205            | C38-190 264 | C58-190 298 |
| 205 cm                 | C28-205 214            | C38-205 277 | C58-205 312 |
| Sumatoria led opcional | +85 ptos.              | +85 ptos.   | +85 ptos.   |

2

### Indica en el pedido:

- El número de la referencia.
- En cabezales con opción led, indicar si se requiere.

### Puntos:

- Consulta en la tabla el precio total de la medida superior.
- Recuerda que no hay incrementos por recortar.
- Opcionalmente suma el incremento por iluminación led.

|        |         |
|--------|---------|
| 45 cm  | C28-145 |
| 160 cm | C28-160 |
| 75 cm  | C28-175 |

Ejemplo: ref. C28-160  
Ancho 153 cm / Alto 105 cm  
Grueso 2 cm - Veta vertical

|     |           |
|-----|-----------|
| 185 | +85 ptos. |
|-----|-----------|

Precio = 185 ptos.\*  
\*Con opción led +85 ptos.

### Cabezales preconfigurados a suelo

Cabezal Essential Laminado con distanciador 1,9 cm

h.105 cm

| Ancho total            | Grueso panel delantero |             |             |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                        | 2 cm                   | 3 cm        | 5 cm        |
| 100 cm                 | C24-100 100            | C34-100 136 | C54-100 165 |
| 113 cm                 | C24-113 110            | C34-113 149 | C54-113 179 |
| 119 cm                 | C24-119 119            | C34-119 162 | C54-119 193 |
| 145 cm                 | C24-145 128            | C34-145 175 | C54-145 207 |
| 160 cm                 | C24-160 137            | C34-160 188 | C54-160 221 |
| 175 cm                 | C24-175 147            | C34-175 201 | C54-175 235 |
| 190 cm                 | C24-190 156            | C34-190 215 | C54-190 249 |
| 205 cm                 | C24-205 166            | C34-205 229 | C54-205 264 |
| Sumatoria led opcional | +85 ptos.              | +85 ptos.   | +85 ptos.   |

Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane

h.105 cm

| Ancho total            | Grueso panel delantero |             |             |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                        | 2 cm                   | 3 cm        | 5 cm        |
| 100 cm                 | C28-100 146            | C38-100 182 | C58-100 211 |
| 113 cm                 | C28-113 156            | C38-113 195 | C58-113 255 |
| 119 cm                 | C28-119 166            | C38-119 209 | C58-119 240 |
| 145 cm                 | C28-145 175            | C38-145 222 | C58-145 254 |
| 160 cm                 | C28-160 185            | C38-160 236 | C58-160 269 |
| 175 cm                 | C28-175 195            | C38-175 249 | C58-175 283 |
| 190 cm                 | C28-190 205            | C38-190 264 | C58-190 298 |
| 205 cm                 | C28-205 214            | C38-205 277 | C58-205 312 |
| Sumatoria led opcional | +85 ptos.              | +85 ptos.   | +85 ptos.   |

### Acabados:

- Indicar acabados.
- En cabezales tapizados indicar el tejido: Fil, Natura o Tela Cliente\*

\*Ancho rollo: 1,4 m / Largo: ver en tablas según ref.

# Cabezales a medida

¿Cómo realizar un pedido?

Cabezales a medida

## ¿Cómo pedir cabezales a medida?



1

### Elige el tipo de cabezal.

Ejemplo: Cabezal New Kandor Ona:  
Ancho 1,65m / 3 plafones

- A suelo: ver primera pestaña
- Para colgar: ver segunda pestaña

ver en:  
**pág. 27 a 56**



2

### Indica en el pedido:

- El número de la referencia.
- El ancho y alto total.
- En cabezales con opción led, indicar si se requiere.


### Cálculo de puntos:

- Multiplica: ancho x alto x precio m<sup>2</sup> (en metros)
- Suma la parte fija y el incremento por iluminación led.

Ejemplo: **ref. LNK-3V**  
**Ancho 165 cm / Alto 105 cm**

Puntos:  $1,65m \times 1,05m \times 328 \text{ pto/m}^2 = 568 \text{ pto.}$   
 $568 + 41 = 609 \text{ pto.}$

**Precio = 609 pto.\***  
\*Con opción led +69 pto.



### Acabados:

- Indicar acabados.
- En cabezales tapizados indicar el tejido: Fil, Natura o Tela Cliente\*

\*Ancho rollo: 1,4 m / Largo: ver en tablas según ref.

En la versión digital de la tarifa (.pdf) dispones de una calculadora interactiva.  
Introduce las medidas y obtén precio de cualquier cabezal.


Ver versión digital en la zona de profesionales: [lagrama.es/acceso/](http://lagrama.es/acceso/)

# Cabezales preconfigurados a suelo

## Cabezal Essential Laminado con distanciador 1,9 cm

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador


| Ancho hasta: | Grueso panel delantero |       |       |         |       |       |         |       |       |
|--------------|------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
|              | 2 cm                   |       |       | 3 cm    |       |       | 5 cm    |       |       |
|              | Ref.                   | h.105 | h.120 | Ref.    | h.105 | h.120 | Ref.    | h.105 | h.120 |
| 100 cm       | C24-100                | 100   | 109   | C34-100 | 136   | 148   | C54-100 | 165   | 178   |
| 115 cm       | C24-115                | 110   | 119   | C34-115 | 149   | 163   | C54-115 | 179   | 194   |
| 130 cm       | C24-130                | 119   | 130   | C34-130 | 162   | 178   | C54-130 | 193   | 210   |
| 145 cm       | C24-145                | 128   | 141   | C34-145 | 175   | 194   | C54-145 | 207   | 226   |
| 160 cm       | C24-160                | 137   | 152   | C34-160 | 188   | 209   | C54-160 | 221   | 242   |
| 175 cm       | C24-175                | 147   | 163   | C34-175 | 201   | 224   | C54-175 | 235   | 259   |
| 190 cm       | C24-190                | 156   | 173   | C34-190 | 215   | 239   | C54-190 | 249   | 275   |
| 205 cm       | C24-205                | 166   | 184   | C34-205 | 229   | 255   | C54-205 | 264   | 291   |

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

## Cabezal Essential Laminado con distanciador Plane

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador

| Ancho hasta: | Grueso panel delantero |       |       |         |       |       |         |       |       |
|--------------|------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
|              | 2 cm                   |       |       | 3 cm    |       |       | 5 cm    |       |       |
|              | Ref.                   | h.105 | h.120 | Ref.    | h.105 | h.120 | Ref.    | h.105 | h.120 |
| 100 cm       | C28-100                | 146   | 156   | C38-100 | 182   | 195   | C58-100 | 211   | 225   |
| 115 cm       | C28-115                | 156   | 167   | C38-115 | 195   | 210   | C58-115 | 225   | 241   |
| 130 cm       | C28-130                | 166   | 177   | C38-130 | 209   | 225   | C58-130 | 240   | 257   |
| 145 cm       | C28-145                | 175   | 188   | C38-145 | 222   | 241   | C58-145 | 254   | 273   |
| 160 cm       | C28-160                | 185   | 199   | C38-160 | 236   | 256   | C58-160 | 269   | 290   |
| 175 cm       | C28-175                | 195   | 210   | C38-175 | 249   | 271   | C58-175 | 283   | 306   |
| 190 cm       | C28-190                | 205   | 221   | C38-190 | 264   | 287   | C58-190 | 298   | 322   |
| 205 cm       | C28-205                | 214   | 232   | C38-205 | 277   | 302   | C58-205 | 312   | 338   |


Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

# Cabezales preconfigurados a suelo

## Cabezal Essential Laminado con distanciador Paralex

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador


| Ancho hasta: | Grueso panel delantero |       |       |         |       |       |         |       |       |
|--------------|------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
|              | 2 cm                   |       |       | 3 cm    |       |       | 5 cm    |       |       |
|              | Ref.                   | h.105 | h.120 | Ref.    | h.105 | h.120 | Ref.    | h.105 | h.120 |
| 100 cm       | C26-100                | 175   | 189   | C36-100 | 205   | 223   | C56-100 | 234   | 252   |
| 115 cm       | C26-115                | 187   | 202   | C36-115 | 220   | 239   | C56-115 | 249   | 269   |
| 130 cm       | C26-130                | 198   | 214   | C36-130 | 234   | 256   | C56-130 | 264   | 286   |
| 145 cm       | C26-145                | 210   | 227   | C36-145 | 250   | 272   | C56-145 | 280   | 303   |
| 160 cm       | C26-160                | 222   | 239   | C36-160 | 265   | 288   | C56-160 | 295   | 320   |
| 175 cm       | C26-175                | 233   | 252   | C36-175 | 280   | 305   | C56-175 | 311   | 338   |
| 190 cm       | C26-190                | 244   | 265   | C36-190 | 294   | 321   | C56-190 | 326   | 355   |
| 205 cm       | C26-205                | 256   | 277   | C36-205 | 309   | 337   | C56-205 | 341   | 372   |

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

## Cabezal Essential Laminado con distanciador Paralex Ona

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador

| Ancho hasta: | Grueso panel delantero |       |       |         |       |       |         |       |       |
|--------------|------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
|              | 2 cm                   |       |       | 3 cm    |       |       | 5 cm    |       |       |
|              | Ref.                   | h.105 | h.120 | Ref.    | h.105 | h.120 | Ref.    | h.105 | h.120 |
| 100 cm       | C27-100                | 254   | 268   | C37-100 | 284   | 302   | C57-100 | 313   | 331   |
| 115 cm       | C27-115                | 278   | 292   | C37-115 | 311   | 330   | C57-115 | 340   | 360   |
| 130 cm       | C27-130                | 301   | 317   | C37-130 | 337   | 358   | C57-130 | 367   | 389   |
| 145 cm       | C27-145                | 325   | 341   | C37-145 | 365   | 387   | C57-145 | 395   | 418   |
| 160 cm       | C27-160                | 348   | 366   | C37-160 | 391   | 415   | C57-160 | 421   | 447   |
| 175 cm       | C27-175                | 371   | 390   | C37-175 | 418   | 443   | C57-175 | 449   | 479   |
| 190 cm       | C27-190                | 394   | 415   | C37-190 | 444   | 471   | C57-190 | 476   | 505   |
| 205 cm       | C27-205                | 418   | 439   | C37-205 | 471   | 499   | C57-205 | 503   | 534   |


Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

# Cabecales preconfigurados a suelo


## Cabecal AX con distanciador 1,9 cm

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm) ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabecales



| Ancho hasta: | Panel delantero 5 lamas |       |       |
|--------------|-------------------------|-------|-------|
|              | Ref.                    | h.105 | h.120 |
| 120 cm       | CX4-120                 | 267   | 291   |
| 130 cm       | CX4-130                 | 282   | 307   |
| 145 cm       | CX4-145                 | 302   | 331   |
| 160 cm       | CX4-160                 | 323   | 354   |
| 175 cm       | CX4-175                 | 343   | 378   |
| 190 cm       | CX4-190                 | 363   | 401   |
| 205 cm       | CX4-205                 | 385   | 425   |



| Ancho hasta: | Panel delantero 3 lamas |       |       |
|--------------|-------------------------|-------|-------|
|              | Ref.                    | h.105 | h.120 |
| 40 cm        | CX4-40                  | 158   | 166   |
| 55 cm        | CX4-55                  | 179   | 189   |
| 70 cm        | CX4-70                  | 199   | 213   |
| 85 cm        | CX4-85                  | 219   | 236   |
| 100 cm       | CX4-100                 | 241   | 260   |
| 115 cm       | CX4-115                 | 261   | 283   |


① Detalle. Cabezal con distanciador

Led superior: + 85 pts. / Leds laterales: +30 pts.


## Cabecal AX con distanciador Plane

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabecales



| Ancho hasta: | Panel delantero 5 lamas |       |       |
|--------------|-------------------------|-------|-------|
|              | Ref.                    | h.105 | h.120 |
| 120 cm       | CX8-120                 | 314   | 338   |
| 130 cm       | CX8-130                 | 329   | 354   |
| 145 cm       | CX8-145                 | 349   | 378   |
| 160 cm       | CX8-160                 | 371   | 401   |
| 175 cm       | CX8-175                 | 391   | 425   |
| 190 cm       | CX8-190                 | 412   | 449   |
| 205 cm       | CX8-205                 | 433   | 472   |



| Ancho hasta: | Panel delantero 3 lamas |       |       |
|--------------|-------------------------|-------|-------|
|              | Ref.                    | h.105 | h.120 |
| 40 cm        | CX8-40                  | 202   | 213   |
| 55 cm        | CX8-55                  | 224   | 236   |
| 70 cm        | CX8-70                  | 245   | 260   |
| 85 cm        | CX8-85                  | 265   | 283   |
| 100 cm       | CX8-100                 | 287   | 307   |
| 115 cm       | CX8-115                 | 307   | 331   |

① Detalle. Cabezal con distanciador


Led superior: + 85 pts. / Leds laterales: +30 pts.

# Cabezales preconfigurados a suelo


## Cabezal AX con distanciador Paralex

h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) (i) Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



| Ancho hasta: | Panel delantero 5 lamas |       |       |
|--------------|-------------------------|-------|-------|
|              | Ref.                    | h.105 | h.120 |
| 120 cm       | CX6-120                 | 329   | 357   |
| 130 cm       | CX6-130                 | 342   | 373   |
| 145 cm       | CX6-145                 | 363   | 396   |
| 160 cm       | CX6-160                 | 384   | 419   |
| 175 cm       | CX6-175                 | 405   | 442   |
| 190 cm       | CX6-190                 | 425   | 466   |
| 205 cm       | CX6-205                 | 446   | 489   |



| Ancho hasta: | Panel delantero 3 lamas |       |       |
|--------------|-------------------------|-------|-------|
|              | Ref.                    | h.105 | h.120 |
| 40 cm        | CX6-40                  | 219   | 233   |
| 55 cm        | CX6-55                  | 240   | 256   |
| 70 cm        | CX6-70                  | 260   | 280   |
| 85 cm        | CX6-85                  | 281   | 303   |
| 100 cm       | CX6-100                 | 301   | 326   |
| 115 cm       | CX6-115                 | 322   | 349   |


(i) Detalle. Cabezal con distanciador

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.


## Cabezal AX con distanciador Paralex Ona

h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) (i) Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



| Ancho hasta: | Panel delantero 5 lamas |       |       |
|--------------|-------------------------|-------|-------|
|              | Ref.                    | h.105 | h.120 |
| 120 cm       | CX7-120                 | 423   | 452   |
| 130 cm       | CX7-130                 | 445   | 475   |
| 145 cm       | CX7-145                 | 478   | 510   |
| 160 cm       | CX7-160                 | 510   | 545   |
| 175 cm       | CX7-175                 | 543   | 581   |
| 190 cm       | CX7-190                 | 575   | 616   |
| 205 cm       | CX7-205                 | 608   | 651   |



| Ancho hasta: | Panel delantero 3 lamas |       |       |
|--------------|-------------------------|-------|-------|
|              | Ref.                    | h.105 | h.120 |
| 40 cm        | CX7-40                  | 251   | 265   |
| 55 cm        | CX7-55                  | 283   | 300   |
| 70 cm        | CX7-70                  | 316   | 335   |
| 85 cm        | CX7-85                  | 348   | 370   |
| 100 cm       | CX7-100                 | 380   | 405   |
| 115 cm       | CX7-115                 | 413   | 440   |

(i) Detalle. Cabezal con distanciador

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.



# Cabezales preconfigurados a suelo


## Cabezal Essential Tapizado con distanciador 1,9 cm

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)


① Detalle: Interruptor inalámbrico

① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)



① Detalle. Cabezal con distanciador

| Ancho hasta: | Ref.     | Tejido       |       |                 |       |                |                |
|--------------|----------|--------------|-------|-----------------|-------|----------------|----------------|
|              |          | Tapizado Fil |       | Tapizado Natura |       | Tela Cliente   |                |
|              |          | h.105        | h.120 | h.105           | h.120 | h.105          | h.120          |
| 105 cm       | CT14-105 | 371          | 424   | 400             | 457   | 342<br>(2 m)   | 391<br>(2 m)   |
| 120 cm       | CT14-120 | 373          | 427   | 402             | 460   | 344<br>(2 m)   | 393<br>(2 m)   |
| 150 cm       | CT14-150 | 440          | 503   | 475             | 543   | 404<br>(2,5 m) | 461<br>(2,5 m) |
| 165 cm       | CT14-165 | 442          | 505   | 477             | 546   | 406<br>(2,5 m) | 464<br>(2,5 m) |
| 175 cm       | CT14-175 | 443          | 507   | 478             | 547   | 407<br>(2,5 m) | 466<br>(2,5 m) |
| 195 cm       | CT14-195 | 499          | 571   | 540             | 619   | 459<br>(3 m)   | 525<br>(3 m)   |
| 215 cm       | CT14-215 | 502          | 575   | 543             | 622   | 462<br>(3 m)   | 529<br>(3 m)   |




Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

## Cabezal Essential Tapizado con distanciador Plane

h.105 / 120 cm


① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)

① Detalle: Interruptor inalámbrico



① Detalle. Cabezal con distanciador

| Ancho hasta: | Ref.     | Tejido       |       |                 |       |                |                |
|--------------|----------|--------------|-------|-----------------|-------|----------------|----------------|
|              |          | Tapizado Fil |       | Tapizado Natura |       | Tela Cliente   |                |
|              |          | h.105        | h.120 | h.105           | h.120 | h.105          | h.120          |
| 105 cm       | CT18-105 | 421          | 475   | 450             | 508   | 392<br>(2 m)   | 441<br>(2 m)   |
| 120 cm       | CT18-120 | 423          | 477   | 452             | 510   | 394<br>(2 m)   | 444<br>(2 m)   |
| 150 cm       | CT18-150 | 491          | 554   | 526             | 594   | 455<br>(2,5 m) | 512<br>(2,5 m) |
| 165 cm       | CT18-165 | 493          | 556   | 528             | 596   | 457<br>(2,5 m) | 515<br>(2,5 m) |
| 175 cm       | CT18-175 | 495          | 558   | 530             | 598   | 459<br>(2,5 m) | 516<br>(2,5 m) |
| 195 cm       | CT18-195 | 551          | 622   | 592             | 669   | 511<br>(3 m)   | 576<br>(3 m)   |
| 215 cm       | CT18-215 | 555          | 626   | 596             | 673   | 515<br>(3 m)   | 580<br>(3 m)   |



Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.




# Cabezales preconfigurados a suelo

## Cabezal Essential Tapizado con distanciador Paralex

h.105 / 120 cm

i Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)


i Detalle: Interruptor inalámbrico



i Detalle. Cabezal con distanciador

| Ancho hasta: | Ref.     | Tejido       |       |                 |       |              |             |
|--------------|----------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------------|
|              |          | Tapizado Fil |       | Tapizado Natura |       | Tela Cliente |             |
|              |          | h.105        | h.120 | h.105           | h.120 | h.105        | h.120       |
| 105 cm       | CT56-105 | 446          | 502   | 474             | 534   | 418 (2 m)    | 470 (2 m)   |
| 120 cm       | CT56-120 | 452          | 508   | 480             | 540   | 424 (2 m)    | 475 (2 m)   |
| 150 cm       | CT56-150 | 525          | 590   | 559             | 629   | 491 (2,5 m)  | 551 (2,5 m) |
| 165 cm       | CT56-165 | 531          | 596   | 565             | 635   | 497 (2,5 m)  | 557 (2,5 m) |
| 175 cm       | CT56-175 | 535          | 600   | 569             | 639   | 501 (2,5 m)  | 561 (2,5 m) |
| 195 cm       | CT56-195 | 594          | 667   | 633             | 712   | 555 (3 m)    | 622 (3 m)   |
| 215 cm       | CT56-215 | 602          | 675   | 641             | 720   | 563 (3 m)    | 630 (3 m)   |

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.




## Cabezal Essential Tapizado con distanciador Paralex Ona

h.105 / 120 cm

i Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)


i Detalle: Interruptor inalámbrico



i Detalle. Cabezal con distanciador

| Ancho hasta: | Ref.     | Tejido       |       |                 |       |              |             |
|--------------|----------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------------|
|              |          | Tapizado Fil |       | Tapizado Natura |       | Tela Cliente |             |
|              |          | h.105        | h.120 | h.105           | h.120 | h.105        | h.120       |
| 105 cm       | CT57-105 | 529          | 585   | 557             | 617   | 501 (2 m)    | 553 (2 m)   |
| 120 cm       | CT57-120 | 546          | 602   | 574             | 635   | 518 (2 m)    | 570 (2 m)   |
| 150 cm       | CT57-150 | 644          | 709   | 678             | 748   | 610 (2,5 m)  | 670 (2,5 m) |
| 165 cm       | CT57-165 | 661          | 726   | 695             | 766   | 627 (2,5 m)  | 687 (2,5 m) |
| 175 cm       | CT57-175 | 673          | 738   | 707             | 777   | 639 (2,5 m)  | 699 (2,5 m) |
| 195 cm       | CT57-195 | 748          | 821   | 787             | 866   | 709 (3 m)    | 776 (3 m)   |
| 215 cm       | CT57-215 | 772          | 845   | 811             | 890   | 733 (3 m)    | 800 (3 m)   |

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.




# Cabezales preconfigurados a suelo

## Cabezal Ona con distanciador 1,9 cm

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador


| Ancho hasta: | Panel delantero Ona |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|
|              | Ref.                | h.105 cm | h.120 cm |
| 100 cm       | CO4-100             | 377      | 428      |
| 115 cm       | CO4-115             | 431      | 490      |
| 130 cm       | CO4-130             | 485      | 551      |
| 145 cm       | CO4-145             | 538      | 613      |
| 160 cm       | CO4-160             | 592      | 674      |
| 175 cm       | CO4-175             | 646      | 736      |
| 190 cm       | CO4-190             | 699      | 797      |
| 205 cm       | CO4-205             | 754      | 859      |

Led superior: + 85 pts. / Leds laterales: +30 pts.

## Cabezal Ona con distanciador Plane

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



① Detalle. Cabezal con distanciador

| Ancho hasta: | Panel delantero Ona |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|
|              | Ref.                | h.105 cm | h.120 cm |
| 100 cm       | CO8-100             | 423      | 475      |
| 115 cm       | CO8-115             | 477      | 537      |
| 130 cm       | CO8-130             | 532      | 598      |
| 145 cm       | CO8-145             | 585      | 660      |
| 160 cm       | CO8-160             | 640      | 722      |
| 175 cm       | CO8-175             | 694      | 783      |
| 190 cm       | CO8-190             | 748      | 845      |
| 205 cm       | CO8-205             | 802      | 906      |


Led superior: + 85 pts. / Leds laterales: +30 pts.

# Cabezales preconfigurados a suelo

## Cabezal Ona con distanciador Paralex

h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



(i) Detalle. Cabezal con distanciador


| Ancho hasta: | Panel delantero Ona |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|
|              | Ref.                | h.105 cm | h.120 cm |
| 100 cm       | CO6-100             | 396      | 452      |
| 115 cm       | CO6-115             | 444      | 507      |
| 130 cm       | CO6-130             | 490      | 562      |
| 145 cm       | CO6-145             | 538      | 617      |
| 160 cm       | CO6-160             | 586      | 672      |
| 175 cm       | CO6-175             | 634      | 727      |
| 190 cm       | CO6-190             | 681      | 781      |
| 205 cm       | CO6-205             | 729      | 836      |

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

## Cabezal Ona con distanciador Paralex Ona

h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



(i) Detalle. Cabezal con distanciador

| Ancho hasta: | Panel delantero Ona |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|
|              | Ref.                | h.105 cm | h.120 cm |
| 100 cm       | CO7-100             | 475      | 531      |
| 115 cm       | CO7-115             | 535      | 598      |
| 130 cm       | CO7-130             | 593      | 665      |
| 145 cm       | CO7-145             | 653      | 731      |
| 160 cm       | CO7-160             | 712      | 798      |
| 175 cm       | CO7-175             | 772      | 865      |
| 190 cm       | CO7-190             | 831      | 931      |
| 205 cm       | CO7-205             | 891      | 998      |



Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

# Cabzales preconfigurados a suelo

## Cabzal Essential - Grueso 3 cm / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo: 1,5 x 10 cm



① Veta horizontal



① Veta vertical

| Ancho hasta: | Veta Horizontal |       |       | Veta Vertical |          |       |
|--------------|-----------------|-------|-------|---------------|----------|-------|
|              | Ref.            | h.105 | h.120 | Ref.          | h.105    | h.120 |
| 50 cm        | CL3-50HZ        | 65    | 71    | CL3-50VZ      | 65       | 71    |
| 75 cm        | CL3-75HZ        | 84    | 92    | CL3-75VZ      | 84       | 92    |
| 100 cm       | CL3-100HZ       | 103   | 113   | CL3-100VZ     | 103      | 113   |
| 115 cm       | CL3-115HZ       | 114   | 126   | CL3-115VZ     | 114      | 126   |
| 130 cm       | CL3-130HZ       | 125   | 139   | CL3-130VZ     | 125      | 139   |
| 145 cm       | CL3-145HZ       | 136   | 152   | CL3-145VZ     | 136      | 152   |
| 160 cm       | CL3-160HZ       | 147   | 164   | CL3-160VZ     | 147      | 164   |
| 175 cm       | CL3-175HZ       | 158   | 177   | CL3-175VZ     | 158      | 177   |
| 190 cm       | CL3-190HZ       | 170   | 190   | CL3-190VZ     | 170      | 190   |
| 205 cm       | CL3-205HZ       | 181   | 203   | CL3-205VZ     | 181      | 203   |
| 220 cm       | CL3-220HZ       | 192   | 215   | -             | no disp. |       |
| 235 cm       | CL3-235HZ       | 203   | 228   | -             | no disp. |       |
| 250 cm       | CL3-250HZ       | 214   | 241   | -             | no disp. |       |
| 265 cm       | CL3-265HZ       | 226   | 254   | -             | no disp. |       |
| 280 cm       | CL3-280HZ       | 237   | 267   | -             | no disp. |       |

## Cabzal Essential - Grueso 5 cm / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo: 3 x 10 cm



① Veta horizontal

① Veta vertical



| Ancho hasta: | Veta Horizontal |       |       | Veta Vertical |          |       |
|--------------|-----------------|-------|-------|---------------|----------|-------|
|              | Ref.            | h.105 | h.120 | Ref.          | h.105    | h.120 |
| 50 cm        | CL5-50HZ        | 85    | 90    | CL5-50VZ      | 85       | 90    |
| 75 cm        | CL5-75HZ        | 101   | 108   | CL5-75VZ      | 101      | 108   |
| 100 cm       | CL5-100HZ       | 117   | 126   | CL5-100VZ     | 117      | 126   |
| 115 cm       | CL5-115HZ       | 127   | 137   | CL5-115VZ     | 127      | 137   |
| 130 cm       | CL5-130HZ       | 136   | 148   | CL5-130VZ     | 136      | 148   |
| 145 cm       | CL5-145HZ       | 146   | 159   | CL5-145VZ     | 146      | 159   |
| 160 cm       | CL5-160HZ       | 155   | 170   | CL5-160VZ     | 155      | 170   |
| 175 cm       | CL5-175HZ       | 165   | 181   | CL5-175VZ     | 165      | 181   |
| 190 cm       | CL5-190HZ       | 175   | 192   | CL5-190VZ     | 175      | 192   |
| 205 cm       | CL5-205HZ       | 184   | 203   | CL5-205VZ     | 184      | 203   |
| 220 cm       | CL5-220HZ       | 194   | 214   | -             | no disp. |       |
| 235 cm       | CL5-235HZ       | 204   | 225   | -             | no disp. |       |
| 250 cm       | CL5-250HZ       | 213   | 236   | -             | no disp. |       |
| 265 cm       | CL5-265HZ       | 223   | 247   | -             | no disp. |       |
| 280 cm       | CL5-280HZ       | 232   | 258   | -             | no disp. |       |

# Cabezales preconfigurados a suelo

## Cabezal AX / A suelo


h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) (i) Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



### AX Central (5 lamas)

| Ancho hasta: | Ref.     | h.105 | h.120 |
|--------------|----------|-------|-------|
| 120 cm       | CAX-120Z | 203   | 220   |
| 130 cm       | CAX-130Z | 213   | 231   |
| 145 cm       | CAX-145Z | 228   | 248   |
| 160 cm       | CAX-160Z | 242   | 265   |
| 175 cm       | CAX-175Z | 257   | 281   |
| 190 cm       | CAX-190Z | 272   | 298   |
| 205 cm       | CAX-205Z | 286   | 315   |
| 220 cm       | CAX-220Z | 301   | 332   |
| 235 cm       | CAX-235Z | 315   | 348   |
| 250 cm       | CAX-250Z | 330   | 365   |
| 265 cm       | CAX-265Z | 345   | 382   |
| 280 cm       | CAX-280Z | 359   | 398   |



### AX Lateral (3 lamas)


| Ancho hasta: | Ref.     | h.105 | h.120 |
|--------------|----------|-------|-------|
| 40 cm        | CAX-40Z  | 125   | 130   |
| 55 cm        | CAX-55Z  | 140   | 147   |
| 70 cm        | CAX-70Z  | 154   | 164   |
| 85 cm        | CAX-85Z  | 169   | 181   |
| 100 cm       | CAX-100Z | 184   | 198   |
| 115 cm       | CAX-150Z | 198   | 214   |

## Cabezal Homage / A suelo


h.105 / 120 cm

(i) Con rebaje para zócalo (1,5 x 10 cm)

(i) Iluminación led opcional en ambos laterales



(i) Homage 1 plafón



(i) Homage 2 plafones

### Homage 1 plafón

| Ancho hasta: | Ref.    | h.105 | h.120 |
|--------------|---------|-------|-------|
| 100 cm       | NCH-100 | 123   | 130   |
| 115 cm       | NCH-115 | 131   | 138   |
| 130 cm       | NCH-130 | 138   | 147   |
| 145 cm       | NCH-145 | 145   | 155   |
| 160 cm       | NCH-160 | 152   | 163   |
| 175 cm       | NCH-175 | 160   | 172   |
| 190 cm       | NCH-190 | 167   | 180   |
| 205 cm       | NCH-205 | 174   | 188   |

Iluminación led opcional: +100 ptos.

### Homage 2 plafones

| Ancho hasta: | Ref.    | h.105 | h.120 |
|--------------|---------|-------|-------|
| 220 cm       | NCH-220 | 181   | 196   |
| 235 cm       | NCH-235 | 189   | 205   |
| 250 cm       | NCH-250 | 196   | 213   |
| 265 cm       | NCH-265 | 203   | 221   |
| 280 cm       | NCH-280 | 210   | 230   |

Iluminación led opcional: +100 ptos.


# Cabezales preconfigurados a suelo

## Cabezal New Kandor: Laminado / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

① Para lateral indicar mano: I ó D



|         | Ancho hasta: | Ref.     | Alto     |          |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
|         |              |          | h.105 cm | h.120 cm |
| Lateral | 50 cm        | LNK-50P  | 92       | 96       |
|         | 75 cm        | LNK-75P  | 108      | 115      |
|         | 107 cm       | LNK-107P | 129      | 139      |
|         | 122 cm       | LNK-122P | 138      | 150      |
| Central | 152 cm       | LNK-152P | 158      | 172      |
|         | 167 cm       | LNK-167P | 168      | 188      |
|         | 177 cm       | LNK-177P | 174      | 191      |
|         | 197 cm       | LNK-197P | 187      | 206      |

Iluminación led opcional:


+69 ptos.

## Cabezal New Kandor: Ona / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

① Para lateral indicar mano: I ó D



|         | Ancho hasta: | Ref.     | Alto     |          |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
|         |              |          | h.105 cm | h.120 cm |
| Lateral | 50 cm        | LNK-50V  | 213      | 238      |
|         | 75 cm        | LNK-75V  | 299      | 336      |
|         | 107 cm       | LNK-107V | 410      | 462      |
|         | 122 cm       | LNK-122V | 461      | 521      |
| Central | 152 cm       | LNK-152V | 564      | 639      |
|         | 167 cm       | LNK-167V | 616      | 698      |
|         | 177 cm       | LNK-177V | 651      | 738      |
|         | 197 cm       | LNK-197V | 719      | 816      |
|         | 217 cm       | LNK-217V | 788      | 895      |

Iluminación led opcional:

+69 ptos.

# Cabezales preconfigurados a suelo

## Cabezal New Kandor: Tapizado Liso / A suelo

h.105 / 120 cm



① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

① Para lateral indicar mano: I ó D

Tejido

① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

① Detalle: Interruptor inalámbrico



Lateral

Central

| Ancho hasta: | Ref.     | Tapizado Fil |       | Tapizado Natura |       | Tela Cliente |             |
|--------------|----------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------------|
|              |          | h.105        | h.120 | h.105           | h.120 | h.105        | h.120       |
| 50 cm        | LNK-50L  | 459          | 523   | 500             | 570   | 418 (1,5 m)  | 476 (1,5 m) |
| 75 cm        | LNK-75L  | 465          | 529   | 506             | 576   | 424 (1,5 m)  | 482 (1,5 m) |
| 107 cm       | LNK-107L | 579          | 659   | 612             | 697   | 535 (2,5 m)  | 606 (2,5 m) |
| 122 cm       | LNK-122L | 584          | 664   | 617             | 702   | 537 (2,5 m)  | 611 (2,5 m) |
| 152 cm       | LNK-152L | 684          | 779   | 743             | 847   | 625 (2,5 m)  | 711 (2,5 m) |
| 167 cm       | LNK-167L | 689          | 784   | 748             | 852   | 630 (2,5 m)  | 716 (2,5 m) |
| 177 cm       | LNK-177L | 691          | 786   | 750             | 854   | 632 (2,5 m)  | 718 (2,5 m) |
| 197 cm       | LNK-197L | 817          | 929   | 888             | 1011  | 746 (3 m)    | 848 (3 m)   |
| 217 cm       | LNK-217L | 823          | 935   | 894             | 1017  | 752 (3 m)    | 854 (3 m)   |

Iluminación led opcional:

+69 pts.

## Cabezal New Kandor: Tapizado 3D / A suelo

h.105 / 120 cm



① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

① Para lateral indicar mano: I ó D

Tejido

① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

① Detalle: Interruptor inalámbrico



Lateral

Central

| Ancho hasta: | Ref.     | Tapizado Fil |       | Tapizado Natura |       | Tela Cliente |             |
|--------------|----------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------------|
|              |          | h.105        | h.120 | h.105           | h.120 | h.105        | h.120       |
| 50 cm        | LNK-50H  | 575          | 657   | 628             | 717   | 522 (2 m)    | 596 (2 m)   |
| 75 cm        | LNK-75H  | 581          | 662   | 634             | 723   | 528 (2 m)    | 602 (2 m)   |
| 107 cm       | LNK-107H | 609          | 693   | 662             | 754   | 556 (2 m)    | 633 (2 m)   |
| 122 cm       | LNK-122H | 613          | 703   | 666             | 758   | 560 (2 m)    | 638 (2 m)   |
| 152 cm       | LNK-152H | 781          | 787   | 849             | 856   | 712 (3,5 m)  | 718 (3,5 m) |
| 167 cm       | LNK-167H | 861          | 890   | 938             | 970   | 785 (3,5 m)  | 811 (3,5 m) |
| 177 cm       | LNK-177H | 864          | 985   | 941             | 1073  | 788 (3,5 m)  | 897 (3,5 m) |
| 197 cm       | LNK-197H | 870          | 989   | 946             | 1078  | 794 (3,5 m)  | 903 (3,5 m) |
| 217 cm       | LNK-217H | 876          | 995   | 952             | 1084  | 799 (3,5 m)  | 910 (3,5 m) |

Iluminación led opcional:

+69 pts.




# Cabzales preconfigurados a suelo

## Cabzal Line Laminado / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ① Iluminación led incluida



① Veta horizontal

① Veta vertical

| Ancho hasta: | Veta       |       |       |          |          |       |
|--------------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|
|              | Horizontal |       |       | Vertical |          |       |
|              | Ref.       | h.105 | h.120 | Ref.     | h.105    | h.120 |
| 105 cm       | CN7-105HZ  | 296   | 313   | CN7-105Z | 296      | 313   |
| 120 cm       | CN7-120HZ  | 313   | 331   | CN7-120Z | 313      | 331   |
| 150 cm       | CN7-150HZ  | 345   | 368   | CN7-150Z | 345      | 368   |
| 165 cm       | CN7-165HZ  | 361   | 386   | CN7-165Z | 361      | 386   |
| 175 cm       | CN7-175HZ  | 371   | 398   | CN7-175Z | 371      | 398   |
| 195 cm       | CN7-195HZ  | 393   | 423   | CN7-195Z | 393      | 423   |
| 215 cm       | CN7-215HZ  | 414   | 447   | -        | no disp. |       |

Iluminación led:


Incluida

## Cabzal Line Tapizado / A suelo

h.105 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm) ① Iluminación led incluida

① Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)




| Ancho hasta: | Tejido    |              |       |                 |       |              |             |
|--------------|-----------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------------|
|              | Ref.      | Tapizado Fil |       | Tapizado Natura |       | Tela Cliente |             |
|              |           | h.105        | h.120 | h.105           | h.120 | h.105        | h.120       |
| 105 cm       | CN7-105TZ | 573          | 640   | 612             | 685   | 535 (2m)     | 596 (2m)    |
| 120 cm       | CN7-120TZ | 588          | 656   | 627             | 701   | 550 (2 m)    | 612 (2 m)   |
| 150 cm       | CN7-150TZ | 700          | 786   | 748             | 841   | 652 (2,5 m)  | 731 (2,5 m) |
| 165 cm       | CN7-165TZ | 710          | 798   | 758             | 853   | 662 (2,5 m)  | 743 (2,5 m) |
| 175 cm       | CN7-175TZ | 716          | 804   | 764             | 859   | 668 (2,5 m)  | 749 (2,5 m) |
| 195 cm       | CN7-195TZ | 811          | 914   | 867             | 978   | 754 (3 m)    | 848 (3 m)   |
| 215 cm       | CN7-215TZ | 824          | 929   | 880             | 993   | 767 (3 m)    | 863 (3 m)   |

Iluminación led:

Incluida

① Detalle: Interruptor inalámbrico






# Cabezales preconfigurados a suelo

## Cabezal Comm. Laminado / A suelo

h.110 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm) ② Iluminación led incluida




| Ancho hasta:     | Ref.     | Alto     |          |
|------------------|----------|----------|----------|
|                  |          | h.110 cm | h.120 cm |
| 120 cm           | CN6-120Z | 258      | 275      |
| 135 cm           | CN6-135Z | 265      | 287      |
| 165 cm           | CN6-165  | 286      | 309      |
| 180 cm           | CN6-180Z | 297      | 321      |
| 190 cm           | CN6-190Z | 305      | 328      |
| 210 cm           | CN6-210Z | 319      | 344      |
| 230 cm           | CN6-230Z | 334      | 359      |
| Iluminación led: |          | Incluida |          |

## Cabezal Comm. Tapizado / A suelo

h.110 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm) ② Iluminación led incluida




| Ancho hasta:     | Ref.     | Tejido       |       |                 |       |              |              |
|------------------|----------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|--------------|
|                  |          | Tapizado Fil |       | Tapizado Natura |       | Tela Cliente |              |
|                  |          | h.110        | h.120 | h.110           | h.120 | h.110        | h.120        |
| 120 cm           | CN5-120Z | 482          | 499   | 507             | 524   | 457<br>(1 m) | 474<br>(1 m) |
| 135 cm           | CN5-135Z | 498          | 517   | 523             | 542   | 473<br>(1 m) | 492<br>(1 m) |
| 165 cm           | CN5-165Z | 619          | 644   | 655             | 680   | 583<br>(2 m) | 608<br>(2 m) |
| 180 cm           | CN5-180Z | 649          | 676   | 685             | 712   | 613<br>(2 m) | 640<br>(2 m) |
| 190 cm           | CN5-190Z | 659          | 686   | 695             | 722   | 623<br>(2 m) | 650<br>(2 m) |
| 210 cm           | CN5-210Z | 766          | 797   | 811             | 842   | 722<br>(3 m) | 753<br>(3 m) |
| 230 cm           | CN5-230Z | 787          | 820   | 832             | 865   | 743<br>(3 m) | 776<br>(3 m) |
| Iluminación led: |          | Incluida     |       |                 |       |              |              |

# Cabezales preconfigurados a suelo

## Cabezal Codi Tapizado / A suelo

h.110 / 120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



| Ancho hasta: | Ref.    | Tejido       |       |                 |       |                |                |
|--------------|---------|--------------|-------|-----------------|-------|----------------|----------------|
|              |         | Tapizado Fil |       | Tapizado Natura |       | Tela Cliente   |                |
|              |         | h.110        | h.120 | h.110           | h.120 | h.110          | h.120          |
| 115 cm       | CB-115T | 578          | 652   | 628             | 710   | 545<br>(2 m)   | 614<br>(2 m)   |
| 130 cm       | CB-130T | 584          | 658   | 634             | 716   | 551<br>(2 m)   | 620<br>(2 m)   |
| 160 cm       | CB-160T | 732          | 826   | 795             | 899   | 698<br>(2,5 m) | 787<br>(2,5 m) |
| 175 cm       | CB-175T | 739          | 833   | 802             | 906   | 705<br>(2,5 m) | 794<br>(2,5 m) |
| 185 cm       | CB-185T | 744          | 838   | 807             | 911   | 710<br>(2,5 m) | 799<br>(2,5 m) |
| 205 cm       | CB-205T | 872          | 984   | 962             | 1087  | 819<br>(3 m)   | 923<br>(3 m)   |
| 225 cm       | CB-225T | 882          | 994   | 972             | 1097  | 829<br>(3 m)   | 933<br>(3 m)   |


Iluminación led opcional:

+69 ptos.


## Cabezal Limit / A suelo

h.120 cm

① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



① U 1 panel



① U 2 paneles

| Ancho hasta: | Ref.    | U 1 panel |
|--------------|---------|-----------|
|              |         | h.120 cm  |
| 100 cm       | CU1-100 | 120       |
| 115 cm       | CU1-115 | 129       |
| 130 cm       | CU1-130 | 137       |
| 145 cm       | CU1-145 | 146       |
| 160 cm       | CU1-160 | 155       |
| 175 cm       | CU1-175 | 164       |
| 190 cm       | CU1-190 | 173       |
| 205 cm       | CU1-205 | 182       |

Iluminación led opcional:

+85 ptos.

| Ancho hasta: | Ref.    | U 2 paneles |
|--------------|---------|-------------|
|              |         | h.120 cm    |
| 220 cm       | CU2-220 | 196         |
| 235 cm       | CU2-235 | 205         |
| 250 cm       | CU2-250 | 214         |
| 265 cm       | CU2-265 | 223         |
| 280 cm       | CU2-280 | 232         |
| 295 cm       | CU2-295 | 240         |
| 310 cm       | CU2-310 | 249         |
| 325 cm       | CU2-325 | 258         |

Iluminación led opcional:

+85 ptos.

# Notas



## Notas

Notas

# Cabezales preconfigurados para colgar

## Cabezales Essential Grueso 3 cm / Para colgar

h.85 cm





① Veta horizontal

① Veta vertical

| Ancho hasta: | Veta     |            |          |          |
|--------------|----------|------------|----------|----------|
|              | Ref.     | Horizontal | Ref.     | Vertical |
| 50 cm        | CL3-50H  | 59         | CL3-50V  | 59       |
| 75 cm        | CL3-75H  | 73         | CL3-75V  | 73       |
| 100 cm       | CL3-100H | 88         | CL3-100V | 88       |
| 115 cm       | CL3-115H | 97         | CL3-115V | 97       |
| 130 cm       | CL3-130H | 106        | CL3-130V | 106      |
| 145 cm       | CL3-145H | 116        | CL3-145V | 116      |
| 160 cm       | CL3-160H | 125        | CL3-160V | 125      |
| 175 cm       | CL3-175H | 134        | CL3-175V | 134      |
| 190 cm       | CL3-190H | 143        | CL3-190V | 143      |
| 205 cm       | CL3-205H | 152        | CL3-205V | 152      |
| 220 cm       | CL3-220H | 161        | -        | no disp. |
| 235 cm       | CL3-235H | 170        | -        | no disp. |
| 250 cm       | CL3-250H | 179        | -        | no disp. |
| 265 cm       | CL3-265H | 188        | -        | no disp. |
| 280 cm       | CL3-280H | 197        | -        | no disp. |

## Cabezales Essential Grueso 5 cm / Para colgar

h.85 cm



① Veta horizontal

① Veta vertical



| Ancho hasta: | Veta     |            |          |          |
|--------------|----------|------------|----------|----------|
|              | Ref.     | Horizontal | Ref.     | Vertical |
| 50 cm        | CL5-50H  | 84         | CL5-50V  | 84       |
| 75 cm        | CL5-75H  | 100        | CL5-75V  | 100      |
| 100 cm       | CL5-100H | 117        | CL5-100V | 117      |
| 115 cm       | CL5-115H | 126        | CL5-115V | 126      |
| 130 cm       | CL5-130H | 136        | CL5-130V | 136      |
| 145 cm       | CL5-145H | 146        | CL5-145V | 146      |
| 160 cm       | CL5-160H | 155        | CL5-160V | 155      |
| 175 cm       | CL5-175H | 165        | CL5-175V | 165      |
| 190 cm       | CL5-190H | 175        | CL5-190V | 175      |
| 205 cm       | CL5-205H | 184        | CL5-205V | 184      |
| 220 cm       | CL5-220H | 194        | -        | no disp. |
| 235 cm       | CL5-235H | 204        | -        | no disp. |
| 250 cm       | CL5-250H | 214        | -        | no disp. |
| 265 cm       | CL5-265H | 223        | -        | no disp. |
| 280 cm       | CL5-280H | 233        | -        | no disp. |

# Cabezales preconfigurados para colgar

## Cabezales AX / Para colgar


h.85 cm

① Indicar el acabado de cada lama ② Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



### AX Central (5 lamas)

| Ancho hasta: | Ref.    | h.85 cm |
|--------------|---------|---------|
| 120 cm       | CAX-120 | 204     |
| 130 cm       | CAX-130 | 214     |
| 145 cm       | CAX-145 | 229     |
| 160 cm       | CAX-160 | 244     |
| 175 cm       | CAX-175 | 259     |
| 190 cm       | CAX-190 | 274     |
| 205 cm       | CAX-205 | 289     |
| 220 cm       | CAX-220 | 304     |
| 235 cm       | CAX-235 | 319     |
| 250 cm       | CAX-250 | 334     |
| 265 cm       | CAX-265 | 349     |
| 280 cm       | CAX-280 | 363     |





### AX Lateral (3 lamas)

| Ancho hasta: | Ref.    | h.85 cm |
|--------------|---------|---------|
| 40 cm        | CAX-40  | 125     |
| 55 cm        | CAX-55  | 140     |
| 70 cm        | CAX-70  | 155     |
| 85 cm        | CAX-85  | 170     |
| 100 cm       | CAX-100 | 184     |
| 115 cm       | CAX-115 | 199     |

## Cabezales Ona / Para colgar

h.85 cm

① Lacado o teñido




### Alto

| Ancho hasta: | Ref.   | h.85 cm |
|--------------|--------|---------|
| 100 cm       | CO-100 | 279     |
| 115 cm       | CO-115 | 321     |
| 130 cm       | CO-130 | 362     |
| 145 cm       | CO-145 | 404     |
| 160 cm       | CO-160 | 446     |
| 175 cm       | CO-175 | 488     |
| 190 cm       | CO-190 | 530     |
| 205 cm       | CO-205 | 572     |

# Cabzales preconfigurados para colgar

## Cabzal Essential Tapizado / Para colgar


h.65 cm



| Ancho hasta: | Tejido  |              |                 |              |
|--------------|---------|--------------|-----------------|--------------|
|              | Ref.    | Tapizado Fil | Tapizado Natura | Tela Cliente |
| 105 cm       | CT4-105 | 317          | 344             | 290 (2 m)    |
| 120 cm       | CT4-120 | 317          | 344             | 290 (2 m)    |
| 150 cm       | CT4-150 | 379          | 412             | 346 (2,5 m)  |
| 165 cm       | CT4-165 | 379          | 412             | 346 (2,5 m)  |
| 175 cm       | CT4-175 | 379          | 412             | 346 (2,5 m)  |
| 195 cm       | CT4-195 | 431          | 469             | 392 (3 m)    |
| 215 cm       | CT4-215 | 431          | 469             | 392 (3 m)    |

## Cabzal Essential Tapizado / Para colgar

h.85 cm




| Ancho hasta: | Tejido  |              |                 |              |
|--------------|---------|--------------|-----------------|--------------|
|              | Ref.    | Tapizado Fil | Tapizado Natura | Tela Cliente |
| 105 cm       | CT5-105 | 327          | 355             | 299 (2 m)    |
| 120 cm       | CT5-120 | 327          | 355             | 299 (2 m)    |
| 150 cm       | CT5-150 | 389          | 423             | 355 (2,5 m)  |
| 165 cm       | CT5-165 | 389          | 423             | 355 (2,5 m)  |
| 175 cm       | CT5-175 | 389          | 423             | 355 (2,5 m)  |
| 195 cm       | CT5-195 | 441          | 480             | 402 (3 m)    |
| 215 cm       | CT5-215 | 441          | 480             | 402 (3 m)    |

# Cabezales preconfigurados para colgar

## Cabezal Homage / Para colgar

h.65 / 85 cm

① Iluminación led opcional en ambos laterales




| Ancho hasta: | Alto    |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
|              | Ref.    | h.65 cm | Ref.    | h.85 cm |
| 100 cm       | MCH-100 | 111     | LCH-100 | 122     |
| 115 cm       | MCH-115 | 116     | LCH-115 | 129     |
| 130 cm       | MCH-130 | 121     | LCH-130 | 136     |
| 145 cm       | MCH-145 | 127     | LCH-145 | 143     |
| 160 cm       | MCH-160 | 132     | LCH-160 | 150     |
| 175 cm       | MCH-175 | 138     | LCH-175 | 157     |
| 190 cm       | MCH-190 | 143     | LCH-190 | 164     |
| 205 cm       | MCH-205 | 148     | LCH-205 | 171     |

Iluminación led opcional: +100 ptos.

## Cabezal Groove / Para colgar

h.65 / 85 cm

① Iluminación led incluida



| Ancho hasta: | Alto      |         |           |         |
|--------------|-----------|---------|-----------|---------|
|              | Ref.      | h.65 cm | Ref.      | h.85 cm |
| 100 cm       | CL5-100HT | 170     | CL5-100HS | 186     |
| 115 cm       | CL5-115HT | 178     | CL5-115HS | 195     |
| 130 cm       | CL5-130HT | 185     | CL5-130HS | 205     |
| 145 cm       | CL5-145HT | 193     | CL5-145HS | 215     |
| 160 cm       | CL5-160HT | 200     | CL5-160HS | 224     |
| 175 cm       | CL5-175HT | 207     | CL5-175HS | 234     |
| 190 cm       | CL5-190HT | 215     | CL5-190HS | 244     |
| 205 cm       | CL5-205HT | 222     | CL5-205HS | 253     |

Iluminación led: Incluida Incluida



## Notas

# Cabezales con distanciador


## Configuración

## Cabezales con distanciador


### ¿Cómo configurar?

#### 1 Elige el cabezal y el tipo de distanciador.

Ejemplo:




**Cabezal Essentials.**  
Grueso 5 cm - Veta horizontal.



**Distanciador Plane.**  
Fondo 10 cm - Opción Led.

#### 2 Definir la altura y el ancho.

Según tipo de distanciador.




Para calcular el ancho y alto del cabezal frontal haz uso de esta tabla:

| Distanciador   | Ancho  | Alto   |
|----------------|--------|--------|
| <b>1,9 cm</b>  | +20 cm | +15 cm |
| <b>Plane</b>   | +20 cm | 105 cm |
| <b>Paralex</b> | =      | 85 cm  |

\*Todos los distanciadores están diseñados para salvar zócalo.

#### 3 Quieres que esté iluminado?

Disponible en todos los distanciadores.



Añade iluminación Led (opcional).  
Disponible en todos los distanciadores.


La iluminación de los cabezales con distanciador siempre es una iluminación trasera que queda oculta a la vista. Se sirve con sensor táctil regulable o con interruptor inalámbrico ON/OFF.

Temperatura: **3.500K**  
Consumo: **9,6 W/metro**

#### 4 Añade accesorios.

Para distanciador Plane.

Ejemplo:




**Accesorio Plane.**  
Accesorio lateral opcional.

Para el distanciador Plane completa la configuración con el accesorio opcional Lateral Plane.

Ver ejemplo.

#### 5 Añade la base, las mesitas y el colchón.

Ver siguiente sección.



Todas las bases son combinables con todos los cabezales y con cualquier mesita.

Salta a la sección de bases y mesitas para completar el dormitorio.



# Cálculo interactivo

## Cabezal Essential laminado: grueso 2 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm  
Alto = 85 cm

Puntos = 58 ptos.

## Cabezal Essential laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm  
Alto = 85 cm

Puntos = 88 ptos.

## Cabezal Essential laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm  
Alto = 85 cm


Puntos = 117 ptos.

# Essentials: para distanciador

## Cabezal Essential laminado: grueso 2 cm

Versión Cómic disponible

- Sin rebaje para zócalo. Rebaje en distanciador




| Ancho  | Precio h.85 cm | Precio h.105 cm |
|--------|----------------|-----------------|
| 100 cm | 58 ptos.       | 67 ptos.        |
| 115 cm | 64 ptos.       | 75 ptos.        |
| 130 cm | 70 ptos.       | 82 ptos.        |
| 145 cm | 76 ptos.       | 89 ptos.        |
| 150 cm | 82 ptos.       | 96 ptos.        |
| 175 cm | 87 ptos.       | 104 ptos.       |
| 190 cm | 93 ptos.       | 111 ptos.       |
| 205 cm | 99 ptos.       | 118 ptos.       |

| Referencia | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Puntos     | CL2-H                      | CL2-V         |
|            | 46 metro <sup>2</sup> + 19 |               |

## Cabezal Essential laminado: grueso 3 cm

Versión Cómic disponible

- Sin rebaje para zócalo. Rebaje en distanciador




| Ancho  | Precio h.85 cm | Precio h.105 cm |
|--------|----------------|-----------------|
| 100 cm | 88 ptos.       | 103 ptos.       |
| 115 cm | 97 ptos.       | 114 ptos.       |
| 130 cm | 106 ptos.      | 125 ptos.       |
| 145 cm | 116 ptos.      | 136 ptos.       |
| 150 cm | 125 ptos.      | 147 ptos.       |
| 175 cm | 134 ptos.      | 158 ptos.       |
| 190 cm | 143 ptos.      | 170 ptos.       |
| 205 cm | 152 ptos.      | 181 ptos.       |

| Referencia | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Puntos     | CL3-H                      | CL3-V         |
|            | 71 metro <sup>2</sup> + 28 |               |

## Cabezal Essential laminado: grueso 5 cm

Versión Cómic disponible

- Sin rebaje para zócalo. Rebaje en distanciador




| Ancho  | Precio h.85 cm | Precio h.105 cm |
|--------|----------------|-----------------|
| 100 cm | 117 ptos.      | 132 ptos.       |
| 115 cm | 126 ptos.      | 144 ptos.       |
| 130 cm | 136 ptos.      | 156 ptos.       |
| 145 cm | 146 ptos.      | 168 ptos.       |
| 150 cm | 155 ptos.      | 180 ptos.       |
| 175 cm | 165 ptos.      | 192 ptos.       |
| 190 cm | 175 ptos.      | 204 ptos.       |
| 205 cm | 184 ptos.      | 216 ptos.       |

| Referencia | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Puntos     | CL5-H                      | CL5-V         |
|            | 76 metro <sup>2</sup> + 52 |               |

# Distanciadores

## Distanciador 1,9 cm

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = alto cabezal - 15 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación



Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal:

| Distanciador | Ancho  | Alto   |
|--------------|--------|--------|
| 1,9 cm       | -20 cm | -15 cm |
| Plane        | -20 cm | 100 cm |
| Paralex      | =      | 105 cm |


| Ancho  | Precio h.90 cm |
|--------|----------------|
| 80 cm  | 33 ptos.       |
| 95 cm  | 35 ptos.       |
| 110 cm | 37 ptos.       |
| 125 cm | 39 ptos.       |
| 140 cm | 41 ptos.       |
| 155 cm | 43 ptos.       |
| 170 cm | 45 ptos.       |
| 185 cm | 48 ptos.       |

Ancho y alto fuelle

| Referencia      | LCD-4                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Puntos          | 16 metro <sup>2</sup> + 21                          |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos |

## Distanciador Plane


- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = 100 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación



| Ancho  | Precio h.100 cm |
|--------|-----------------|
| 80 cm  | 79 ptos.        |
| 95 cm  | 81 ptos.        |
| 110 cm | 84 ptos.        |
| 125 cm | 86 ptos.        |
| 140 cm | 89 ptos.        |
| 155 cm | 91 ptos.        |
| 170 cm | 94 ptos.        |
| 185 cm | 96 ptos.        |

## Lateral Plane

- Opción led superior
- Indicar mano: I/D




Ancho fuelle


| Referencia      | LCD-8                                               | LCP-1L                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Puntos          | 17 m.l + 65                                         | 77 m.l + 45              |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos | Led superior: + 60 ptos. |

## Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Ancho = ancho cabezal
- Alto = 105 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 100 cm | 117 ptos.       |
| 115 cm | 123 ptos.       |
| 130 cm | 128 ptos.       |
| 145 cm | 134 ptos.       |
| 160 cm | 140 ptos.       |
| 175 cm | 146 ptos.       |
| 190 cm | 151 ptos.       |
| 205 cm | 157 ptos.       |



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 100 cm | 196 ptos.       |
| 115 cm | 214 ptos.       |
| 130 cm | 231 ptos.       |
| 145 cm | 249 ptos.       |
| 160 cm | 266 ptos.       |

Ancho fuelle

| Referencia      | LCD-6                                                | LCD-7        |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Puntos          | 38 m.l + 79                                          | 117 m.l + 79 |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos. |              |

# Cálculo interactivo

## Distanciador 1,9 cm

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Alto = 90 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-4 = 33 ptos.

## Distanciador Plane

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Puntos LCD-8 = 79 ptos.

Led superior.

Led lateral.

Ancho = 40 cm

Puntos LCP-1L = 76 ptos.

Led superior.

## Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-6 = 117 ptos.

Puntos LCD-7 = 196 ptos.

# Cálculo interactivo

## Cabezal AX 5 lamas

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 120 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 232 ptos.

## Cabezal AX 3 lamas

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 40 cm

Alto = 85 cm



Puntos = 125 ptos.

# AX: para distanciador

## Cabezal AX para colgar o para ir con distanciador

### Ancho y alto fuelle

- Versión Cómic disponible
- Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales
- Lamas proporcionales en todos los anchos





| Ancho  | Precio h.85 cm | Precio h.105 cm |
|--------|----------------|-----------------|
| 120 cm | 204 ptos.      | 232 ptos.       |
| 130 cm | 214 ptos.      | 245 ptos.       |
| 145 cm | 229 ptos.      | 263 ptos.       |
| 160 cm | 244 ptos.      | 282 ptos.       |
| 175 cm | 259 ptos.      | 300 ptos.       |
| 190 cm | 274 ptos.      | 318 ptos.       |
| 205 cm | 289 ptos.      | 337 ptos.       |

| Referencia | CAX-F                       |
|------------|-----------------------------|
| Puntos     | 117 metro <sup>2</sup> + 85 |

## Lateral AX para colgar o para ir con distanciador

### Ancho y alto fuelle

- Versión Cómic disponible
- Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales
- Lamas proporcionales en todos los anchos



| Ancho  | Precio h.85 cm | Precio h.105 cm |
|--------|----------------|-----------------|
| 40 cm  | 125 ptos.      | 134 ptos.       |
| 55 cm  | 140 ptos.      | 153 ptos.       |
| 70 cm  | 155 ptos.      | 171 ptos.       |
| 85 cm  | 170 ptos.      | 189 ptos.       |
| 100 cm | 184 ptos.      | 208 ptos.       |
| 115 cm | 199 ptos.      | 226 ptos.       |


| Referencia | CAX-FL                      |
|------------|-----------------------------|
| Puntos     | 117 metro <sup>2</sup> + 85 |

## Ejemplos cabezal AX

### Central


### Lateral

- Lamas proporcionales




Ancho 118,7 cm  
Medida mínima.

Lamas: 21,5 + 6,5 + 36,5 + 21,5 + 32,7 cm



Ancho 161,2 cm

Lamas: 30 + 15 + 45 + 30 + 41,2 cm



Ancho 280 cm  
Medida máxima.

Lamas: 53,7 + 38,8 + 68,8 + 53,8 + 64,9 cm




Ancho 75 cm

Lamas: 33 + 19 + 23 cm

# Distanciadores

## Distanciador 1,9 cm

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = alto cabezal - 15 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación



Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal:

| Distanciador | Ancho  | Alto   |
|--------------|--------|--------|
| 1,9 cm       | -20 cm | -15 cm |
| Plane        | -20 cm | 100 cm |
| Paralex      | =      | 105 cm |


| Ancho  | Precio h.90 cm |
|--------|----------------|
| 80 cm  | 33 ptos.       |
| 95 cm  | 35 ptos.       |
| 110 cm | 37 ptos.       |
| 125 cm | 39 ptos.       |
| 140 cm | 41 ptos.       |
| 155 cm | 43 ptos.       |
| 170 cm | 45 ptos.       |
| 185 cm | 48 ptos.       |

Ancho y alto fuelle

| Referencia      | LCD-4                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Puntos          | 16 metro <sup>2</sup> + 21                           |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos. |

## Distanciador Plane

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = 100 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




| Ancho  | Precio h.100 cm |
|--------|-----------------|
| 80 cm  | 79 ptos.        |
| 95 cm  | 81 ptos.        |
| 110 cm | 84 ptos.        |
| 125 cm | 86 ptos.        |
| 140 cm | 89 ptos.        |
| 155 cm | 91 ptos.        |
| 170 cm | 94 ptos.        |
| 185 cm | 96 ptos.        |

Ancho fuelle

| Referencia      | LCD-8                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Puntos          | 17 m.l + 65                                          |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos. |

## Lateral Plane

- Opción led superior
- Indicar mano: I/D




Ancho fuelle


| Referencia      | LCP-1L                   |
|-----------------|--------------------------|
| Puntos          | 77 m.l + 45              |
| Iluminación Led | Led superior: + 60 ptos. |

## Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Ancho = ancho cabezal
- Alto = 105 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 100 cm | 117 ptos.       |
| 115 cm | 123 ptos.       |
| 130 cm | 128 ptos.       |
| 145 cm | 134 ptos.       |
| 160 cm | 140 ptos.       |
| 175 cm | 146 ptos.       |
| 190 cm | 151 ptos.       |
| 205 cm | 157 ptos.       |



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 100 cm | 196 ptos.       |
| 115 cm | 214 ptos.       |
| 130 cm | 231 ptos.       |
| 145 cm | 249 ptos.       |
| 160 cm | 266 ptos.       |

LCD-6

38 m.l + 79

LCD-7

117 m.l + 79

Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos.

# Cálculo interactivo

## Distanciador 1,9 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Alto = 90 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-4 = 33 ptos.

## Distanciador Plane

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Puntos LCD-8 = 79 ptos.

Led superior.

Led lateral.

Ancho = 100 cm

Puntos LCP-1L = 122 ptos.

Led superior.

## Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-6 = 117 ptos.



Puntos LCD-7 = 196 ptos.

# Essential Tapizado: para distanciador

Essential tapizado: para distanciador Plane, 1,9 cm

h.105 cm

- Elegir tapizado.
- Sin rebaje para zócalo
- Tapizado no desenfundable





|               |           |         |             |         |         |           |         |
|---------------|-----------|---------|-------------|---------|---------|-----------|---------|
| Ancho hasta:  | 105 cm    | 120 cm  | 150 cm      | 165 cm  | 175 cm  | 195 cm    | 215 cm  |
| Referencia    | CT1-105   | CT1-120 | CT1-150     | CT1-165 | CT1-175 | CT1-195   | CT1-215 |
| Tejido Fil    | 338       |         | 400         |         |         | 453       |         |
| Tejido Natura | 367       |         | 435         |         |         | 494       |         |
| Tela Cliente  | 309 (2 m) |         | 364 (2,5 m) |         |         | 413 (3 m) |         |

Essential tapizado: para distanciador Paralex

h.85 cm

- Elegir tapizado.
- Sin rebaje para zócalo
- Tapizado no desenfundable




|               |           |         |             |         |         |           |         |
|---------------|-----------|---------|-------------|---------|---------|-----------|---------|
| Ancho hasta:  | 105 cm    | 120 cm  | 150 cm      | 165 cm  | 175 cm  | 195 cm    | 215 cm  |
| Referencia    | CT5-105   | CT5-120 | CT5-150     | CT5-165 | CT5-175 | CT5-195   | CT5-215 |
| Tejido Fil    | 327       |         | 389         |         |         | 441       |         |
| Tejido Natura | 355       |         | 423         |         |         | 480       |         |
| Tela Cliente  | 299 (2 m) |         | 355 (2,5 m) |         |         | 402 (3 m) |         |



# Distanciadores

## Distanciador 1,9 cm


- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = alto cabezal - 15 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación



| Ancho  | Precio h.90 cm |
|--------|----------------|
| 85 cm  | 33 ptos.       |
| 100 cm | 35 ptos.       |
| 130 cm | 40 ptos.       |
| 145 cm | 42 ptos.       |
| 155 cm | 43 ptos.       |
| 175 cm | 46 ptos.       |
| 195 cm | 49 ptos.       |

## Distanciador Plane

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = 100 cm
- Lateral: Ver pág.anterior
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




| Ancho  | Precio h.100 cm |
|--------|-----------------|
| 85 cm  | 79 ptos.        |
| 100 cm | 82 ptos.        |
| 130 cm | 87 ptos.        |
| 145 cm | 90 ptos.        |
| 155 cm | 91 ptos.        |
| 175 cm | 95 ptos.        |
| 195 cm | 98 ptos.        |


| Referencia      | Ancho y alto fuelle                                 | Ancho fuelle                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Puntos          | <b>LCD-4</b><br>16 metro <sup>2</sup> + 21          | <b>LCD-8</b><br>17 m.l + 65 |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos |                             |

## Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Ancho = ancho cabezal
- Alto = 105 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 105 cm | 119 ptos.       |
| 120 cm | 125 ptos.       |
| 150 cm | 136 ptos.       |
| 165 cm | 142 ptos.       |
| 175 cm | 146 ptos.       |
| 195 cm | 153 ptos.       |



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 105 cm | 202 ptos.       |
| 120 cm | 219 ptos.       |
| 150 cm | 255 ptos.       |
| 165 cm | 272 ptos.       |

| Referencia      | Ancho fuelle                                         | Ona - Ancho fuelle           |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Puntos          | <b>LCD-6</b><br>38 m.l + 79                          | <b>LCD-7</b><br>117 m.l + 79 |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos. |                              |

Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal tapizado:

| Distanciador | Ancho  | Alto   |
|--------------|--------|--------|
| 1,9 cm       | -20 cm | -15 cm |
| Plane        | -20 cm | 100 cm |
| Paralex      | =      | 105 cm |

# Cálculo interactivo

## Distanciador 1,9 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 85 cm

Alto = 90 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-4 = 33 ptos.

## Distanciador Plane

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-8 = 82 ptos.

## Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 105 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-6 = 119 ptos.

Puntos LCD-7 = 202 ptos.



Cabezal Ona

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 85 cm


Puntos = 279 ptos.

Ona: para distanciador

Cabezal Ona / Panelado Ona

- Lacada o teñida
- Rebaje para mecanismos eléctricos (opcional)


Veta teñida en dirección vertical



| Ancho  | Precio h.85 cm | Precio h.105 cm |
|--------|----------------|-----------------|
| 100 cm | 279 ptos.      | 344 ptos.       |
| 115 cm | 321 ptos.      | 396 ptos.       |
| 130 cm | 362 ptos.      | 448 ptos.       |
| 145 cm | 404 ptos.      | 449 ptos.       |
| 150 cm | 446 ptos.      | 551 ptos.       |
| 175 cm | 488 ptos.      | 603 ptos.       |
| 190 cm | 530 ptos.      | 654 ptos.       |
| 205 cm | 572 ptos.      | 706 ptos.       |

|            | 2 Paneles              | 3 Paneles | 4 Paneles |
|------------|------------------------|-----------|-----------|
| Referencia | CO-2V                  | CO-3V     | CO-4V     |
| Puntos     | 328 metro <sup>2</sup> |           |           |


Cabezal Ona: Paneles machimbrados



Ancho máx.<sub>panel</sub> = 57 cm

Cabezal Ona: Rebaje para mecanismos eléctricos

- Opcional: rebaje para mecanismos eléctricos.  
**Sin incremento.**





# Distanciadores

Medidas del distanciador respecto a la medida del cabezal:

| Distanciador | Ancho  | Alto   |
|--------------|--------|--------|
| 1,9 cm       | -20 cm | -15 cm |
| Plane        | -20 cm | 100 cm |
| Paralex      | =      | 105 cm |

## Distanciador 1,9 cm

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = alto cabezal - 15 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




| Ancho  | Precio h.90 cm |
|--------|----------------|
| 80 cm  | 33 ptos.       |
| 95 cm  | 35 ptos.       |
| 110 cm | 37 ptos.       |
| 125 cm | 39 ptos.       |
| 140 cm | 41 ptos.       |
| 155 cm | 43 ptos.       |
| 170 cm | 45 ptos.       |
| 185 cm | 48 ptos.       |

Ancho y alto fuelle

| Referencia      | LCD-4                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Puntos          | 16 metro <sup>2</sup> + 21                           |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos. |

## Distanciador Plane

- Ancho = ancho cabezal - 20 cm
- Alto = 100 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m / Ubicación del pulsador en instalación




| Ancho  | Precio h.100 cm |
|--------|-----------------|
| 80 cm  | 79 ptos.        |
| 95 cm  | 81 ptos.        |
| 110 cm | 84 ptos.        |
| 125 cm | 86 ptos.        |
| 140 cm | 89 ptos.        |
| 155 cm | 91 ptos.        |
| 170 cm | 94 ptos.        |
| 185 cm | 96 ptos.        |

Ancho fuelle

| Referencia      | LCD-8                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Puntos          | 17 m.l + 65                                          |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos. |

## Lateral Plane

- Opción led superior
- Indicar mano: I/D




Ancho fuelle


| Referencia      | LCP-1L                   |
|-----------------|--------------------------|
| Puntos          | 77 m.l + 45              |
| Iluminación Led | Led superior: + 60 ptos. |

## Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Ancho = ancho cabezal
- Alto = 105 cm
- Iluminación opcional: 3500K - 9,6W/m. Ubicación del pulsador en instalación



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 100 cm | 117 ptos.       |
| 115 cm | 123 ptos.       |
| 130 cm | 128 ptos.       |
| 145 cm | 134 ptos.       |
| 160 cm | 140 ptos.       |
| 175 cm | 146 ptos.       |
| 190 cm | 151 ptos.       |
| 205 cm | 157 ptos.       |



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 100 cm | 196 ptos.       |
| 115 cm | 214 ptos.       |
| 130 cm | 231 ptos.       |
| 145 cm | 249 ptos.       |
| 160 cm | 266 ptos.       |

| Referencia      | LCD-6                                                | LCD-7        |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Puntos          | 38 m.l + 79                                          | 117 m.l + 79 |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos. / Leds laterales: +30 ptos. |              |

# Cálculo interactivo

## Distanciador 1,9 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Alto = 90 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-4 = 33 ptos.

## Distanciador Plane

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Puntos LCD-8 = 79 ptos.

Led superior.

Led lateral.

Ancho = 40 cm

Puntos LCP-1L = 76 ptos.

Led superior.

## Distanciador Paralex / Paralex Ona

- Introduce el ancho del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Led superior.

Led lateral.

Puntos LCD-6 = 117 ptos.

Puntos LCD-7 = 196 ptos.

## Notas

# Cabezales a suelo

## Configuración

## Cabezales con rebaje para zócalo

### ¿Cómo configurar?


1

**Elige el cabezal.**  
**Indica las medidas.**


Todos los cabezales a suelo se sirven con rebaje para zócalo (ver medidas según colección).

\*En algunos modelos puedes elegir entre veta horizontal o vertical.


Sin opción Led



**Cabezal Essentials**  
Grueso 3 cm / 5 cm




**Cabezal AX**  
Grueso 5 cm




**Cabezal Limit**  
Grueso 3 cm


Con opción Led




**Cabezal New Kandor**  
Versiones: Ona, Laminado,  
Tapizado y Tapizado 3D




**Cabezal Line**  
Versión: Laminado y tapizado



**Cabezal Homage**




**Cabezal Codi**  
Tapizado



**Cabezal Comm.**  
Versión: Laminado y tapizado

2

**Añade la cama y las mesitas.**  
**Opcionalmente añade laterales.**



La iluminación de los cabezales es opcional, indica el pedido si quieres iluminación led.

Todos los cabezales son compatibles con todas las bases y mesitas. Ver sección: "bases y camas" y "mesitas" para más info.



# Cálculo interactivo

## Cabezal Essential laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 103 ptos.

## Cabezal Essential laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 117 ptos.




TARIFA LIFEBOX

# A suelo: Essentials

## Essential laminado: grueso 3 cm

Versión Cómic disponible

- Con rebaje para zócalo (1,5 x 10 cm)






| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 100 cm | 103 ptos.       |
| 115 cm | 114 ptos.       |
| 130 cm | 125 ptos.       |
| 145 cm | 136 ptos.       |
| 160 cm | 147 ptos.       |
| 175 cm | 158 ptos.       |
| 190 cm | 170 ptos.       |
| 205 cm | 181 ptos.       |

|            | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Referencia | CL3-HZ                     | CL3-VZ        |
| Puntos     | 71 metro <sup>2</sup> + 28 |               |

## Essential laminado: grueso 5 cm

Versión Cómic disponible

- Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)





| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 100 cm | 117 ptos.       |
| 115 cm | 127 ptos.       |
| 130 cm | 136 ptos.       |
| 145 cm | 146 ptos.       |
| 160 cm | 155 ptos.       |
| 175 cm | 165 ptos.       |
| 190 cm | 175 ptos.       |
| 205 cm | 184 ptos.       |

|            | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Referencia | CL5-HZ                     | CL5-VZ        |
| Puntos     | 61 metro <sup>2</sup> + 53 |               |

# A suelo: AX

## Cabezal AX - 5 lamas

-  Versión Cómic disponible
-  Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales
-  Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)





### Ancho y alto fuelle

| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 120 cm | 203 ptos.       |
| 130 cm | 213 ptos.       |
| 145 cm | 228 ptos.       |
| 160 cm | 242 ptos.       |
| 175 cm | 257 ptos.       |
| 190 cm | 272 ptos.       |
| 205 cm | 286 ptos.       |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Referencia | CAX-FZ                     |
| Puntos     | 93 metro <sup>2</sup> + 86 |

## Lateral AX - 3 lamas

-  Versión Cómic disponible
-  Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)
-  Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales



### Ancho y alto fuelle

| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 40 cm  | 125 ptos.       |
| 55 cm  | 140 ptos.       |
| 70 cm  | 154 ptos.       |
| 85 cm  | 169 ptos.       |
| 100 cm | 184 ptos.       |
| 115 cm | 198 ptos.       |


|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Referencia | CAX-FLZ                    |
| Puntos     | 93 metro <sup>2</sup> + 86 |

## Ejemplos cabezal AX

-  Lamas proporcionales


### Central

### Lateral




Ancho **118,7 cm**  
Medida mínima.

Lamas: 21,5 + 6,5 + 36,5 + 21,5 + 32,7 cm



Ancho **161,2 cm**

Lamas: 30 + 15 + 45 + 30 + 41,2 cm



Ancho **280 cm**  
Medida máxima.

Lamas: 53,7 + 38,8 + 68,8 + 53,8 + 64,9 cm



Ancho **75 cm**

Lamas: 33 + 19 + 23 cm

# Cálculo interactivo

## Cabezal AX 5 lamas. A suelo

-  Introduce las medidas del cabezal en cm.
-  No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 120 cm  
Alto = 105 cm

Puntos = **203** ptos.

## Lateral AX 3 lamas. A suelo

-  Introduce las medidas del cabezal en cm.
-  No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 40 cm  
Alto = 105 cm

Puntos = **125** ptos.

Cálculo interactivo

Cabecal New Kandor Laminado

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 50 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 92 ptos.

Led sup. central

Led sup. lateral

Cabecal New Kandor Ona

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 107 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 410 ptos.

Led superior.

Cabecal New Kandor Ona - Lateral

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 50 cm

Alto = 105 cm


Puntos = 213 ptos.

Led superior.

A suelo: New Kandor Laminado / Ona


Cabecal New Kandor Laminado - Central y Lateral

- Opción led. Pulsador con regulación. Ubicación en instalación.
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 50 cm  | 92 ptos.        |
| 75 cm  | 108 ptos.       |
| 107 cm | 129 ptos.       |
| 122 cm | 138 ptos.       |
| 152 cm | 158 ptos.       |
| 162 cm | 164 ptos.       |
| 177 cm | 174 ptos.       |
| 197 cm | 187 ptos.       |
| 210 cm | 196 ptos.       |


- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Indicar mano (I/D)



|                 | Cabecal central          | Lateral                  |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Referencia      | LNK-F                    | LNK-FL                   |
| Puntos          | 62 metro² + 59           | 62 metro² + 59           |
| Iluminación Led | Led superior: + 69 ptos. | Led superior: + 47 ptos. |

Cabecal New Kandor Ona - Central

- Opción led: Interruptor inalámbrico (no regulable)
- Acabado Ona: lacado o teñido.
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Opcional: rebaje para mecanismos eléctricos. Sin incremento
- Detalle: Interruptor inalámbrico




| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 107 cm | 410 ptos.       |
| 122 cm | 461 ptos.       |
| 152 cm | 564 ptos.       |
| 162 cm | 599 ptos.       |
| 177 cm | 651 ptos.       |
| 197 cm | 719 ptos.       |
| 217 cm | 788 ptos.       |


|                 | 2 plafones               | 3 plafones | 4 plafones |
|-----------------|--------------------------|------------|------------|
| Referencia      | LNK-2V                   | LNK-3V     | LNK-4V     |
| Puntos          | 328 metro² + 41          |            |            |
| Iluminación Led | Led superior: + 69 ptos. |            |            |

Cabecal New Kandor Ona - Lateral


- Opción led: Interruptor inalámbrico (no regulable)
- Indicar mano (I/D)
- Acabado Ona: lacado o teñido
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Opcional: rebaje para mecanismos eléctricos. Sin incremento.



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 50 cm  | 213 ptos.       |
| 75 cm  | 299 ptos.       |
| 100 cm | 385 ptos.       |
| 115 cm | 437 ptos.       |



|                 | 1 plafón                 | 2 plafones |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Referencia      | LNK-1VL                  | LNK-2VL    |
| Puntos          | 328 metro² + 41          |            |
| Iluminación Led | Led superior: + 47 ptos. |            |



# A suelo: New Kandor Tapizado Liso / 3D

## Cabezal New Kandor Tapizado Liso - Central y Lateral h.105 cm

- ❶

Opción led: Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

❷

Tapizado no desenfundable

❸

Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- ❶





Detalle: Interruptor inalámbrico

❷

Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

❸

Indicar mano (I/D)



|                 |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                          |                |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| Ancho hasta:    | 107 cm                   | 122 cm          | 152 cm          | 167 cm          | 177 cm          | 197 cm          | 217 cm          | 50 cm                    | 75 cm          |
| Referencia      | <b>LNK-107L</b>          | <b>LNK-122L</b> | <b>LNK-152L</b> | <b>LNK-167L</b> | <b>LNK-177L</b> | <b>LNK-197L</b> | <b>LNK-217L</b> | <b>LNK-50L</b>           | <b>LNK-75L</b> |
| Tejido Fil      | 579                      | 584             | 684             | 689             | 691             | 817             | 823             | 459                      | 465            |
| Tejido Natura   | 612                      | 617             | 743             | 748             | 750             | 888             | 894             | 500                      | 506            |
| Tela Cliente    | 532 (2,5 m)              | 537 (2,5 m)     | 625 (2,5 m)     | 630 (2,5 m)     | 632 (2,5 m)     | 746 (3 m)       | 752 (3 m)       | 418 (1,5 m)              | 424 (1,5 m)    |
| Iluminación Led | Led superior: + 69 ptos. |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Led superior: + 47 ptos. |                |

## Cabezal New Kandor Tapizado 3D - Central h.105 cm

- ❶

Opción led: Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)

❷

Tapizado no desenfundable

❸

Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- ❶




Detalle: Interruptor inalámbrico

❷

Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)

❸

Indicar mano (I/D)



|                 |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                          |                |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| Ancho hasta:    | 107 cm                   | 122 cm          | 152 cm          | 167 cm          | 177 cm          | 197 cm          | 217 cm          | 50 cm                    | 75 cm          |
| Referencia      | <b>LNK-107H</b>          | <b>LNK-122H</b> | <b>LNK-152H</b> | <b>LNK-167H</b> | <b>LNK-177H</b> | <b>LNK-197H</b> | <b>LNK-217H</b> | <b>LNK-50H</b>           | <b>LNK-75H</b> |
| Tejido Fil      | 609                      | 613             | 781             | 861             | 864             | 870             | 876             | 575                      | 581            |
| Tejido Natura   | 662                      | 666             | 849             | 938             | 941             | 946             | 952             | 628                      | 634            |
| Tela Cliente    | 556 (2 m)                | 560 (2 m)       | 712 (3,5 m)     | 785 (3,5 m)     | 788 (3,5 m)     | 794 (3,5 m)     | 799 (3,5 m)     | 522 (2 m)                | 528 (2 m)      |
| Iluminación Led | Led superior: + 69 ptos. |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Led superior: + 47 ptos. |                |





Cabezal Homage. A suelo

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 123 ptos.

Leds laterales.




A suelo: Homage

Cabezal Homage 1 ó 2 paneles

Ancho y alto fuelle

Versión Cómic disponible

- Opción leds incrementar +100 puntos. Ubicación del sensor táctil regulador en instalación.
- Con rebaje para zócalo (1,5 x 10 cm)



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 100 cm | 123 ptos.       |
| 115 cm | 131 ptos.       |
| 130 cm | 138 ptos.       |
| 145 cm | 145 ptos.       |
| 160 cm | 152 ptos.       |
| 175 cm | 160 ptos.       |
| 190 cm | 167 ptos.       |
| 205 cm | 174 ptos.       |


|                 | 1 Panel                                  | 2 Paneles |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|
| Referencia      | NCH-1A                                   | NCH-2A    |
| Puntos          | 46 metro <sup>2</sup> + 75               |           |
| Iluminación Led | Leds laterales (interiores): + 100 ptos. |           |

Opción leds en costados

El cabezal Homage admite la posibilidad de situar en los costados una tira de luces led, si se indica en el pedido.




El sensor táctil regulador se situará durante la instalación del cabezal donde se estime oportuno.

La inclusión de las 2 tiras led supondrá un **incremento de 100 puntos**.



Cojines tapizados para cabezal Homage (opcionales)

- Se puede elegir tapizado botón diferente al del cojín
- Opción tela cliente (lisa): ancho 140 cm




| Referencia    | CXH-50   | CXH-75    | CXH-100   |
|---------------|----------|-----------|-----------|
| Tejido Fil    | 107      | 127       | 157       |
| Tejido Natura | 128      | 150       | 187       |
| Tela cliente  | 96 (1 m) | 114 (1 m) | 152 (1 m) |


# A suelo: Line

## Cabecal Line

- Versión Cómic disponible
- Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)
- Iluminación led incluida. Ubicación del pulsador en instalación



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 105 cm | 296 ptos.       |
| 120 cm | 313 ptos.       |
| 150 cm | 345 ptos.       |
| 165 cm | 361 ptos.       |
| 175 cm | 371 ptos.       |
| 195 cm | 393 ptos.       |
| 215 cm | 414 ptos.       |






Ancho y alto fuelle

|            | Veta vertical                | Veta horizontal |
|------------|------------------------------|-----------------|
| Referencia | CN7-FZ                       | CN7-FHZ         |
| Puntos     | 102 metro <sup>2</sup> + 184 |                 |

## Cabecal Line Tapizado



- Versión Cómic disponible
- Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)
- Iluminación led incluida. Interruptor inalámbrico incluido (no regulable)
- Detalle: Interruptor inalámbrico




| Ancho hasta:  | 105 cm    | 120 cm    | 150 cm      | 165 cm      | 175 cm      | 195 cm    | 215 cm    |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Referencia    | CN7-105TZ | CN7-120TZ | CN7-150TZ   | CN7-165TZ   | CN7-175TZ   | CN7-195TZ | CN7-215TZ |
| Tejido Fil    | 573       | 588       | 700         | 710         | 716         | 811       | 824       |
| Tejido Natura | 612       | 627       | 748         | 758         | 764         | 867       | 880       |
| Tela Cliente  | 535 (2 m) | 550 (2 m) | 652 (2,5 m) | 662 (2,5 m) | 668 (2,5 m) | 754 (3 m) | 767 (3 m) |

## Lateral Essential: grueso 5 cm

- Versión Cómic disponible
- Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 40 cm  | 79 ptos.        |
| 50 cm  | 85 ptos.        |
| 60 cm  | 91 ptos.        |
| 70 cm  | 98 ptos.        |
| 80 cm  | 104 ptos.       |
| 90 cm  | 111 ptos.       |
| 100 cm | 117 ptos.       |



Ancho y alto fuelle

|            | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Referencia | CL5-HZ                     | CL5-VZ        |
| Puntos     | 61 metro <sup>2</sup> + 53 |               |

# Cálculo interactivo

## Cabecal Line. Laminado

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 105 cm

Alto = 105 cm

Puntos = 296 ptos.

## Lateral Essential laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 40 cm

Alto = 105 cm


Puntos = 79 ptos.

A suelo: Comm.

Cabezal Comm. Tapizado

h.110 cm

- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Iluminación led incluida. Pulsador regulable instalado, ver detalle.
- Elegir tapizado para el plafón central Tapizado no desenfundable




|               |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ancho hasta:  | 120 cm    | 135 cm    | 165 cm    | 180 cm    | 190 cm    | 210 cm    | 230 cm    |
| Referencia    | CN5-120Z  | CN5-135Z  | CN5-165Z  | CN5-180Z  | CN5-190Z  | CN5-210Z  | CN5-230Z  |
| Tejido Fil    | 482       | 498       | 619       | 649       | 659       | 766       | 787       |
| Tejido Natura | 507       | 523       | 655       | 685       | 695       | 811       | 832       |
| Tela Cliente  | 457 (1 m) | 473 (1 m) | 583 (2 m) | 613 (2 m) | 623 (2 m) | 722 (3 m) | 743 (3 m) |

Cabezal Comm. Laminado

Cabezal Comm. Laminado

h.110 cm

- Elegir laminado para el plafón central superior e inferior y para los montantes
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Iluminación led incluida





| Ancho  | Precio h.110 cm |
|--------|-----------------|
| 120 cm | 254 ptos.       |
| 135 cm | 265 ptos.       |
| 165 cm | 286 ptos.       |
| 180 cm | 297 ptos.       |
| 190 cm | 305 ptos.       |
| 210 cm | 319 ptos.       |
| 230 cm | 334 ptos.       |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Referencia | Ancho fuelle<br>CN6-FZ |
| Puntos     | 73 m.l + 166           |

Ejemplo - Cabezal Comm.

- Añade laterales de grueso 5 cm - ref.CL5-HZ ó CL5-VZ
- Incluye cuñas para el anclaje a pared



Cabezal Comm. 175 cm + Laterales Essentials 100 cm (x2)  
Ancho total 375 cm.


Vista posterior.

# A suelo: Codi

## Cabezal Codi Tapizado

h.110 cm


- Elegir tapizado para el plafón central. Indicar acabado laminado para el plafón inferior y los montantes
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Opción led incrementar +85 ptos
- Tapizado no desenfundable



|               |           |           |             |             |             |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Ancho hasta:  | 115 cm    | 130 cm    | 160 cm      | 175 cm      | 185 cm      | 205 cm    | 225 cm    |
| Referencia    | CB-115T   | CB-130T   | CB-160T     | CB-175T     | CB-185T     | CB-205T   | CB-225T   |
| Tejido Fil    | 578       | 584       | 732         | 739         | 744         | 872       | 882       |
| Tejido Natura | 628       | 634       | 795         | 802         | 807         | 962       | 972       |
| Tela Cliente  | 545 (2 m) | 551 (2 m) | 698 (2,5 m) | 705 (2,5 m) | 710 (2,5 m) | 819 (3 m) | 829 (3 m) |

## Detalles - Cabezal Codi

- Se sirve con 1 pulsador con regulación en cada montante



CABEZALES:  
A SUELO

CABEZALES:  
PARA COLGAR

CAMAS:  
BASES

MESITAS Y  
CÓMODAS



# Cálculo interactivo

## Cabezal Limit. Veta vertical

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 105 cm

☐ Led superior.

Puntos CU1-V = 112 ptos.  
Puntos CU2-V = 118 ptos.

## Cabezal Limit. Veta horizontal

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 105 cm




☐ Led superior.

Puntos = 112 ptos.

TARIFA LIFEBOX

## Cabezal Limit - Veta vertical

- Indicar acabado de la trasera y de los montantes
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Versión Cómic disponible





| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 100 cm | 118 ptos.       |
| 115 cm | 126 ptos.       |
| 130 cm | 134 ptos.       |
| 145 cm | 142 ptos.       |
| 160 cm | 149 ptos.       |
| 175 cm | 157 ptos.       |
| 190 cm | 165 ptos.       |
| 205 cm | 172 ptos.       |

Ancho y alto fuelle

| Referencia      | 1 Panel                    | 2 Paneles                  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
|                 | CU1-V                      | CU2-V                      |
| Puntos          | 49 metro <sup>2</sup> + 61 | 49 metro <sup>2</sup> + 67 |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos.   |                            |

## Cabezal Limit - Veta horizontal

- Indicar acabado de la trasera y de los montantes
- Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)
- Versión Cómic disponible



| Ancho  | Precio h.105 cm |
|--------|-----------------|
| 100 cm | 112 ptos.       |
| 115 cm | 120ptos.        |
| 130 cm | 128 ptos.       |
| 145 cm | 136 ptos.       |
| 160 cm | 143 ptos.       |
| 175 cm | 151 ptos.       |
| 190 cm | 159 ptos.       |
| 205 cm | 166 ptos.       |

Ancho y alto fuelle

| Referencia      | CU1-H                      |  |
|-----------------|----------------------------|--|
|                 | 49 metro <sup>2</sup> + 61 |  |
| Iluminación Led | Led superior: + 85 ptos.   |  |

# Notas

## Notas

## CABEZALES: A SUELO

CABEZALES:  
PARA COLGAR

## CAMAS:

**MESITAS Y  
CÓMODAS**



## Notas

# Cabezales para colgar

## Configuración


### ¿Cómo configurar?

1


**Elige el cabezal e indica las medidas.**

Todos los cabezales para colgar se sirven con el herraje necesario.  
\*En los modelos que permiten iluminación led se recomienda tener un punto de luz en la pared.


Tapizados



**Cabezal Button**  
h.110 cm




**Cabezal Cushion**  
h.85 cm / 1 ó 2 cojines




**Essentials Tapizado**  
h.105 cm / h.85 cm / h.65 cm


Laminados




**Cabezal Essential**  
Veta horizontal o vertical  
Alto y ancho fuelle




**Cabezal AX**  
Veta vertical  
Alto y ancho fuelle



**Cabezal Ona**  
Alto y ancho fuelle




**Cabezal Groove**  
Con iluminación Led incluida  
Alto y ancho fuelle



**Cabezal Homage**  
Iluminación Led opcional  
Alto y ancho fuelle

2

**Añade la cama y las mesitas.**



Todos los cabezales para colgar se sirven sin rebaje para zócalo.

Todos los cabezales son compatibles con todas las bases y mesitas. Ver sección: "bases y camas" y "mesitas" para más info.









# Para colgar: Cabezales tapizados

## Cabezal Buttons

h.110 cm

- ① Elegir tapizado ① Tapizado no desenfundable ① Preparado para colgar, siempre por encima del zócalo
- ① Sin rebaje para zócalo ① Con los 4 cantos redondeados: Radio = 5 cm.






|               | 2 Buttons      |                | 3 Buttons      |                |                | 4 Buttons      |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ancho hasta:  | 105 cm         | 120 cm         | 150 cm         | 165 cm         | 175 cm         | 195 cm         | 215 cm         |
| Referencia    | <b>CT2-105</b> | <b>CT2-120</b> | <b>CT2-150</b> | <b>CT2-165</b> | <b>CT2-175</b> | <b>CT2-195</b> | <b>CT2-215</b> |
| Tejido Fil    | 436            |                | 539            |                |                | 618            |                |
| Tejido Natura | 450            |                | 564            |                |                | 657            |                |
| Tela Cliente  | 399 (2 m)      |                | 492 (2,5 m)    |                |                | 560 (3 m)      |                |

## Cabezal Cushion

h.85 cm

- ① Elegir tapizado ① Tapizado desenfundable ① Para colgar. Recomendable instalar por encima de la base
- ① Sin rebaje para zócalo




|               | Simple         |                |                | Doble          |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ancho hasta:  | 105 cm         | 120 cm         | 150 cm         | 165 cm         | 175 cm         | 195 cm         | 215 cm         |
| Referencia    | <b>CT3-105</b> | <b>CT3-120</b> | <b>CT3-150</b> | <b>CT3-165</b> | <b>CT3-175</b> | <b>CT3-195</b> | <b>CT3-215</b> |
| Tejido Fil    | 440            | 481            | 639            | 750            | 771            | 813            | 833            |
| Tejido Natura | 471            | 512            | 688            | 802            | 813            | 844            | 875            |
| Tela Cliente  | 388 (2 m)      | 436 (2 m)      | 543 (3,5 m)    | 699 (4 m)      | 719 (4,8 m)    | 771 (5 m)      | 782 (5,5 m)    |

# Para colgar: Essential tapizado

## Essential Tapizado h.105 cm

h.105 cm

- ① Elegir tapizado
- ① Sin rebaje para zócalo
- ① Tapizado no desenfundable




|                   |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ancho hasta:      | 105 cm         | 120 cm         | 150 cm         | 165 cm         | 175 cm         | 195 cm         | 215 cm         |
| <b>Referencia</b> | <b>CT1-105</b> | <b>CT1-120</b> | <b>CT1-150</b> | <b>CT1-165</b> | <b>CT1-175</b> | <b>CT1-195</b> | <b>CT1-215</b> |
| Tejido Fil        | 338            |                | 400            |                |                | 453            |                |
| Tejido Natura     | 367            |                | 435            |                |                | 494            |                |
| Tela Cliente      | 309 (2 m)      |                | 364 (2,5 m)    |                |                | 413 (3 m)      |                |

## Essential Tapizado h.85 cm

h.85 cm

- ① Elegir tapizado
- ① Sin rebaje para zócalo
- ① Tapizado no desenfundable




|                   |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ancho hasta:      | 105 cm         | 120 cm         | 150 cm         | 165 cm         | 175 cm         | 195 cm         | 215 cm         |
| <b>Referencia</b> | <b>CT5-105</b> | <b>CT5-120</b> | <b>CT5-150</b> | <b>CT5-165</b> | <b>CT5-175</b> | <b>CT5-195</b> | <b>CT5-215</b> |
| Tejido Fil        | 327            |                | 389            |                |                | 441            |                |
| Tejido Natura     | 355            |                | 423            |                |                | 480            |                |
| Tela Cliente      | 299 (2 m)      |                | 355 (2,5 m)    |                |                | 402 (3 m)      |                |

## Essential tapizado h.65 cm

h.65 cm

- ① Elegir tapizado
- ① Sin rebaje para zócalo
- ① Tapizado no desenfundable



|                   |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ancho hasta:      | 105 cm         | 120 cm         | 150 cm         | 165 cm         | 175 cm         | 195 cm         | 215 cm         |
| <b>Referencia</b> | <b>CT4-105</b> | <b>CT4-120</b> | <b>CT4-150</b> | <b>CT4-165</b> | <b>CT4-175</b> | <b>CT4-195</b> | <b>CT4-215</b> |
| Tejido Fil        | 317            |                | 379            |                |                | 431            |                |
| Tejido Natura     | 344            |                | 412            |                |                | 469            |                |
| Tela Cliente      | 290 (2 m)      |                | 346 (2,5 m)    |                |                | 392 (3 m)      |                |

# Cálculo interactivo

## Cabecal Essential laminado: grueso 2 cm

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm  
Alto = 85 cm

Puntos = 58 ptos.

## Cabecal Essential laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm  
Alto = 85 cm

Puntos = 88 ptos.

## Cabecal Essential laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.




Ancho = 100 cm  
Alto = 85 cm

Puntos = 117 ptos.

# Para colgar: Cabezales Essential

## Cabecal Essential: grueso 2 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo






| Ancho  | Precio h.85 cm |
|--------|----------------|
| 100 cm | 58 ptos.       |
| 115 cm | 64 ptos.       |
| 130 cm | 70 ptos.       |
| 145 cm | 76 ptos.       |
| 160 cm | 82 ptos.       |
| 175 cm | 87 ptos.       |
| 190 cm | 93 ptos.       |
| 205 cm | 99 ptos.       |

| Referencia | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Puntos     | CL2-H                      | CL2-V         |
|            | 46 metro <sup>2</sup> + 19 |               |

## Cabecal Essential: grueso 3 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo






| Ancho  | Precio h.85 cm |
|--------|----------------|
| 100 cm | 88 ptos.       |
| 115 cm | 97 ptos.       |
| 130 cm | 106 ptos.      |
| 145 cm | 116 ptos.      |
| 160 cm | 125 ptos.      |
| 175 cm | 134 ptos.      |
| 190 cm | 143 ptos.      |
| 205 cm | 152 ptos.      |

| Referencia | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Puntos     | CL3-H                      | CL3-V         |
|            | 71 metro <sup>2</sup> + 28 |               |

## Cabecal Essential: grueso 5 cm

- Versión Cómic disponible
- Sin rebaje para zócalo




| Ancho  | Precio h.85 cm |
|--------|----------------|
| 100 cm | 117 ptos.      |
| 115 cm | 126 ptos.      |
| 130 cm | 136 ptos.      |
| 145 cm | 146 ptos.      |
| 160 cm | 155 ptos.      |
| 175 cm | 165 ptos.      |
| 190 cm | 175 ptos.      |
| 205 cm | 184 ptos.      |

| Referencia | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Puntos     | CL5-H                      | CL5-V         |
|            | 76 metro <sup>2</sup> + 52 |               |

# Para colgar: Cabezales AX


## Cabezal AX

-  Versión Cómic disponible
-  Lamas proporcionales en todos los anchos



## Lateral AX

-  Versión Cómic disponible
-  Si se requiere, indicar izquierda o derecha (I ó D) para la unión de cabezales
-  Lamas proporcionales en todos los anchos




## Ancho y alto fuelle

|            | Cabezal AX                  | Lateral AX                  |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Referencia | CAX-F                       | CAX-FL                      |
| Puntos     | 117 metro <sup>2</sup> + 85 | 117 metro <sup>2</sup> + 85 |


## Ejemplos cabezal AX

-  Lamas proporcionales




Ancho **118,7 cm**  
Medida mínima.

Lamas: 21,5 + 6,5 + 36,5 + 21,5 + 32,7 cm




Ancho **161,2 cm**

Lamas: 30 + 15 + 45 + 30 + 41,2 cm



Ancho **280 cm**  
Medida máxima.

Lamas: 53,7 + 38,8 + 68,8 + 53,8 + 64,9 cm




Ancho **75 cm**


Lamas: 33 + 19 + 23 cm

## Lateral Mesita Levita: grueso 5 cm

-  Versión Cómic disponible
-  Para combinar con CL5-H, CL5-Z, CL5-HT y CAX-F
-  Fondo 32 y 45 cm. **Para calcular el m<sup>2</sup> multiplicar A x B**




Detalle estructura




32/45 5 30 - 125 A 48-105 B 15

|        | h.85 cm   |           |
|--------|-----------|-----------|
| Ancho  | f.45 cm   | f.32 cm   |
| 40 cm  | 138 ptos. | 132 ptos. |
| 50 cm  | 146 ptos. | 139 ptos. |
| 60 cm  | 153 ptos. | 145 ptos. |
| 70 cm  | 160 ptos. | 152 ptos. |
| 80 cm  | 167 ptos. | 158 ptos. |
| 90 cm  | 175 ptos. | 165 ptos. |
| 100 cm | 182 ptos. | 171 ptos. |
| 110 cm | 189 ptos. | 178 ptos. |



32/45 5 30 - 125 A 48-105 B 15



Vista posterior

|             | Veta horizontal             | Veta vertical |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| Referencia  | ML-FH                       | ML-FV         |
| Fondo 45 cm | 86 metro <sup>2</sup> + 109 |               |
| Fondo 32 cm | 77 metro <sup>2</sup> + 106 |               |

# Cálculo interactivo

## Cabezal AX (3 ó 5 lamas)

-  Introduce las medidas del cabezal en cm.
-  No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 85 cm

Puntos = 184 ptos.

## Lateral / Mesita Levita.

-  Introduce las medidas en cm.
-  No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 50 cm

Alto = 85 cm

Puntos f45 cm = 146 ptos.

Puntos f32 cm = 139 ptos.

CABEZALES:  
A SUELO

CABEZALES:  
PARA COLGAR

CAMAS:  
BASES

MESITAS Y  
CÓMODAS



Cálculo interactivo

Cabecal Ona

- Introduce las medidas del cabecal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 85 cm


Puntos = 279 pto.

Para colgar: Cabecal/Panelado Ona

Cabecal Ona / Panelado Ona

Ancho y alto fuelle


- Rebaje para mecanismos eléctricos (opcional). Sin incremento
- Lacada o teñida



| Ancho  | Precio h.85 cm | Precio h.105 cm |
|--------|----------------|-----------------|
| 100 cm | 279 pto.       | 344 pto.        |
| 115 cm | 321 pto.       | 396 pto.        |
| 130 cm | 362 pto.       | 448 pto.        |
| 145 cm | 404 pto.       | 499 pto.        |
| 150 cm | 446 pto.       | 551 pto.        |
| 175 cm | 488 pto.       | 603 pto.        |
| 190 cm | 530 pto.       | 654 pto.        |
| 205 cm | 572 pto.       | 706 pto.        |

|            | 2 Paneles              | 3 Paneles | 4 Paneles |
|------------|------------------------|-----------|-----------|
| Referencia | CO-2V                  | CO-3V     | CO-4V     |
| Puntos     | 328 metro <sup>2</sup> |           |           |

Cabecal Ona: Paneles machimbrados





Ancho máx.<sub>panel</sub> = 57 cm

# Para colgar: Cabezal Groove

## Cabezal Groove

- Versión Cómic disponible
- Iluminación led incluida. Ubicación del sensor táctil en instalación
- Puede instalarse sobre un distanciador.




| Ancho  | Precio h.85 cm | Precio h.105 cm |
|--------|----------------|-----------------|
| 100 cm | 186 ptos.      | 209 ptos.       |
| 115 cm | 195 ptos.      | 213 ptos.       |
| 130 cm | 205 ptos.      | 225 ptos.       |
| 145 cm | 215 ptos.      | 237 ptos.       |
| 150 cm | 224 ptos.      | 249 ptos.       |
| 175 cm | 234 ptos.      | 261 ptos.       |
| 190 cm | 244 ptos.      | 273 ptos.       |
| 205 cm | 253 ptos.      | 285 ptos.       |

### Ancho y alto fuelle

| Referencia | CL5-HT                      |
|------------|-----------------------------|
| Puntos     | 76 metro <sup>2</sup> + 121 |

## Configuración - Cabezal Groove



- Añade laterales de grueso 5 cm
- Incluye cuñas para el anclaje a pared.




Cabezal Groove 150 cm + Laterales lisos 75 cm (x2)  
Ancho total 300 cm.

## Lateral Mesita Levita: grueso 5 cm

- Versión Cómic disponible
- Fondo 32 y 45 cm. Para calcular el m<sup>2</sup> multiplicar A x B



| Ancho  | h.85 cm   |           |
|--------|-----------|-----------|
|        | f.45 cm   | f.32 cm   |
| 40 cm  | 138 ptos. | 132 ptos. |
| 50 cm  | 146 ptos. | 139 ptos. |
| 60 cm  | 153 ptos. | 145 ptos. |
| 70 cm  | 160 ptos. | 152 ptos. |
| 80 cm  | 167 ptos. | 158 ptos. |
| 90 cm  | 175 ptos. | 165 ptos. |
| 100 cm | 182 ptos. | 171 ptos. |
| 110 cm | 189 ptos. | 178 ptos. |



|             | Veta horizontal             | Veta vertical |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| Referencia  | ML-FH                       | ML-FV         |
| Fondo 45 cm | 86 metro <sup>2</sup> + 109 |               |
| Fondo 32 cm | 77 metro <sup>2</sup> + 106 |               |

# Cálculo interactivo

## Cabezal Groove.

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm  
Alto = 85 cm

Puntos = 186 ptos.

## Lateral / Mesita Levita.

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 50 cm  
Alto = 85 cm

Puntos f45 cm = 146 ptos.  
Puntos f32 cm = 139 ptos.

Cabezal Homage. Para colgar

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 85 cm

☒ Leds laterales.

Puntos = 222 ptos.




Para colgar: Homage

Cabezal Homage: 1 ó 2 paneles

Ancho y alto fuelle

 Versión Cómic disponible

- Opción leds incrementar +100 ptos.  
Ubicación del sensor táctil en instalación



| Ancho  | Precio h.85 cm |
|--------|----------------|
| 100 cm | 122 ptos.      |
| 115 cm | 129 ptos.      |
| 130 cm | 136 ptos.      |
| 145 cm | 143 ptos.      |
| 160 cm | 150 ptos.      |
| 175 cm | 157 ptos.      |
| 190 cm | 164 ptos.      |
| 205 cm | 171 ptos.      |


|                 | 1 Panel                                  | 2 Paneles |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|
| Referencia      | MCH-1A                                   | MCH-2A    |
| Puntos          | 55 metro <sup>2</sup> + 75               |           |
| Iluminación Led | Leds laterales (interiores): + 100 ptos. |           |

Opción leds en costados

El cabezal Homage admite la posibilidad de situar en los costados una tira de luces led, si se indica en el pedido.




El sensor táctil regulador se situará durante la instalación del cabezal donde se estime oportuno.

La inclusión de 2 tiras led supondrá un **incremento de 100 puntos**.



Cojines tapizados para cabezal Homage (opcionales)

- Se puede elegir tapizado botón diferente al del cojín
- Opción tela cliente (lisa): ancho 140 cm



| Referencia    | CXH-50   | CXH-75    | CXH-100   |
|---------------|----------|-----------|-----------|
| Tejido Fil    | 107      | 127       | 157       |
| Tejido Natura | 128      | 150       | 187       |
| Tela cliente  | 96 (1 m) | 114 (1 m) | 152 (1 m) |



# Camas: bases y canapés

## Configuración


### ¿Cómo configurar?

1


**Elige la base.  
Indica la medida.**

Bases disponibles para colchón de 190/200/210 cm y ancho 90\*/105\*/135/150/160/180 cm  
\*Ver disponibilidad según modelo.

Con almacenaje




**Cama Arcón**  
h.32 cm / Somier incluido




**Canapé con zócalo**  
h.32 cm / Somier incluido

**Canapé con pata**  
h.39 cm / Somier incluido




**Cama con cajones**  
h.39 cm / Bifacial/ Somier no incluido


Sin almacenaje



**Cama Aro**  
h.32 cm / Somier no incluido



**Base Fenólica**  
h.32 cm



**Base Laminada**  
h.32 cm



2

**Añade el cabezal  
y las mesitas.**

Bases disponibles para colchones de largo  
190, 200 ó 210 cm

En las camas con somier se puede sustituir  
el somier por una base tapizada.

Anchos disponibles:  
\*90 - \*105 - 135 - 150 - 160 y 180 cm  
\*ver disponibilidad según modelo








# Cama arcón y canapé / h.32 cm

## Cama arcón

### Apertura lateral o frontal

- ① Somier incluido
- ① Opción apertura frontal
- ① Opción base tapizada



|                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| somier            | 90 x 190        | 90 x 200        | 90 x 210        | 105 x 190       | 105 x 200       | 105 x 210       |
| <b>Referencia</b> | <b>QLCB-901</b> | <b>QLCB-902</b> | <b>QLCB-903</b> | <b>QLCB-051</b> | <b>QLCB-052</b> | <b>QLCB-053</b> |
| Con somier        | 408             | 422             | 501             | 429             | 443             | 529             |
| Base tapizada     | 520             | 540             | no disp.        | 540             | 560             | no disp.        |




  

|                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| somier            | 135 x 190       | 135 x 200       | 135 x 210       | 150 x 190       | 150 x 200       | 150 x 210       |
| <b>Referencia</b> | <b>QLCB-351</b> | <b>QLCB-352</b> | <b>QLCB-353</b> | <b>QLCB-501</b> | <b>QLCB-502</b> | <b>QLCB-503</b> |
| Con somier        | 474             | 490             | 633             | 570             | 599             | 653             |
| Base tapizada     | 610             | 640             | no disp.        | 645             | 680             | no disp.        |

## Canapé con zócalo de h.5,2 cm

### Apertura frontal

- ① Somier incluido
- ① Opción base plana tapizada



|                   |                |                |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| somier            | 135 x 190      | 135 x 200      | 135 x 210      | 150 x 190      | 150 x 200      | 150 x 210      |
| <b>Referencia</b> | <b>LCZ-351</b> | <b>LCZ-352</b> | <b>LCZ-353</b> | <b>LCZ-501</b> | <b>LCZ-502</b> | <b>LCZ-503</b> |
| Somier            | 665            | 700            | 765            | 690            | 722            | 784            |
| Base tapizada     | 695            | 729            | no disp.       | 720            | 750            | no disp.       |




|                   |                |                |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| somier            | 160 x 190      | 160 x 200      | 160 x 210      | 180 x 190      | 180 x 200      | 180 x 210      |
| <b>Referencia</b> | <b>LCZ-601</b> | <b>LCZ-602</b> | <b>LCZ-603</b> | <b>LCZ-801</b> | <b>LCZ-802</b> | <b>LCZ-803</b> |
| Somier            | 729            | 763            | 834            | 781            | 819            | 897            |
| Base tapizada     | 760            | 782            | no disp.       | no disp.       | no disp.       | no disp.       |

# Canapé con patas / h.39 cm

## Canapé con patas h.39 cm

Apertura Frontal - Pata h.10 cm

- ① Somier incluido
- ① Opción base plana tapizada



|                   |                |                |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| somier            | 135 x 190      | 135 x 200      | 135 x 210      | 150 x 190      | 150 x 200      | 150 x 210      |
| <b>Referencia</b> | <b>LCJ-351</b> | <b>LCJ-352</b> | <b>LCJ-353</b> | <b>LCJ-501</b> | <b>LCJ-502</b> | <b>LCJ-503</b> |
| Somier            | 905            | 942            | 1021           | 933            | 965            | 1029           |
| Base tapizada     | 935            | 971            | no disp.       | 963            | 993            | no disp.       |

|                   |                |                |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| somier            | 160 x 190      | 160 x 200      | 160 x 210      | 180 x 190      | 180 x 200      | 180 x 210      |
| <b>Referencia</b> | <b>LCJ-601</b> | <b>LCJ-602</b> | <b>LCJ-603</b> | <b>LCJ-801</b> | <b>LCJ-802</b> | <b>LCJ-803</b> |
| Somier            | 973            | 1008           | 1081           | 1029           | 1068           | 1148           |
| Base tapizada     | 1004           | 1027           | no disp.       | no disp.       | no disp.       | no disp.       |





# Camas con patas / h.32 - h.39 cm

## Cama aro de alto 16 cm y esquinas redondeadas

h.32 cm

① Somier / Base tapizada no incluidos



| somier     | 90 x 190       | 90 x 200       | 90 x 210       | 105 x 190      | 105 x 200      | 105 x 210      | 135 x 190      | 135 x 200      | 135 x 210      |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Referencia | <b>LQR-53C</b> | <b>LQR-53D</b> | <b>LQR-53M</b> | <b>LQR-53E</b> | <b>LQR-53F</b> | <b>LQR-53N</b> | <b>LQR-53G</b> | <b>LQR-53H</b> | <b>LQR-53O</b> |
| Puntos     | 323            | 327            | 345            | 329            | 333            | 373            | 342            | 346            | 390            |






| somier     | 150 x 190      | 150 x 200      | 150 x 210      | 160 x 190      | 160 x 200      | 160 x 210      | 180 x 190      | 180 x 200      | 180 x 210      |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Referencia | <b>LQR-53I</b> | <b>LQR-53J</b> | <b>LQR-53P</b> | <b>LQR-53K</b> | <b>LQR-53L</b> | <b>LQR-53Q</b> | <b>LQR-53R</b> | <b>LQR-53S</b> | <b>LQR-53T</b> |
| Puntos     | 352            | 355            | 413            | 356            | 360            | 420            | 431            | 436            | 443            |

## Cama con cajones bifaciales

h.39 cm

① El cajón de 47,6 cm es un cajón con un lateral abierto y una repisa superior. Se puede pedir ciego sin incremento.

① Somier / Base tapizada no incluidos




| somier     | 135 x 190     | 135 x 200     | 135 x 210     | 150 x 190     | 150 x 200     | 150 x 210     |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Referencia | <b>LJ-351</b> | <b>LJ-352</b> | <b>LJ-353</b> | <b>LJ-501</b> | <b>LJ-502</b> | <b>LJ-503</b> |
| Puntos     | 990           | 1002          | 1015          | 1000          | 1012          | 1024          |

| somier     | 160 x 190     | 160 x 200     | 160 x 210     | 180 x 190     | 180 x 200     | 180 x 210     |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Referencia | <b>LJ-601</b> | <b>LJ-602</b> | <b>LJ-603</b> | <b>LJ-801</b> | <b>LJ-802</b> | <b>LJ-803</b> |
| Puntos     | 1006          | 1018          | 1031          | 1022          | 1032          | 1045          |

# Somier y base tapizada

## Somier




| somier     | 90 x 190      | 90 x 200      | 90 x 210      | 105 x 190     | 105 x 200     | 105 x 210     | 135 x 190     | 135 x 200     | 135 x 210     |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Referencia | <b>SM-901</b> | <b>SM-902</b> | <b>SM-903</b> | <b>SM-051</b> | <b>SM-052</b> | <b>SM-053</b> | <b>SM-351</b> | <b>SM-352</b> | <b>SM-353</b> |
| Puntos     | 112           | 130           | 163           | 160           | 182           | 227           | 168           | 207           | 259           |

| somier     | 150 x 190     | 150 x 200     | 150 x 210     | 160 x 190     | 160 x 200     | 160 x 210     | 180 x 190     | 180 x 200     | 180 x 210     |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Referencia | <b>SM-501</b> | <b>SM-502</b> | <b>SM-503</b> | <b>SM-601</b> | <b>SM-602</b> | <b>SM-603</b> | <b>SM-801</b> | <b>SM-802</b> | <b>SM-803</b> |
| Puntos     | 178           | 207           | 259           | 232           | 254           | 317           | 267           | 293           | 366           |

## Base plana tapizada

- ① Tejido 3D, acabado gris.
- ① Opción con patas metálicas (Altura pata: 25 cm)






| somier        | 90 x 190      | 90 x 200      | 105 x 190     | 105 x 200     | 135 x 190     | 135 x 200     |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Referencia    | <b>BT-901</b> | <b>BT-902</b> | <b>BT-051</b> | <b>BT-052</b> | <b>BT-351</b> | <b>BT-352</b> |
| Base tapizada | 150           | 170           | 174           | 184           | 196           | 225           |
| Con patas     | +30           | +30           | +30           | +30           | +35           | +35           |

| somier        | 150 x 190     | 150 x 200     | 160 x 190     | 160 x 200     |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Referencia    | <b>BT-501</b> | <b>BT-502</b> | <b>BT-601</b> | <b>BT-602</b> |
| Base tapizada | 216           | 243           | 273           | 280           |
| Con patas     | +35           | +35           | +35           | +35           |

# Bases planas / h.32 cm

## Base plana laminada. Moldura h.5 cm

① Bases de tablero laminado






| somier         | 90 x 190       | 90 x 200       | 90 x 210       | 105 x 190      | 105 x 200      | 105 x 210      | 135 x 190      | 135 x 200      | 135 x 210      |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Referencia     | <b>CBL-901</b> | <b>CBL-902</b> | <b>CBL-903</b> | <b>CBL-051</b> | <b>CBL-052</b> | <b>CBL-053</b> | <b>CBL-351</b> | <b>CBL-352</b> | <b>CBL-353</b> |
| Puntos         | 460            | 466            | 471            | 479            | 485            | 491            | 613            | 620            | 627            |
| Laca (Moldura) | +22            | +23            | +24            | +23            | +24            | +25            | +26            | +27            | +27            |

| somier         | 150 x 190      | 150 x 200      | 150 x 210      | 160 x 190      | 160 x 200      | 160 x 210      | 180 x 190      | 180 x 200      |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Referencia     | <b>CBL-501</b> | <b>CBL-502</b> | <b>CBL-503</b> | <b>CBL-601</b> | <b>CBL-602</b> | <b>CBL-603</b> | <b>CBL-801</b> | <b>CBL-802</b> |
| Puntos         | 645            | 654            | 663            | 661            | 671            | 680            | 703            | 714            |
| Laca (Moldura) | +27            | +28            | +29            | +28            | +29            | +29            | +29            | +30            |

## Base plana laminada. Moldura h.9 cm

① Bases de tablero laminado




| somier         | 90 x 190        | 90 x 200        | 90 x 210        | 105 x 190       | 105 x 200       | 105 x 210       | 135 x 190       | 135 x 200       | 135 x 210       |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Referencia     | <b>CBL-901A</b> | <b>CBL-902A</b> | <b>CBL-903A</b> | <b>CBL-051A</b> | <b>CBL-052A</b> | <b>CBL-053A</b> | <b>CBL-351A</b> | <b>CBL-352A</b> | <b>CBL-353A</b> |
| Puntos         | 474             | 480             | 486             | 493             | 500             | 506             | 624             | 632             | 641             |
| Laca (Moldura) | +33             | +34             | +36             | +35             | +36             | +37             | +39             | +40             | +41             |

| somier         | 150 x 190       | 150 x 200       | 150 x 210       | 160 x 190       | 160 x 200       | 160 x 210       | 180 x 190       | 180 x 200       |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Referencia     | <b>CBL-501A</b> | <b>CBL-502A</b> | <b>CBL-503A</b> | <b>CBL-601A</b> | <b>CBL-602A</b> | <b>CBL-603A</b> | <b>CBL-801A</b> | <b>CBL-802A</b> |
| Puntos         | 657             | 666             | 676             | 674             | 683             | 692             | 717             | 727             |
| Laca (Moldura) | +40             | +42             | +43             | +42             | +43             | +44             | +44             | +45             |

# Bases planas / h.32 cm

## Base plana laminada. Moldura h.16 cm

i Bases de tablero laminado




| somier         | 90 x 190        | 90 x 200        | 90 x 210        | 105 x 190       | 105 x 200       | 105 x 210       | 135 x 190       | 135 x 200       | 135 x 210       |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Referencia     | <b>CBL-901B</b> | <b>CBL-902B</b> | <b>CBL-903B</b> | <b>CBL-051B</b> | <b>CBL-052B</b> | <b>CBL-053B</b> | <b>CBL-351B</b> | <b>CBL-352B</b> | <b>CBL-353B</b> |
| Puntos         | 490             | 496             | 503             | 511             | 518             | 525             | 644             | 652             | 660             |
| Laca (Moldura) | +59             | +61             | +63             | +62             | +64             | +67             | +69             | +71             | +73             |

| somier         | 150 x 190       | 150 x 200       | 150 x 210       | 160 x 190       | 160 x 200       | 160 x 210       | 180 x 190       | 180 x 200       |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Referencia     | <b>CBL-501B</b> | <b>CBL-502B</b> | <b>CBL-503B</b> | <b>CBL-601B</b> | <b>CBL-602B</b> | <b>CBL-603B</b> | <b>CBL-801B</b> | <b>CBL-802B</b> |
| Puntos         | 687             | 687             | 696             | 695             | 705             | 695             | 740             | 750             |
| Laca (Moldura) | +72             | +74             | +76             | +74             | +76             | +78             | +78             | +80             |

## Base laminada: detalles

Estructura metálica siempre lacada. Base laminada de 1,9 cm con tapones de ventilación en negro. Base partida a partir del ancho 137 cm. Moldura laminada de grueso 3 cm con opción lacado. Veta en horizontal.


Escoger acabados para la **base**, las **molduras** y para la **estructura metálica**.



# Bases planas / h.32 cm

## Base plana de contrachapado fenólico

① Bases de tablero contrachapado con un recubrimiento antideslizante



|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| somier     | 90 x 190       | 90 x 200       | 90 x 210       | 105 x 190      | 105 x 200      | 105 x 210      | 135 x 190      | 135 x 200      | 135 x 210      |
| Referencia | <b>CBF-901</b> | <b>CBF-902</b> | <b>CBF-903</b> | <b>CBF-051</b> | <b>CBF-052</b> | <b>CBF-053</b> | <b>CBF-351</b> | <b>CBF-352</b> | <b>CBF-353</b> |
| Puntos     | 503            | 514            | 525            | 542            | 555            | 568            | 692            | 710            | 728            |


  

|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| somier     | 150 x 190      | 150 x 200      | 150 x 210      | 160 x 190      | 160 x 200      | 160 x 210      | 180 x 190      | 180 x 200      | 180 x 210      |
| Referencia | <b>CBF-501</b> | <b>CBF-502</b> | <b>CBF-503</b> | <b>CBF-601</b> | <b>CBF-602</b> | <b>CBF-603</b> | <b>CBF-801</b> | <b>CBF-802</b> | <b>CBF-803</b> |
| Puntos     | 731            | 751            | 771            | 758            | 779            | 800            | 812            | 835            | 857            |

## Base fenólica: detalles

Estructura metálica siempre lacada. Base fenólica de tablero contrachapado de 1,8 cm con recaladas para la ventilación del colchón. Base partida en 3 piezas (para todas las medidas: 190 - 200 - 210 cm)

Escoger acabado para la **estructura metálica**. Base contrachapada (canto multiestrato) con recubrimiento fenólico siempre en negro.



# Mesitas y cómodas

## Configuración

## Mesitas, cómodas y chifonieres


### ¿Cómo configurar?

**i** Todos los módulos se sirven montados.


**1**

#### Elige la colección:


- Colección **Outline**
- Colección **Top**
- Colección **Dressbox**
- Colección **Addliving**




**Outline.**  
Tirador: Uñero lateral.



**Top.**  
Tirador: Top



**Dressbox.**  
Tirador: a elegir



**Addliving.**  
Tirador: uñero sup./inf.  
Tirador: Pulse +10 pts./ud.


**2**

#### Elegir ancho y alto de la mesita.

**Para medidas especiales incrementar un 20% el precio de la medida superior.**

Se pueden modificar las 3 dimensiones con un único incremento (+20%)

Ejemplo:



**Top.**  
Ancho = 78 cm / Alto = 33 cm

Se ofrecen de 5 a 6 anchos y de 4 a 8 alturas.

Si se requiere se puede hacer el módulo especial a la medida deseada: incremento del 20% sobre el precio de la medida superior.

Puedes configurar varias mesitas seguidas.


En las colecciones Top y Addliving se aconseja pedir los módulos que van intercalados sin laterales.

Opcionalmente, se pueden lacar los frentes.

Incremento +15 pts./frente (laca texturada)

**3**

#### A suelo, con patas o colgada?



**A suelo, con tacos: +12 / +18 pts. por módulo**

Tacos reguladores: mín.+1 cm - máx.+1,7 cm

Para uso con alfombras ver detalle del espacio disponible (Vista: Sección)

**Con patas: ver sección Complementos**

Se recomienda usar el ancho inferior al módulo

Los módulos que van sobre patas tienen que anclarse a pared

**Colgada: +10 pts. por módulo**

Módulos con cajones de alto menor o igual a 49 cm


Recomendamos el refuerzo DPI ó XN para mesitas de altura menor a 32 cm.

**⚠ Anclar cómodas y xifonieres a pared.**

**4**

#### Añade complementos.

Zócalo, tarima, sobre encimeras...



**Zócalo y tarima a medida.**

Disponible para módulos a suelo sin tacos reguladores.


Si se juntan 2 o más módulos, se puede pedir una **sobre encimera a medida** para evitar juntas vistas.

Ver fondo del sobre en cada colección. Disponible en cristal lacado.

**5**

#### Extracción total.

Opcional.



Opcionalmente, se pueden pedir los cajones con guías de extracción total.

Indicar en el pedido.

Guía de extracción total +13 pts./cajón.



# Mesitas y cómodas: Outline



## Mesitas y cómodas Outline: Tirador perimetral

Fronte de 12+19 mm (sin tirador)

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ② Guías de extracción total opcionales +13 pto./cajón

③ Todos los módulos se sirven montados.




④ No admite herraje para colgar. Se puede colgar con tornillo directo a pared y se recomienda el uso de refuerzos DPI o XN



### h.10 cm





|            | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 70 | ancho 91,2 | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 70 | ancho 91,2 |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Referencia | BF1-102P   | BF1-106P   | BF1-104P   | BF1-105P | BF1-103P   | BF1-162P   | BF1-166P   | BF1-164P   | BF1-165P | BF1-163P   |
| Puntos     | 84         | 88         | 92         | 108      | 119        | 90         | 95         | 100        | 118      | 133        |
| Con tacos  | 90         | 94         | 98         | 114      | 125        | 96         | 101        | 106        | 124      | 139        |

### h.16 cm






### h.24 cm

|            | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 70 | ancho 91,2 | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 70 | ancho 91,2 |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Referencia | BF1-242P   | BF1-246P   | BF1-244P   | BF1-245P | BF1-243P   | BF2-242P   | BF2-246P   | BF2-244P   | BF2-245P | BF2-243P   |
| Puntos     | 98         | 104        | 110        | 124      | 140        | 122        | 129        | 137        | 151      | 161        |
| Con tacos  | 104        | 110        | 116        | 130      | 146        | 128        | 135        | 143        | 157      | 167        |



### h.32 cm


|            | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 70 | ancho 91,2 | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 70 | ancho 91,2 |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Referencia | BF1-322P   | BF1-326P   | BF1-324P   | BF1-325P | BF1-323P   | BF2-322P   | BF2-326P   | BF2-324P   | BF2-325P | BF2-323P   |
| Puntos     | 136        | 144        | 152        | 167      | 180        | 135        | 143        | 151        | 166      | 182        |
| Con tacos  | 142        | 150        | 158        | 173      | 186        | 141        | 149        | 157        | 172      | 188        |



### h.32 cm

|            | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 70 | ancho 91,2 | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 70 | ancho 91,2 |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Referencia | BF2-332P   | BF2-336P   | BF2-334P   | BF2-335P | BF2-333P   | BF3-402P   | BF3-406P   | BF3-404P   | BF3-405P | BF3-403P   |
| Puntos     | 130        | 138        | 146        | 161      | 176        | 163        | 172        | 181        | 197      | 226        |
| Con tacos  | 136        | 144        | 152        | 167      | 182        | 169        | 178        | 187        | 203      | 232        |

### h.40 cm



# Mesitas y cómodas: Outline


## Mesitas y cómodas Outline: Tirador perimetral

Frente de 12+19 mm (sin tirador)

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios

① Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón


① Todos los módulos se sirven montados.




### h.48 cm

|            | ancho 45,6      | ancho 53,2      | ancho 60,8      | ancho 70        | ancho 91,2      |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Referencia | <b>BF3-482P</b> | <b>BF3-486P</b> | <b>BF3-484P</b> | <b>BF3-485P</b> | <b>BF3-483P</b> |
| Puntos     | 171             | 181             | 191             | 208             | 243             |
| Con tacos  | 177             | 187             | 197             | 214             | 249             |

① Anclar a pared.




① Anclar a pared.



### h.64 cm

|            | ancho 45,6      | ancho 53,2      | ancho 60,8      | ancho 70        | ancho 91,2      | ancho 91,2     | ancho 121,6    |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Referencia | <b>BF4-642P</b> | <b>BF4-646P</b> | <b>BF4-644P</b> | <b>BF4-645P</b> | <b>BF4-643P</b> | <b>BF8-43P</b> | <b>BF8-47P</b> |
| Puntos     | 242             | 254             | 267             | 303             | 310             | 366            | 408            |
| Con tacos  | 248             | 260             | 273             | 309             | 316             | 372            | 414            |

① Anclar a pared.



### h.96 cm

|            | ancho 45,6     | ancho 53,2     | ancho 60,8     | ancho 70       | ancho 91,2     |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Referencia | <b>BF7-62P</b> | <b>BF7-66P</b> | <b>BF7-64P</b> | <b>BF7-65P</b> | <b>BF7-63P</b> |
| Puntos     | 366            | 387            | 408            | 439            | 479            |
| Con tacos  | 372            | 393            | 414            | 445            | 485            |



# Mesitas y cómodas: Top

## Mesitas y cómodas Top: Tirador Top



Frente de 19 mm con tirador Top

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios

① Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón

① Todos los módulos se sirven montados.


① Opción para colgar a pared. Ver tabla de precios



① Laterales y sobre de 1 cm




### h.17 cm

|                    | ancho 47,6 | ancho 55,2 | ancho 62,8 | ancho 78  | ancho 93,2 | ancho 108,4 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Referencia         | MDT-12     | MDT-17     | MDT-14     | MDT-15    | MDT-13     | MDT-111     |
| Puntos             | 104        | 110        | 117        | 131       | 145        | 167         |
| Con tacos / Colgar | 116 / 114  | 122 / 120  | 129 / 127  | 143 / 141 | 157 / 155  | 179 / 177   |





### h.24 cm

|                    | ancho 47,6 | ancho 55,2 | ancho 62,8 | ancho 78  | ancho 93,2 | ancho 108,4 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Referencia         | MDT-22     | MDT-27     | MDT-24     | MDT-25    | MDT-23     | MDT-211     |
| Puntos             | 121        | 128        | 135        | 150       | 164        | 186         |
| Con tacos / Colgar | 133 / 131  | 140 / 138  | 147 / 145  | 162 / 160 | 176 / 174  | 198 / 196   |



### h.33 cm

|                    | 47,6      | 55,2      | 62,8      | 78        | 93,2      | 108,4     | 47,6      | 55,2      | 62,8      | 78        | 93,2      | 108,4     |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Referencia         | MDS-32    | MDS-37    | MDS-34    | MDS-35    | MDS-33    | MDS-311   | MDT-32    | MDT-37    | MDT-34    | MDT-35    | MDT-33    | MDT-311   |
| Puntos             | 175       | 184       | 194       | 214       | 235       | 255       | 136       | 143       | 150       | 167       | 181       | 206       |
| Con tacos / Colgar | 187 / 185 | 196 / 194 | 206 / 204 | 226 / 224 | 247 / 245 | 267 / 265 | 148 / 146 | 155 / 153 | 162 / 160 | 179 / 177 | 193 / 191 | 218 / 216 |



### h.49 cm

|                    | 47,6      | 55,2      | 62,8      | 78        | 93,2      | 108,4     | 47,6      | 55,2      | 62,8      | 78        | 93,2      | 108,4     |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Referencia         | MDT-42    | MDT-47    | MDT-44    | MDT-45    | MDT-43    | MDT-411   | MDS-42    | MDS-47    | MDS-44    | MDS-45    | MDS-43    | MDS-411   |
| Puntos             | 243       | 255       | 268       | 296       | 323       | 351       | 205       | 216       | 226       | 249       | 271       | 295       |
| Con tacos / Colgar | 255 / 253 | 267 / 265 | 280 / 278 | 308 / 306 | 335 / 333 | 363 / 361 | 217 / 215 | 228 / 226 | 238 / 236 | 261 / 259 | 283 / 281 | 307 / 305 |

# Mesitas y cómodas: Top



## Mesitas y cómodas Top: Tirador Top

### Fronte de 19 mm con tirador Top

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ① Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón

① Todos los módulos se sirven montados.


① Anclar a pared.



**h.65 cm**

|            | 47,6   | 55,2   | 62,8   | 78     | 93,2   | 108,4   | 47,6   | 55,2   | 62,8   | 78     | 93,2   | 108,4   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Referencia | MDT-52 | MDT-57 | MDT-54 | MDT-55 | MDT-53 | MDT-511 | MDS-52 | MDS-57 | MDS-54 | MDS-55 | MDS-53 | MDS-511 |
| Puntos     | 312    | 328    | 343    | 378    | 413    | 447     | 274    | 287    | 300    | 331    | 359    | 389     |
| Con tacos  | 324    | 340    | 355    | 390    | 425    | 459     | 286    | 299    | 312    | 343    | 371    | 401     |


① Anclar a pared.




**h.65 cm**

|            | ancho 47,6 | ancho 55,2 | ancho 62,8 | ancho 78 | ancho 93,2 | ancho 108,4 |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia | MDR-52     | MDR-57     | MDR-54     | MDR-55   | MDR-53     | MDR-511     |
| Puntos     | 235        | 247        | 258        | 283      | 306        | 332         |
| Con tacos  | 247        | 259        | 270        | 295      | 318        | 344         |

① Anclar a pared.




① Anclar a pared.



**h.97 cm**

|            | 47,6   | 55,2   | 62,8   | 78     | 93,2   | 108,4   | 47,6   | 55,2   | 62,8   | 78     | 93,2   | 108,4   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Referencia | MDT-72 | MDT-77 | MDT-74 | MDT-75 | MDT-73 | MDT-711 | MDS-72 | MDS-77 | MDS-74 | MDS-75 | MDS-73 | MDS-711 |
| Puntos     | 457    | 480    | 502    | 552    | 602    | 651     | 419    | 440    | 458    | 505    | 573    | 593     |
| Con tacos  | 469    | 492    | 514    | 564    | 614    | 663     | 431    | 452    | 470    | 517    | 585    | 605     |

① Anclar a pared.



**h.97 cm**

|            | ancho 47,6 | ancho 55,2 | ancho 62,8 | ancho 78 | ancho 93,2 | ancho 108,4 |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia | MDR-72     | MDR-77     | MDR-74     | MDR-75   | MDR-73     | MDR-711     |
| Puntos     | 380        | 400        | 416        | 457      | 495        | 537         |
| Con tacos  | 392        | 412        | 428        | 469      | 507        | 549         |



# Mesitas y cómodas: Dressbox

 Ver sección Dressbox para más información

## Mesitas y cómodas colección Dressbox

Frente de 19 mm con tirador



 Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios  Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón

 Opción para colgar a pared. Ver en tabla de precios

 Indicar tirador


 Ver sección Dressbox para más información.

 Todos los módulos se sirven montados.




### h.17,6 cm

|                                               | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 76 | ancho 91,2 | ancho 106,4 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia                                    | WDC-12E    | WDC-17E    | WDC-14E    | WDC-15E  | WDC-13E    | WDC-11E     |
| A1                                            | 85         | 92         | 98         | 110      | 126        | 141         |
| Top                                           | 89         | 97         | 104        | 119      | 137        | 155         |
| Slim                                          | 89         | 96         | 103        | 116      | 133        | 149         |
| Con tacos / Colgar                            |            |            |            |          |            |             |
| Con tacos: +12 ptos. / Para colgar: +10 ptos. |            |            |            |          |            |             |




### h.24,6 cm

|                                               | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 76 | ancho 91,2 | ancho 106,4 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia                                    | WDC-22E    | WDC-27E    | WDC-24E    | WDC-25E  | WDC-23E    | WDC-21E     |
| A1                                            | 96         | 102        | 107        | 122      | 133        | 143         |
| Top                                           | 100        | 107        | 113        | 131      | 144        | 157         |
| Slim                                          | 100        | 106        | 112        | 128      | 140        | 151         |
| Con tacos / Colgar                            |            |            |            |          |            |             |
| Con tacos: +12 ptos. / Para colgar: +10 ptos. |            |            |            |          |            |             |



### h.33,6 cm

|                                               | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 76 | ancho 91,2 | ancho 106,4 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia                                    | WDC-32E    | WDC-37E    | WDC-34E    | WDC-35E  | WDC-33E    | WDC-31E     |
| A1                                            | 105        | 111        | 116        | 130      | 144        | 157         |
| Top                                           | 109        | 116        | 122        | 139      | 155        | 171         |
| Slim                                          | 109        | 115        | 121        | 136      | 151        | 165         |
| Con tacos / Colgar                            |            |            |            |          |            |             |
| Con tacos: +12 ptos. / Para colgar: +10 ptos. |            |            |            |          |            |             |



### h.33,6 cm

|                                               | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 76 | ancho 91,2 | ancho 106,4 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia                                    | WDS-32E    | WDS-37E    | WDS-34E    | WDS-35E  | WDS-33E    | WDS-31E     |
| A1                                            | 137        | 145        | 152        | 165      | 184        | 202         |
| Top                                           | 145        | 155        | 164        | 183      | 206        | 230         |
| Slim                                          | 145        | 153        | 162        | 177      | 198        | 218         |
| Con tacos / Colgar                            |            |            |            |          |            |             |
| Con tacos: +12 ptos. / Para colgar: +10 ptos. |            |            |            |          |            |             |

# Mesitas y cómodas: Dressbox

Ver sección Dressbox para más información


## Mesitas y cómodas colección Dressbox

Frente de 19 mm con tirador

Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios Guías de extracción total opcionales +13 pto./cajón

Todos los módulos se sirven montados.

Indicar tirador




### h.40,6 cm

|            | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 76 | ancho 91,2 | ancho 106,4 |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia | WDC-42E    | WDC-47E    | WDC-44E    | WDC-45E  | WDC-43E    | WDC-411E    |
| A1         | 144        | 152        | 160        | 176      | 193        | 209         |
| Top        | 152        | 162        | 172        | 194      | 215        | 237         |
| Slim       | 152        | 160        | 170        | 188      | 207        | 225         |

Con tacos / Colgar

Con tacos: +12 pto. / Para colgar: +10 pto.

Anclar a pared.




### h.56,6 cm

|            | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 76 | ancho 91,2 | ancho 106,4 |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia | WDC-52E    | WDC-57E    | WDC-54E    | WDC-55E  | WDC-53E    | WDC-511E    |
| A1         | 197        | 207        | 215        | 232      | 255        | 277         |
| Top        | 209        | 222        | 233        | 259      | 288        | 319         |
| Slim       | 209        | 219        | 230        | 250      | 276        | 301         |

Con tacos

Con tacos: +12 pto.

Anclar a pared.




### h.72,6 cm

|            | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 76 | ancho 91,2 | ancho 106,4 |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia | WDC-62E    | WDC-67E    | WDC-64E    | WDC-65E  | WDC-63E    | WDC-611E    |
| A1         | 245        | 257        | 267        | 288      | 316        | 343         |
| Top        | 261        | 277        | 291        | 324      | 360        | 399         |
| Slim       | 261        | 273        | 287        | 312      | 344        | 375         |

Con tacos

Con tacos: +12 pto.

Anclar a pared.



### h.104,6 cm

|            | ancho 45,6 | ancho 53,2 | ancho 60,8 | ancho 76 | ancho 91,2 | ancho 106,4 |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia | WDS-92E    | WDS-97E    | WDS-94E    | WDS-95E  | WDS-93E    | WDS-911E    |
| A1         | 311        | 323        | 334        | 362      | 396        | 429         |
| Top        | 331        | 348        | 364        | 407      | 451        | 499         |
| Slim       | 331        | 343        | 359        | 392      | 431        | 469         |

Con tacos

Con tacos: +12 pto.



# Mesitas y cómodas: Addliving

① Ver tarifa Addliving para más información.

## Mesitas y cómodas colección Addliving



Frente de 22 mm con galce

① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ① Opción para colgar. Ver en tabla de precios

① Módulos con tapa y laterales incluidos ① Disponible en fondo 32 cm (sin incremento)



① Guías de extracción total opcionales +13 pto./cajón

① Todos los módulos se sirven montados.



### h.19 cm



|                    | ancho 47,6     | ancho 62,8     | ancho 78       | ancho 93,2     |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Referencia         | <b>MDC-12S</b> | <b>MDC-14S</b> | <b>MDC-15S</b> | <b>MDC-13S</b> |
| Puntos             | 118            | 139            | 156            | 178            |
| Con tacos / Colgar | 130 / 128      | 151 / 149      | 168 / 166      | 190 / 188      |



### h.35 cm


|                    | ancho 47,6     | ancho 62,8     | ancho 78       | ancho 93,2     |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Referencia         | <b>MDC-22S</b> | <b>MDC-24S</b> | <b>MDC-25S</b> | <b>MDC-23S</b> |
| Puntos             | 144            | 166            | 188            | 205            |
| Con tacos / Colgar | 156 / 154      | 178 / 176      | 200 / 198      | 217 / 215      |

① Galce superior e inferior (ver detalle).



### h.35 cm

|                    | ancho 47,6     | ancho 62,8     | ancho 78       | ancho 93,2     |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Referencia         | <b>MDU-22S</b> | <b>MDU-24S</b> | <b>MDU-25S</b> | <b>MDU-23S</b> |
| Puntos             | 177            | 206            | 233            | 253            |
| Con tacos / Colgar | 189 / 187      | 218 / 216      | 245 / 243      | 265 / 263      |



### h.35 cm

|                    | ancho 47,6     | ancho 62,8     | ancho 78       | ancho 93,2     |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Referencia         | <b>MDI-22S</b> | <b>MDI-24S</b> | <b>MDI-25S</b> | <b>MDI-23S</b> |
| Puntos             | 175            | 203            | 231            | 250            |
| Con tacos / Colgar | 187 / 185      | 215 / 213      | 243 / 241      | 262 / 260      |

# Mesitas y cómodas: Addliving

① Ver tarifa Addliving para más información.

## Mesitas y cómodas colección Addliving

Frente de 22 mm con galce



① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios

① Módulos con tapa y laterales incluidos ① Disponible en fondo 32 cm (sin incremento)

① Guías de extracción total opcionales +13 ptos./cajón

① Anclar a pared




① Todos los módulos se sirven montados.



### h.51 cm

|            | ancho 47,6 | ancho 62,8 | ancho 78 | ancho 93,2 | ancho 123,6 |
|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia | MDU-32S    | MDU-34S    | MDU-35S  | MDU-33S    | MDU-36S     |
| Puntos     | 205        | 233        | 260      | 283        | 417         |
| Con tacos  | 217        | 245        | 272      | 295        | 435         |

① Anclar a pared



### h.67 cm

|            | ancho 47,6 | ancho 62,8 | ancho 78 | ancho 93,2 | ancho 123,6 |
|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Referencia | MDU-42S    | MDU-44S    | MDU-45S  | MDU-43S    | MDU-46S     |
| Puntos     | 225        | 256        | 287      | 307        | 454         |
| Con tacos  | 237        | 268        | 299      | 319        | 472         |



## Diáfano Flank para apilar sobre mesitas y cómodas Addliving

Ancho fuelle


① Restar precio de la tapa del módulo (ver tabla: Descuento módulo) ① Piezas metálicas lacadas ① Sin trasera

① Sustituir la tapa por el diáfano metálico

① Disponible en fondo 32 cm (sin incremento) ① Hueco útil h.14 cm ① Restar 2 cm a la medida del ancho de la mesita.



| Ancho módulo | Descuento módulo |
|--------------|------------------|
| 47,6 cm      | -20 ptos.        |
| 62,8 cm      | -27 ptos.        |
| 78 cm        | -33 ptos.        |
| 93,2 cm      | -40 ptos.        |
| 123,6 cm     | -54 ptos.        |



|            | ancho fuelle: mín.30,4 - máx.121,6 cm |
|------------|---------------------------------------|
| Referencia | DX-20                                 |
| Puntos     | 87 m.l + 127                          |

1. Elegir un módulo Addliving
2. Retirar la tapa de 3 cm
3. Sustituir por el diáfano metálico
4. Módulo final



# Módulos para camas: Addliving


① Ver tarifa Addliving para más información.

## Módulos de puertas: Addliving

Fronte de 22 mm con galce


① Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios ① Opción para colgar a pared. Ver en tabla de precios

① Indicar mano (I/D) ① Módulos con tapa y laterales incluidos ① Disponible en fondo 32 cm (sin incremento) ① Todos los módulos se sirven montados








**h.35 cm**

| Referencia         | ancho 32,4         | ancho 47,6         | ancho 62,8     | ancho 62,8 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|
| <b>MDP-21S I/D</b> | <b>MDP-22S I/D</b> | <b>MDP-24S I/D</b> | <b>MDP-24S</b> |            |
| Puntos             | 112                | 132                | 151            | 173        |
| Con tacos / Colgar | 124 / 122          | 144 / 142          | 163 / 161      | 185 / 183  |





**h.35 cm**

| Referencia         | ancho 78       | ancho 93,2 (ptas.iguales) | ancho 93,2     | ancho 123,6 |
|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <b>MDP-25S I/D</b> | <b>MDP-23S</b> | <b>MDP-23S I/D</b>        | <b>MDP-26S</b> |             |
| Puntos             | 191            | 211                       | 210            | 256         |
| Con tacos / Colgar | 203 / 201      | 223 / 221                 | 222 / 220      | 274 / 271   |








**h.51 cm**

| Referencia         | ancho 32,4         | ancho 47,6         | ancho 62,8     | ancho 62,8 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|
| <b>MDP-31S I/D</b> | <b>MDP-32S I/D</b> | <b>MDP-34S I/D</b> | <b>MDP-34S</b> |            |
| Puntos             | 137                | 164                | 188            | 210        |
| Con tacos / Colgar | 149 / 147          | 176 / 174          | 200 / 198      | 222 / 220  |



**h.51 cm**

| Referencia         | ancho 78       | ancho 93,2 (ptas.iguales) | ancho 93,2     | ancho 123,6 |
|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <b>MDP-35S I/D</b> | <b>MDP-33S</b> | <b>MDP-33S I/D</b>        | <b>MDP-36S</b> |             |
| Puntos             | 233            | 258                       | 258            | 319         |
| Con tacos / Colgar | 245 / 243      | 270 / 268                 | 270 / 268      | 337 / 334   |






# Módulos para camas: Addliving

<sup>i</sup> Ver tarifa Addliving para más información.



## Módulos diáfanos: Addliving

- <sup>i</sup> Añadir tacos si el módulo va a suelo. Ver en tabla de precios <sup>i</sup> Opción para colgar a pared. Ver en tabla de precios  
<sup>i</sup> Indicar mano (I/D) <sup>i</sup> Módulos con tapa y laterales incluidos <sup>i</sup> Disponible en fondo 32 cm (sin incremento) <sup>i</sup> Todos los módulos se sirven montados



### h.35 cm

|                    | ancho 32,4 | ancho 47,6 | ancho 62,8 | ancho 78  | ancho 93,2 | ancho 123,6 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Referencia         | MDH-21     | MDH-22     | MDH-24     | MDH-25    | MDH-23     | MDH-26      |
| Puntos             | 79         | 96         | 111        | 124       | 141        | 179         |
| Con tacos / Colgar | 91 / 89    | 108 / 106  | 123 / 121  | 136 / 134 | 153 / 151  | 197 / 194   |





### h.51 cm

|                    | ancho 32,4 | ancho 47,6 | ancho 62,8 | ancho 78  | ancho 93,2 | ancho 123,6 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Referencia         | MDH-31     | MDH-32     | MDH-34     | MDH-35    | MDH-33     | MDH-36      |
| Puntos             | 102        | 122        | 142        | 159       | 179        | 230         |
| Con tacos / Colgar | 114 / 112  | 134 / 132  | 154 / 152  | 171 / 169 | 191 / 189  | 248 / 245   |


## Diáfano Flank para apilar sobre módulos Addliving

Ancho fuelle

- <sup>i</sup> Restar precio de la tapa del módulo (ver tabla: Descuento módulo) <sup>i</sup> Piezas metálicas lacadas <sup>i</sup> Sin trasera <sup>i</sup> Sustituir la tapa por el diáfano metálico  
<sup>i</sup> Disponible en fondo 32 cm (sin incremento) <sup>i</sup> Hueco útil h.14 cm <sup>i</sup> Restar 2 cm a la medida del ancho de la mesita.



| Ancho módulo | Descuento módulo |
|--------------|------------------|
| 32,4 cm      | -13 ptos.        |
| 47,6 cm      | -20 ptos.        |
| 62,8 cm      | -27 ptos.        |
| 78 cm        | -33 ptos.        |
| 93,2 cm      | -40 ptos.        |
| 123,6 cm     | -54 ptos.        |



|            | ancho fuelle: mín.30,4 - máx.121,6 cm |
|------------|---------------------------------------|
| Referencia | DX-20                                 |
| Puntos     | 87 m.l + 127                          |

1. Elegir un módulo Addliving
2. Retirar la tapa de 3 cm
3. Sustituir por el diáfano metálico
4. Módulo final



# Cálculo interactivo

## Encimera cristal / cristal lacado

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 91.2 cm

Fondo = 45 cm

Puntos = 76 ptos.

Puntos lacado = 103 ptos.

## Zócalo a medida

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 121.6 cm

Fondo = 40 cm

Puntos h.4-10 cm = 47 ptos.


Puntos h.10-20 cm = 94 ptos.

# Complementos para mesitas y cómodas

## Encimera cristal lacado

- Cristal óptico templado
- Para cristal lacado indicar acabado



| Módulo.   | Ref.     | Fondo (B) |
|-----------|----------|-----------|
| Outline   | BFx-xx   | 44,9 cm   |
| Top       | MDT/S-xx | 45 cm     |
| Dressbox  | WDC-xx   | 44,6 cm   |
| AddLiving | DDC-xx   | 42,8 cm   |




| Encimera a medida. Grueso 0,6 cm (precio por m²) |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Referencia                                       | EC-F |
| Cristal                                          | 186  |
| Cristal lacado                                   | 252  |

## Zócalo a medida




- Precio por metro lineal (Sumar A+B)
- Incluye tacos reguladores



| Zócalo alto de 4 a 10 cm |         | Zócalo alto de 10 a 20 cm | Tarima de grueso 5 cm / Fondo 48 cm |
|--------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------|
| Referencia               | KZB-ESP | KZA-ESP                   | DTR-5                               |
| Puntos                   | 29 m.l. | 58 m.l.                   | 77 m.l.                             |



## Patas y tacos reguladores



| pata apoyo módulos colgados |         | (siempre en color negro) |              | (siempre en color negro) |      |
|-----------------------------|---------|--------------------------|--------------|--------------------------|------|
| Referencia                  | XDC-15M | pata redonda             | juego 4 uds. | 4 tacos reguladores      | KX-R |
| Puntos                      | 15      | KX-P1R                   | KX-P4R       | 6                        |      |
|                             |         | 5                        | 20           |                          |      |


# Patas metálicas para módulos

## Patas de pletina

h.16 / 24 cm

- ① Escoger ancho inferior respecto al ancho del módulo / mesita ① Para módulos o mesitas de fondo 44,6 - 45 cm
- ① Indicar acabado lacado
- ① Incluye tacos reguladores

⚠ Para módulos anclados a pared. Obligatorio




|                   | ancho 38      | ancho 53,2    | ancho 68,4    | ancho 83,6    | ancho 98,8    | ancho 114     |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Referencia</b> | <b>DPM-13</b> | <b>DPM-14</b> | <b>DPM-15</b> | <b>DPM-16</b> | <b>DPM-17</b> | <b>DPM-18</b> |
| h.16 cm           | 148           | 156           | 163           | 171           | 179           | 186           |
| <b>Referencia</b> | <b>DPM-23</b> | <b>DPM-24</b> | <b>DPM-25</b> | <b>DPM-26</b> | <b>DPM-27</b> | <b>DPM-28</b> |
| h.24 cm           | 156           | 164           | 171           | 179           | 187           | 194           |

## Patas de tubo

h.16 / 24 cm

- ① Escoger ancho inferior respecto al ancho del módulo / mesita ① Para módulos o mesitas de fondo 44,6 - 45 cm
- ① Indicar acabado lacado
- ① Incluye tacos reguladores

⚠ Para módulos anclados a pared. Obligatorio






|                   | ancho 48,4    | ancho 63,6    | ancho 78,8    | ancho 94      | ancho 109,2   |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Referencia</b> | <b>DPR-13</b> | <b>DPR-14</b> | <b>DPR-15</b> | <b>DPR-16</b> | <b>DPR-17</b> |
| h.16 cm           | 190           | 197           | 203           | 209           | 214           |
| <b>Referencia</b> | <b>DPR-23</b> | <b>DPR-24</b> | <b>DPR-25</b> | <b>DPR-26</b> | <b>DPR-27</b> |
| h.24 cm           | 194           | 201           | 207           | 213           | 218           |

## Refuerzos para módulos colgados

- ① Para DPI: Indicar acabado lacado.

- ① XN siempre en gris metalizado

- ① Vista frontal y lateral





|                   | alto 16 cm    | alto 24 cm    | Refuerzo inferior. Colgado a pared |
|-------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Referencia</b> | <b>DPI-00</b> | <b>DPI-01</b> | <b>XN</b>                          |
| Puntos            | 44            | 45            | 13                                 |

# Mesitas OX

## Mesitas OX


- ❶ Opción encimera: Laminado o lacado
- 📦 Opción Cómic en sobres laminados.



|            | h.40 cm / ø 45 cm | h.50 cm / ø 45 cm |
|------------|-------------------|-------------------|
| Referencia | MN-5              | MN-4              |
| Laminado   | 123               | 132               |
| Lacado     | 227               | 236               |

## Consideraciones técnicas - Mesitas OX

- ❶ Opción encimera de cristal lacado




| PIEZAS.                                        | ESPESOR. |
|------------------------------------------------|----------|
| Ⓐ Patas: chapa acero lacado (lacado)           | 0,5 cm   |
| Ⓑ Decorativo: Madera de haya (teñida o lacada) | ø5 cm    |
| Ⓒ Encimera: Tablero laminado.                  | 3 cm     |

# Mesitas Nit

## Mesitas Nit


- ❶ Opción encimera: Laminado, DM lacado o cristal lacado
- ❷ Opción Cómico en sobres laminados.



|              | h.32 cm / ø 45 cm |  | h.42 cm / ø 45 cm |  | h.52 cm / ø 45 cm |  |
|--------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| Referencia   | MN-1              |  | MN-2              |  | MN-3              |  |
| Laminado     | 77                |  | 120               |  | 139               |  |
| DM (Cristal) | 146 (+85)         |  | 189 (+85)         |  | 208 (+85)         |  |

## Consideraciones técnicas - Mesitas Nit

- ❶ Sobre de DM. Opción encimera de cristal lacado





| PIEZAS.                               | ESPESOR.     |
|---------------------------------------|--------------|
| ❶ Patas: chapa acero (lacado).        | 0,4 cm       |
| ❷ Sobre: laminado / DM (lacado).      | 1,9 / 1.6 cm |
| ❸ Encimera: cristal lacado (opcional) | 0,6 cm       |

# Mesitas Eclipse

## Mesitas Eclipse

❶ La opción lacado incluye el lacado del sobre y de las patas

❷ Opción Cómic




❶ Indicar mano: I ó D / En el dibujo: D


| h.48 cm / ø 50 cm |      | h.36 cm / Segmento circular ø 42 cm |  |
|-------------------|------|-------------------------------------|--|
| Referencia        | MN-6 | MN-7                                |  |
| Laminado          | 51   | 38                                  |  |
| Lacado            | 84   | 63                                  |  |

## Consideraciones técnicas - Mesitas Eclipse

❶ Opción encimera de cristal lacado



| PIEZAS.                             | ESPESOR. |
|-------------------------------------|----------|
| ❶ Pata trasera: Tablero laminado.   | 3 cm     |
| ❷ Pata delantera: Tablero laminado. | 1,9 cm   |
| ❸ Sobre: Tablero laminado.          | 3 cm     |





## Notas



# Cálculo interactivo

## Espejo. Base laminada gr.3 cm

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm

Alto = 150 cm

Puntos = 187 ptos.

## Espejo. Base laminada gr.5 cm

- Introduce las medidas en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 80 cm


Alto = 150 cm

Puntos = 245 ptos.

# Espejos: Base laminada


## Espejo con base de tablero laminado gr.3 cm

Indicar el acabado del tablero laminado. Espejo de 52x162 cm




| Referencia | LE-180 |
|------------|--------|
| Laminado   | 151    |

Disponible en grueso 1,9 cm



| ancho y alto fuelle |        |
|---------------------|--------|
| Referencia          | LE-F   |
| Laminado            | 156 m² |

## Espejo con base de tablero laminado gr.5 cm



| ancho y alto fuelle |        |
|---------------------|--------|
| Referencia          | LE5-F  |
| Laminado            | 204 m² |


# Espejos: Base DM

## Consideraciones técnicas


- Modelos preparados para colgar
- Repisa con 7 cm útiles. Preparados para colgarse en dos orientaciones  
Bandeja inferior o superior
- La base y la repisa van siempre lacadas

### COMPONENTES. ESPESOR.

- (A) Base: tablero de DM lacado 1,6 cm  
(B) Espejo: canto pulido 3 mm  
(C) Repisa: chapa acero lacado 1,5 mm



## Espejos sin repisa



|            | Ø 40 cm | Ø 60 cm | 40x40 cm | 60x60 cm | 60x180 cm |
|------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| Referencia | EJ-01   | EJ-02   | EJ-03    | EJ-04    | EJ-13     |
| Puntos     | 120     | 196     | 115      | 161      | 338       |

## Espejos con repisa



|            | 40x40 cm | 40x85 cm |
|------------|----------|----------|
| Referencia | EJ-07    | EJ-08    |
| Puntos     | 114      | 158      |



|            | 60x60 cm | 60x85 cm |
|------------|----------|----------|
| Referencia | EJ-11    | EJ-12    |
| Puntos     | 155      | 191      |



# Estante Tony


## Tony: Estante expositor con iluminación. Detalles

Estante expositor con iluminación led. Incluye transformador y pulsador regulador de intensidad.

Información técnica: Potencia 9,6 W/m - Temperatura 3500 K

Opción cargador USB (Tipo A + Tipo C): +58 ptos.

\*El transformador va incluido y queda completamente oculto. Conexión directa a 220 V. Incluye interruptor.




| COMPONENTES.                     | ESPESOR.     |
|----------------------------------|--------------|
| Ⓐ Frontal: tablero laminado o DM | 1 cm         |
| Ⓑ Estructura: tablero atamorado  | 6 cm         |
| Ⓒ Tira led con difusor           | 0.5 x 1.3 cm |

## Estante Tony · Laminado

① Se aconseja la preinstalación del punto de luz de la pared para un cableado oculto

② Indicar ubicación del pulsador (I/D)




|            | ancho 100 | ancho 125 | ancho 150 | ancho 175 | ancho 200 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Referencia | EL-100    | EL-125    | EL-150    | EL-175    | EL-200    |
| Con LED    | 106       | 113       | 122       | 129       | 137       |
| Sin LED    | 77        | 83        | 90        | 96        | 102       |

## Estante Tony · DM Perforado

① Se aconseja la preinstalación del punto de luz de la pared para un cableado oculto

② Indicar ubicación del pulsador (I/D)






|            | ancho 100 | ancho 125 | ancho 150 | ancho 175 | ancho 200 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Referencia | EL-100D   | EL-125D   | EL-150D   | EL-175D   | EL-200D   |
| Con LED    | 205       | 223       | 238       | 253       | 270       |
| Sin LED    | 176       | 193       | 206       | 220       | 235       |

# Estantes soporte oculto con led

## Estantes a pared con soporte oculto y con led. Grueso 3 cm

- ❶ Pulsador con regulación de intensidad. Indicar mano. USB opcional Tipo A+C (+58 pts.)
- ❷ Ancho mín. 59,6 cm y fondo mín. 19 cm



Referencia

ancho a medida (máx. 210 cm)




EQ3L-SM

Laminado

128 m.l (mín. 53 pts.)

## Estantes a pared con soporte oculto y con led + USB. Grueso 5 cm

- ❶ Pulsador con regulación de intensidad. Indicar mano
- ❷ Ancho mín. 59,6 cm y fondo mín. 16 cm



Referencia



mayor que 100

EQ5L-SM

Laminado

206 m.l (mín. 60 pts.)

- ❶ El pulsador y la toma USB quedan alineadas
- ❷ Potencia 9,6 W/m - 3500 K
- ❸ Fuente de alimentación exterior
- ❹ Pulsador: dimmer con regulación de potencia



CABEZALES:  
A SUELO

CABEZALES:  
PARA COLGAR

CAMAS:  
BASES

MESITAS Y  
CÓMODAS



# Cálculo interactivo

## Estante con led 3 cm. Soporte oculto

- ❶ Introduce las medidas en cm.
- ❷ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Puntos = 128 pts.

## Estante con led 5 cm. Soporte oculto

- ❶ Introduce las medidas en cm.
- ❷ No sobrepasar las medidas máx. y mín.



Ancho = 100 cm

Puntos = 206 pts.

# Estantes Fly y Nest

## Estante Fly: DM Lacado



- ① Elementos metálicos siempre lacados.  
La laca del metal y del estante pueden ser diferentes.  
Ver acabados



| Referencia | EFM-1I | EFM-1D |
|------------|--------|--------|
| Puntos     | 51     | 51     |

## Estante Fly: Madera






- ① Elementos metálicos siempre lacados.  
La laca del metal y del estante pueden ser diferentes.  
Opción madera teñida  
Ver acabados.



| Referencia | EF-1I | EF-1D |
|------------|-------|-------|
| Puntos     | 76    | 76    |

## Estante Fly recto: Laminado



- ① Elementos metálicos siempre lacados.  
Con soporte oculto.



|            | ancho 30,4 | ancho 45,6 | ancho 60,8 | ancho 76 | ancho 91,2 |
|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Referencia | EQ5-30X    | EQ5-45X    | EQ5-60X    | EQ5-76X  | EQ5-91X    |
| Puntos     | 90         | 98         | 105        | 111      | 117        |

## Estante Nest grueso 3 y 5 cm

- ① Interior laminado.  
Elementos metálicos siempre lacados.  
Ver acabados.




| Referencia | EN-3 | EN-5 |
|------------|------|------|
| Puntos     | 42   | 54   |

# Estantes y accesorio Nest

## Estantes a pared con soporte oculto. Grueso 3 cm


- ❶ Ancho mínimo 30 cm y fondo mínimo 16 cm
- 📦 Disponible opción canto Cómic



| ancho a medida (máx. 210 cm) |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Referencia                   | EQ3-SM                 |
| Laminado                     | 66 m.l (mín. 53 ptos.) |
| Lacado                       | 82 m.l (mín. 53 ptos.) |

## Accesorio Nest para estantes de grueso 3 cm


- ❶ Elementos metálicos siempre lacados. Ver acabados



| Referencia | ENL-3 |
|------------|-------|
| Lacado     | 36    |

## Estantes a pared con soporte oculto. Grueso 5 cm


- ❶ Ancho mínimo 30 cm y fondo mínimo 16 cm
- 📦 Disponible opción canto Cómic



| ancho a medida (máx. 210 cm) |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Referencia                   | EQ5-SM                 |
| Laminado                     | 82 m.l (mín. 60 ptos.) |
| Lacado                       | 98 m.l (mín. 60 ptos.) |

## Accesorio Nest para estantes de grueso 5 cm

- ❶ Elementos metálicos siempre lacados. Ver acabados



| Referencia | ENL-5 |
|------------|-------|
| Lacado     | 47    |

CABEZALES:  
A SUELO  
CABEZALES:  
PARA COLGAR  
CAMAS:  
BASES  
MESITAS Y  
CÓMODAS



# Cálculo interactivo

### Estante 3 cm. Soporte oculto.

- ❶ Introduce las medidas en cm.
- ❷ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Puntos = 66 ptos.  
Puntos lacado = 82 ptos.

### Estante 5 cm. Soporte oculto.

- ❶ Introduce las medidas en cm.
- ❷ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm


Puntos = 82 ptos.  
Puntos lacado = 98 ptos.

# Módulos metálicos. Para colgar

## Consideraciones técnicas




⚠ No admite medida especial

Los módulos metálicos están preparados para colgar.






| COMPONENTES.                             | ESPESOR. |
|------------------------------------------|----------|
| (A) Estructura: Chapa acero lacado.      | 2 mm     |
| (B) Estantes: Tablero laminado o lacado. | 3 cm     |
| (C) Trasera: Tablero laminado o lacado.  | 1,6 cm   |

## Módulos metálicos para colgar - Fondo 15 cm



|                | ancho 19 cm   | ancho 35 cm   | ancho 51 cm   |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Referencia     | <b>MMJ211</b> | <b>MMJ121</b> | <b>MMJ131</b> |
| Puntos         | 55            | 57            | 64            |
| Lacado estante | +2            | +3            | +5            |
| Lacado trasera | +2            | +2            | +3            |

## Módulos metálicos para colgar - Fondo 25 cm




|                | ancho 35 cm   | ancho 35 cm   | ancho 51 cm   |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Referencia     | <b>MMJ222</b> | <b>MMJ322</b> | <b>MMJ232</b> |
| Puntos         | 80            | 86            | 90            |
| Lacado estante | +6            | +6            | +8            |
| Lacado trasera | +4            | +7            | +6            |

# Estantería Flank

## Como configurar?


⚠ No admite medida especial de altura ni fondo ⓘ Estantería sin trasera. ⓘ Permite la inserción de módulos.

1 Partir de 1 módulo base y los módulos intercalables necesarios.  
El estante inferior del módulo base va a suelo. Los costados metálicos y el estante superior del módulo base sirven como cierre.




Módulo base: 1 ud. Módulos intercalables: 2 uds.

2 Apilar los módulos intercalables sobre el estante inferior del módulo base. Cerrar con el resto de módulo base (laterales y estante superior)  
El módulo base incluye tacos reguladores.




### Módulo Flank: Base h.42 cm

📦 Versión Cómic disponible para los estantes  
ⓘ Piezas metálicas lacadas. Indicar acabado




### Módulo Flank: Intercalable h.37 cm



| ancho fuelle (mín. 20 - máx.280 cm) - A partir de 120 cm se recomienda añadir módulos insertados |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Referencia                                                                                       | EX-01        | EX-02        |
| Puntos                                                                                           | 94 m.l + 180 | 46 m.l + 171 |

### Módulos para insertar: Cajones


ⓘ Indicar tirador. Tirador Top en horizontal



|             | ancho 30,4 cm | ancho 45,6 cm |
|-------------|---------------|---------------|
| Referencia  | JAS-21        | JAS-22        |
| Puntos      | 104           | 111           |
| Tirador Top | 106           | 119           |

### Módulos para insertar: Puertas h.32 cm

ⓘ Indicar tirador. Tirador Top en vertical u horizontal: indicar en el pedido.  
ⓘ Indicar mano: I ó D



|            | ancho 30,4 cm | ancho 45,6 cm | ancho 91,2 cm |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Referencia | JAP-21        | JAP-22        | JAP-23        |
| Puntos     | 56            | 63            | 108           |
|            | 57            | 67            | 116           |

# Cálculo interactivo

CABEZALES:  
A SUELO  
CABEZALES:  
PARA COLGAR  
CAMAS:  
BASES  
MESITAS Y  
CÓMODAS



## Módulo Base. Estantería Flank

ⓘ Introduce las medidas en cm.  
ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Puntos EX-01 = 274 ptos.

## Módulo Intercalable. Estantería Flank

ⓘ Introduce las medidas en cm.  
ⓘ No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Puntos EX-02 = 217 ptos.




Mesa Levita para Paralex

Configuración

- 1

Indica el ancho para la mesa con distanciador.  
Distanciador disponible en 2 versiones: Laminado y Ona.  
Distanciador con rebaje para zócalo de 3 x 10 cm. Luz led opcional
- 2

Añade el plafón delantero (del mismo ancho que la mesa).  
Combínalo con un cabezal Paralex con el mismo plafón delantero.  
Plafón disponible en grueso 1,9 / 3 / 5 cm. Ver pág. siguiente.



Levita + Paralex. Sin plafón delantero

1 Paralex con mesa Levita

Ancho fuelle / h.105 cm

- i

Plafón delantero no incluido. Ver pág.siguiente
- i

Opción led +85 pts.
- i

Con rebaje para zócalo (3 x 10 cm)
- i

Con refuerzos metálicos (vistos por la parte inferior)

i

Introduce las medidas en cm.

i

No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 150 cm



Led superior.

Led lateral.

Puntos laminado= 257 pts.

Puntos ona = 376 pts.

| Ancho  | Paralex: Laminado |
|--------|-------------------|
| 100 cm | 222 pts.          |
| 120 cm | 236 pts.          |
| 140 cm | 250 pts.          |
| 150 cm | 257 pts.          |
| 160 cm | 264 pts.          |
| 170 cm | 271 pts.          |
| 190 cm | 285 pts.          |
| 200 cm | 292 pts.          |



| Ancho  | Paralex: Ona |
|--------|--------------|
| 105 cm | 308 pts.     |
| 120 cm | 331 pts.     |
| 140 cm | 361 pts.     |
| 150 cm | 376 pts.     |
| 160 cm | 390 pts.     |
| 170 cm | 405 pts.     |

|            | Paralex laminado | Paralex Ona   |
|------------|------------------|---------------|
| Referencia | TL-2F            | TL-2FO        |
| Puntos     | 70 m.l + 152     | 149 m.l + 152 |

Ejemplo: Cálculo de puntos


Ejemplo: Mesa Levita con cabezal Paralex de ancho 175 cm

- 1

ref.TL-2F Paralex Laminado con mesa = (1,75m \* 70 m.l) + 152 = 275 pts.
- 2

ref.CL3-HL Plafón delantero 3 cm horizontal = (1,75m \* 60 m.l) + 28 = 133 pts.

Total = 275 + 133 = 408 pts.



# Mesa Levita para Paralex

## 2 Plafón delantero. Grueso 1,9 cm

Ancho fuelle / h.85 cm

1 Pedir el plafón del mismo ancho que el Paralex con mesa Levita

Detalle estructura

| Ancho  | Plafón 1,9 cm |
|--------|---------------|
| 100 cm | 58 ptos.      |
| 120 cm | 66 ptos.      |
| 140 cm | 74 ptos.      |
| 150 cm | 78 ptos.      |
| 160 cm | 81 ptos.      |
| 170 cm | 85 ptos.      |
| 190 cm | 93 ptos.      |
| 200 cm | 97 ptos.      |

| Veta horizontal | Veta vertical |
|-----------------|---------------|
| CL2-HL          | CL2-VL        |
| 39 m.l + 19     |               |

## 2 Plafón delantero. Grueso 3 cm

Ancho fuelle / h.85 cm

1 Pedir el plafón del mismo ancho que el Paralex con mesa Levita

Detalle estructura

| Ancho  | Plafón 3 cm |
|--------|-------------|
| 100 cm | 88 ptos.    |
| 120 cm | 100 ptos.   |
| 140 cm | 112 ptos.   |
| 150 cm | 118 ptos.   |
| 160 cm | 124 ptos.   |
| 170 cm | 130 ptos.   |
| 190 cm | 142 ptos.   |
| 200 cm | 148 ptos.   |

| Veta horizontal | Veta vertical |
|-----------------|---------------|
| CL3-HL          | CL3-VL        |
| 60 m.l + 28     |               |

## 2 Plafón delantero. Grueso 5 cm

Ancho fuelle / h.85 cm

1 Pedir el plafón del mismo ancho que el Paralex con mesa Levita

Detalle estructura

| Ancho  | Plafón 5 cm |
|--------|-------------|
| 100 cm | 117 ptos.   |
| 120 cm | 130 ptos.   |
| 140 cm | 143 ptos.   |
| 150 cm | 150 ptos.   |
| 160 cm | 156 ptos.   |
| 170 cm | 163 ptos.   |
| 190 cm | 176 ptos.   |
| 200 cm | 182 ptos.   |

| Veta horizontal | Veta vertical |
|-----------------|---------------|
| CL5-HL          | CL5-VL        |
| 65 m.l + 52     |               |

CABEZALES:  
A SUELO  
CABEZALES:  
PARA COLGAR  
CAMAS:  
BASES  
MESITAS Y  
CÓMODAS



# Cálculo interactivo

Plafón delantero: grueso 2 cm

- 1 Introduce las medidas del cabezal en cm.
- 1 No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 150 cm

Puntos = 78 ptos.

Plafón delantero: grueso 3 cm

- 1 Introduce las medidas del cabezal en cm.
- 1 No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 150 cm

Puntos = 118 ptos.

Plafón delantero: grueso 5 cm

- 1 Introduce las medidas del cabezal en cm.
- 1 No sobrepasar las medidas máx. y mín.



Ancho = 150 cm

Puntos = 150 ptos.

# Mesa Levita

## Mesa Levita para colgar a pared con panel inferior



- ① Con refuerzos metálicos ocultos
- ① Con rebaje para zócalo (2 x 10 cm)



|            | ancho 100 | ancho 125 | ancho 150 | ancho 175 | ancho 200 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Referencia | TL-1I     | TL-2I     | TL-3I     | TL-4I     | TL-5I     |
| Puntos     | 155       | 175       | 201       | 224       | 264       |

## Mesa Levita para colgar a pared con panel superior

- ① Con refuerzos metálicos ocultos




|                | ancho 100 | ancho 125 | ancho 150 | ancho 175 | ancho 200 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Referencia     | TL-1S     | TL-2S     | TL-3S     | TL-4S     | TL-5S     |
| Puntos         | 145       | 164       | 188       | 211       | 249       |
| Lacado trasera | +21       | +26       | +31       | +37       | +42       |



# Mesa Levita 2.0

## Levita 2.0 - Detalles



Mesa de estudio para colgar a pared. Tablero atamborado con refuerzos metálicos ocultos.  
Indicar el acabado de cada una de las partes: A, B y C




| COMPONENTES.                           | ESPEJOR. |
|----------------------------------------|----------|
| Ⓐ Sobre: tablero laminado atamborado   | 5 cm     |
| Ⓑ Trasera: tablero laminado atamborado | 3 cm     |
| Ⓒ Lateral: tablero laminado            | 1,9 cm   |
| Ⓓ Accesorio divisor: tablero laminado  | 1 cm     |

## Levita 2.0 - Mesa para colgar a pared

- ⓘ Con refuerzos metálicos ocultos
- ⓘ Indicar mano I / D



I: Izquierda




D: Derecha

|            | ancho 105 | ancho 130 | ancho 155 | ancho 180 | ancho 205 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Referencia | TL-1L     | TL-2L     | TL-3L     | TL-4L     | TL-5L     |
| Puntos     | 183       | 205       | 225       | 267       | 286       |

## Levita 2.0 - Accesorio divisor

- ⓘ Sin mano



|            | ancho 30 |
|------------|----------|
| Referencia | TL-AD    |
| Puntos     | 17       |

# Cálculo interactivo

## Panelado laminado: grueso 2 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 100 cm

Puntos = 65 ptos.

## Panelado laminado: grueso 3 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 100 cm

Puntos = 99 ptos.

## Panelado laminado: grueso 5 cm

- Introduce las medidas del cabezal en cm.
- No sobrepasar las medidas máx. y mín.

Ancho = 100 cm

Alto = 100 cm




Puntos = 128 ptos.

# Tableros para panelar

## Panelado: grueso 2 cm (macizo)

Ancho y alto fuelle

- Sin rebaje para zócalo. Con rebaje ver cabezales a suelo
- Incluye herraje para colgar
- Versión Cómic disponible






|            | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Referencia | CL2-H                      | CL2-V         |
| Puntos     | 46 metro <sup>2</sup> + 19 |               |

## Panelado: grueso 3 cm (macizo)

Ancho y alto fuelle

- Sin rebaje para zócalo. Con rebaje ver cabezales a suelo
- Incluye herraje para colgar
- Versión Cómic disponible






|            | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Referencia | CL3-H                      | CL3-V         |
| Puntos     | 71 metro <sup>2</sup> + 28 |               |

## Panelado: grueso 5 cm (atamborado)

Ancho y alto fuelle

- Sin rebaje para zócalo. Con rebaje ver cabezales a suelo
- Incluye herraje para colgar
- Versión Cómic disponible




|            | Veta horizontal            | Veta vertical |
|------------|----------------------------|---------------|
| Referencia | CL5-H                      | CL5-V         |
| Puntos     | 76 metro <sup>2</sup> + 52 |               |

# Tiras led adhesivas

## Tiras led adhesivas (5x10 mm)

Se puede recortar la tira cada 2,5 cm


- ① LED COB. Luz indirecta cálida: 3000 K / 12V DC - 10 W/m. Con 2 metros de cable
- ① Las tiras se pueden recortar cada 2,5 cm
- ① Elige el transformador según el consumo total
- ⚠ Instalación a cargo del montador. Adhesivo incluido



| Ancho - Consumo | 48,5 cm - 4,9 W | 79 cm - 7,9 W | 109,5 cm - 11 W | 119,5 cm - 12 W | 206 cm - 20,6 W | 232,5 cm - 23,3 W | 247,5 cm - 24,8 W | 265 cm - 26,5 W | 300 cm - 30 W |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Referencia      | LED-485         | LED-790       | LED-1095        | LED-1195        | LED-2060        | LED-2325          | LED-2475          | LED-2650        | LED-3000      |
| Puntos          | 7               | 9             | 11              | 13              | 29              | 32                | 34                | 36              | 43            |


## Transformador, alargador y regleta

- ① Sumar el consumo de cada tira y comprobar si es necesario un segundo transformador
- ⚠ Instalación a cargo del montador.



|            | Fuente de alimentación 12V - Máx. 60W |
|------------|---------------------------------------|
| Referencia | MEL-01                                |
| Puntos     | 30                                    |


- ① Opcional:



|            | Alargador - 2 metros | Regleta |
|------------|----------------------|---------|
| Referencia | MEL-02               | MEL-06  |
| Puntos     | 4                    | 4       |

## Cargador USB Tipo A+C


- ① Instalación en montaje. Broca ø30 mm
- ⚠ Driver 12V no incluido. Min.15W



|            | Negro. Out: 2 x USB 5VDC / Max. 2x1A |
|------------|--------------------------------------|
| Referencia | MEL-09                               |
| Puntos     | 29                                   |


## Pulsador regulable - Interruptor On/Off inalámbrico

- ⚠ máx.24 W
- ⚠ Instalación a cargo del montador
- ① Taladro de ø14 mm



|            | Interruptor. Regulable |
|------------|------------------------|
| Referencia | MEL-03                 |
| Puntos     | 28                     |


- ⚠ máx.36 W
- ① Inalámbrico: RF (radio frecuencia)
- ① Instalación: con imán adhesivo o se puede usar como mando suelto.



|            | Interruptor inalámbrico. No regulable (On/Off) |
|------------|------------------------------------------------|
| Referencia | MEL-05                                         |
| Puntos     | 49                                             |

## Controlador doble

- ⚠ máx.36 W (2 salidas x 18 W).
- ① Controla uno o más LED desde 2 interruptores: Función conmutado.




|            | Conmutador doble. No regulable (On/Off) |
|------------|-----------------------------------------|
| Referencia | MEL-12                                  |
| Puntos     | 30                                      |

# Aplique Led recargable por USB

## Led inalámbrico con batería recargable por USB

Con sensor de proximidad


- ① Incluye cable para la recarga tipo USB-C. Se recomienda recargar con un cargador de móvil convencional: 5V - 1A
- ① Con regulación de intensidad / Temperatura variable: 3.000 - 4.000 - 6.000 K / Haz de luz de 150°
- ① Batería de Litio de 850 mAh / 400 ciclos de encendido de 20'
- ① Acabado: Anodizado mate




| Ancho - Consumo | 24 cm - 1W - 60 lm | 40 cm - 2W - 120 lm | 60 cm - 3W - 180 lm |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Referencia      | LED-24             | LED-40              | LED-60              |
| Puntos          | 56                 | 67                  | 92                  |

## Instalación. Aplique led inalámbrico

- ⚠ Instalación: El aplique incorpora unos imanes que permiten su extracción para la recarga.  
Pegar con adhesivo las 2 bases metálicas y adherir magnéticamente el aplique.



- ① Posición de los imanes en el aplique Led:




## Detalles. Aplique led inalámbrico


- ① Tiempo de carga:

| MODEL | INPUT    | Battery Icon | Time   |
|-------|----------|--------------|--------|
| 24 cm | 5V DC 1A | 1000 mAh     | 1:00 h |
| 40 cm | 5V DC 1A | 1500 mAh     | 1:30 h |
| 60 cm | 5V DC 1A | 2000 mAh     | 2:00 h |

- ① Incluye indicador de batería y varios modos de funcionamiento



- ① El modo auto apaga el aplique si la luz de la habitación es >250Lux



⚡ Esta luminaria es de clase III por lo que no debe conectarse a la toma tierra.

⚠ Aparato idóneo al montaje sobre superficies construidas con materiales de los cuales no se conocen las características de la inflamabilidad (ej. madera).

⚠ Aparato idóneo al montaje en o sobre superficies normalmente inflamables.


⚠ Para proteger el medio ambiente, no arrojar la luminaria al contenedor al final de su vida útil, llevarlo a los puntos de recogida a específicos previstos por la ley.

# Aplique Led recargable por USB

## Led inalámbrico con batería recargable por USB - Negro


Con sensor de proximidad

- ❶ Incluye cable para la recarga tipo USB-C. Recargar con un cargador de móvil convencional: 5V - 1A (no incluido)
- ❷ Sin regulación de intensidad / Temperatura 3.500 K
- ❸ Batería de Litio. Uso aprox. 15h.
- ❹ Acabado: Negro.




| Ancho                   | 35 cm                  | 45 cm                  | 70 cm                   | 80 cm                   |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Potencia - Flujo / Bat. | 1,1W - 55 lm / 290 mAh | 1,5W - 80 lm / 390 mAh | 2,3W - 115 lm / 550 mAh | 2,5W - 125 lm / 650 mAh |
| <b>Referencia</b>       | <b>LED-35</b>          | <b>LED-45</b>          | <b>LED-70</b>           | <b>LED-80</b>           |
| Puntos                  | 54                     | 56                     | 76                      | 78                      |

⚠ Instalación: El aplique incorpora unos imanes que permiten su extracción para la recarga. Pegar con adhesivo las 2 bases metálicas y adherir magnéticamente el aplique.



❶ Posición de los imanes en el aplique Led:





# Colchones

## Colchón Visco 17

Para arrastres (nidos) y camas abatibles horizontales



El colchón **Visco 17** ofrece un descanso firme con una suave adaptabilidad a la silueta del cuerpo gracias a sus 1,5 cm de viscoelástica.

Idóneo para camas plegables.

ALTURA: **17 cm**

|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 90x190         | 90x200         | 90x210         | 105x190        | 105x200        | 105x210        | 135x190        | 135x200        | 135x210        |
| Referencia | <b>CO1-901</b> | <b>CO1-902</b> | <b>CO1-903</b> | <b>CO1-051</b> | <b>CO1-052</b> | <b>CO1-053</b> | <b>CO1-351</b> | <b>CO1-352</b> | <b>CO1-353</b> |
| Puntos     | 217            | 234            | 253            | 245            | 266            | 288            | 308            | 335            | 364            |
|            | 150x190        | 150x200        | 150x210        | 160x190        | 160x200        | 160x210        | 180x190        | 180x200        | 180x210        |
| Referencia | <b>CO1-501</b> | <b>CO1-502</b> | <b>CO1-503</b> | <b>CO1-601</b> | <b>CO1-602</b> | <b>CO1-603</b> | <b>CO1-801</b> | <b>CO1-802</b> | <b>CO1-803</b> |
| Puntos     | 335            | 364            | 396            | 364            | 398            | 433            | 423            | 461            | 503            |

## Colchón Visco 21

Para camas abatibles verticales\* y Blink

\*Camas verticales sin cabezal plegable.



El colchón **Visco 21** aporta un descanso firme con una suave reducción de presiones en la silueta. Perfecto para aquellos que deseen un descanso con más firmeza.

ALTURA: **21 cm**

|            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 90x190         | 90x200         | 90x210         | 105x190        | 105x200        | 105x210        | 135x190        | 135x200        | 135x210        |
| Referencia | <b>CO2-901</b> | <b>CO2-902</b> | <b>CO2-903</b> | <b>CO2-051</b> | <b>CO2-052</b> | <b>CO2-053</b> | <b>CO2-351</b> | <b>CO2-352</b> | <b>CO2-353</b> |
| Puntos     | 217            | 234            | 253            | 245            | 266            | 288            | 308            | 335            | 364            |
|            | 150x190        | 150x200        | 150x210        | 160x190        | 160x200        | 160x210        | 180x190        | 180x200        | 180x210        |
| Referencia | <b>CO2-501</b> | <b>CO2-502</b> | <b>CO2-503</b> | <b>CO2-601</b> | <b>CO2-602</b> | <b>CO2-603</b> | <b>CO2-801</b> | <b>CO2-802</b> | <b>CO2-803</b> |
| Puntos     | 335            | 364            | 396            | 364            | 398            | 433            | 423            | 461            | 503            |

## Colchón Visco 29



El colchón **Visco 29** aporta un descanso firme con una suave reducción de presiones en la silueta.

ALTURA: **29 cm**

|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            | 90x190          | 90x200          | 90x210          | 105x190         | 105x200         | 105x210         | 135x190         | 135x200         | 135x210         |
| Referencia | <b>CO12-901</b> | <b>CO12-902</b> | <b>CO12-903</b> | <b>CO12-051</b> | <b>CO12-052</b> | <b>CO12-053</b> | <b>CO12-351</b> | <b>CO12-352</b> | <b>CO12-353</b> |
| Puntos     | 344             | 375             | 409             | 386             | 421             | 459             | 473             | 516             | 563             |
|            | 150x190         | 150x200         | 150x210         | 160x190         | 160x200         | 160x210         | 180x190         | 180x200         | 180x210         |
| Referencia | <b>CO12-501</b> | <b>CO12-502</b> | <b>CO12-503</b> | <b>CO12-601</b> | <b>CO12-602</b> | <b>CO12-603</b> | <b>CO12-801</b> | <b>CO12-802</b> | <b>CO12-803</b> |
| Puntos     | 514             | 562             | 613             | 562             | 613             | 670             | 657             | 719             | 786             |

# Colchones

## Colchones muelles ensacados



El colchón **Ensacado 23** es la opción perfecta para un dormitorio juvenil. Formado por un núcleo de muelles ensacados y acolchado con tejido Stretch de alto gramaje con tratamiento Airfresh y antiácaros.

**Dureza media.**

ALTURA: **23 cm**

|            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | 90x190   | 90x200   | 90x210   | 105x190  | 105x200  | 105x210  | 135x190  | 135x200  | 135x210  |
| Referencia | CO11-901 | CO11-902 | CO11-903 | CO11-051 | CO11-052 | CO11-053 | CO11-351 | CO11-352 | CO11-353 |
| Puntos     | 286      | 311      | 338      | 307      | 334      | 363      | 373      | 406      | 443      |
|            | 150x190  | 150x200  | 150x210  | 160x190  | 160x200  | 160x210  | 180x190  | 180x200  | 180x210  |
| Referencia | CO11-501 | CO11-502 | CO11-503 | CO11-601 | CO11-602 | CO11-603 | CO11-801 | CO11-802 | CO11-803 |
| Puntos     | 402      | 440      | 479      | 440      | 481      | 525      | 510      | 558      | 609      |



El colchón **Ensacado 27** se caracteriza por su gran confort y adaptabilidad del núcleo. Acolchado con tejido Stretch de alto gramaje con tratamiento Airfresh y antiácaros.

**Dureza media.**

ALTURA: **27 cm**

|            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | 90x190   | 90x200   | 90x210   | 105x190  | 105x200  | 105x210  | 135x190  | 135x200  | 135x210  |
| Referencia | CO10-901 | CO10-902 | CO10-903 | CO10-051 | CO10-052 | CO10-053 | CO10-351 | CO10-352 | CO10-353 |
| Puntos     | 330      | 359      | 390      | 363      | 396      | 431      | 435      | 475      | 518      |
|            | 150x190  | 150x200  | 150x210  | 160x190  | 160x200  | 160x210  | 180x190  | 180x200  | 180x210  |
| Referencia | CO10-501 | CO10-502 | CO10-503 | CO10-601 | CO10-602 | CO10-603 | CO10-801 | CO10-802 | CO10-803 |
| Puntos     | 469      | 512      | 559      | 512      | 560      | 611      | 597      | 653      | 714      |

## Colchones muelles bicónicos



El colchón **Bicónico 16/21** está compuesto por un núcleo de muelles de doble cono de gran calidad y excelente soporte. Acolchado con tejido Stretch con tratamiento Airfresh y antiácaros.

**Dureza alta.**

ALTURA: **16 cm** [Para camas nido y camas abatibles horizontales]

ALTURA: **21 cm** [Para abatibles verticales sin cabezal y Blink]

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         | 90x190  | 90x200  | 90x210  | 105x190 | 105x200 | 105x210 | 135x190 | 135x200 | 135x210 |
| h.16 cm | CO7-901 | CO7-902 | CO7-903 | CO7-051 | CO7-052 | CO7-053 | CO7-351 | CO7-352 | CO7-353 |
| h.21 cm | CO6-901 | CO6-902 | CO6-903 | CO6-051 | CO6-052 | CO6-053 | CO6-351 | CO6-352 | CO6-353 |
| Puntos  | 205     | 221     | 247     | 230     | 255     | 287     | 266     | 295     | 333     |
|         | 150x190 | 150x200 | 150x210 | 160x190 | 160x200 | 160x210 | 180x190 | 180x200 | 180x210 |
| h.16 cm | CO7-501 | CO7-502 | CO7-503 | CO7-601 | CO7-602 | CO7-603 | CO7-801 | CO7-802 | CO7-803 |
| h.21 cm | CO6-501 | CO6-502 | CO6-503 | CO6-601 | CO6-602 | CO6-603 | CO6-801 | CO6-802 | CO6-803 |
| Puntos  | 291     | 315     | 356     | 315     | 351     | 397     | 364     | 406     | 461     |