

# ADDBOX

## TARIFA TÉCNICA



# Índice

## Información técnica

Presentación	4
Tipología de frentes	8
Trasera Strato	10
Tiradores	11
Cómo realizar un pedido	12
Acabados	14
Datos técnicos	16
Medidas especiales	18

## Modulación Addbox

Características y desarrollo	20
Elementos a suelo	24
Elementos para apoyar	30
Elementos para colgar	34

## Estantes, frentes y accesorios

Estantes	38
Puertas	40
Soluciones de escritorio	50
Cajones	51
Divisores	52
Accesorios	53

## Instrucciones de montaje

Elementos a suelo	62
Elementos para colgar	64
Estantes con led	68

### Importante

Las fotografías pueden no presentar fielmente los colores y acabados de los muebles debido a la mejora y actualización periódica de los mismos. Consulta la tarifa y el muestrario de acabados actualizado en la web [www.lagrama.es](http://www.lagrama.es)



# MODULACIÓN ADDBOX

## Características modulación Addbox:

- Todos los huecos tienen una altura de 29 cm; excepto en los elementos a suelo, donde el hueco inferior tiene una altura de 36 cm para enrasar con la altura de escritorio.
- Elementos preparados para combinar con las alturas de los módulos ADD Living.
- Bajo demanda se puede modificar la distribución de huecos.



# COMBINA ACABADOS

Se puede elegir el acabado de la trasera, de los montantes o del conjunto de estantes.

 Canto cómic disponible.



# Tipología de acabados de frentes



## Laminado

Ver laminados pág. 14.  
Con 22 opciones de acabados.



**veta vertical**  
puertas batientes,  
plegables y  
divisores.




**veta horizontal**  
cajones y puertas  
abatibles, elevables.

El acabado laminado se puede aplicar en los frentes de:

- Cajones
- Puertas batientes
- Puertas abatibles y elevables
- Puertas plegables

Los frentes laminados incorporan un rebaje como tirador.



## Lacado

Ver lacados pág. 15.  
Con 17 opciones de acabados.  
**Opción color cliente según carta Pantone/NCS/RAL, necesario enviar código. Incremento + 150 puntos por cada color especial.**

El acabado lacado se puede aplicar en los frentes de:

- Cajones
- Puertas batientes
- Puertas abatibles y elevables
- Puertas plegables

Los frentes lacados incorporan un rebaje como tirador.



## Cristal lacado

Ver acabados pág. 15.  
Frente de **cristal lacado** con 17 opciones de acabados.

El acabado cristal se puede aplicar en los frentes de:


- Cajones
- Puertas batientes
- Puertas abatibles y elevables
- Puertas plegables

Los frentes cristal incorporan un rebaje como tirador.



## AV

Ver laminados pág. 14.  
Con 22 opciones de acabados.  
Para indicar el color de cada lama, hacerlo de izquierda a derecha, como se muestra a continuación.




El acabado AV sólo se puede aplicar en los frentes de:

- Puertas batientes
- Puertas plegables


 Opción cómic disponible.  
Mismo acabado para canto y lamas.

Los frentes incorporan un rebaje como tirador.



## AV cristal

Ver acabados laminados y cristal lacado en pág. 14 y 15.  
Opción laminado + cristal lacado.  
Para indicar el color de cada lama, hacerlo de izquierda a derecha, como se muestra a continuación.




El acabado AV cristal sólo se puede aplicar en los frentes de:

- Puertas batientes
- Puertas plegables

 Opción cómic disponible.  
Mismo acabado para canto y lamas.

Los frentes incorporan un rebaje como tirador.



## Vitrinas

Elegir opción del color del marco, ver pág. 15.  
**Frente en cristal templado transparente.**  
Marco de 5 x 1.6 cm laminado.

El acabado vitrina sólo se puede aplicar en los frentes de:


- Puertas batientes
- Puertas abatibles y elevables
- Puertas plegables

Los frentes vitrina incorporan un rebaje como tirador.


## Trasera Strato

Ofrecemos como opción la trasera Strato para asignar diferentes acabados a cada hueco.

La cantidad de acabados diferentes depende del nº de huecos del elemento.



Para indicar el color de cada hueco hacerlo de arriba a abajo, como se muestra a continuación:



## Tiradores

Los frentes de los elementos Addbox, pueden llevar un tirador bajo demanda.

Al ser el tirador una pieza opcional, los frentes no van taladrados ni marcados para su montaje.

Recomendamos un solo tirador por frente.



### Tirador Dot

No disponible en frentes de cristal.

**Incremento: +11 puntos**




### Tirador Label Cap

Disponible para todos los frentes excepto cajones con frente de cristal lacado.

**Incremento: +6 puntos**


⚠ Dependiendo del diseño será necesario incluir un tirador en los frentes cuyo galce quede inhabilitado por otro frente.

# Cómo realizar un pedido




DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	REF.	PT.	ACABADOS
<b>A</b> Addbox a suelo (x2)	91,2 x 34 x 234	MRB103	458	
<b>B</b> Addbox a suelo (x4)	45,6 x 34 x 234	MRB102	305	
<b>C</b> Montante cierre Addbox	3 x 34 x 234	MRB100	85	
<b>D</b> Puerta batiente vitrina Addbox (x4)	45,3 x 2,2 x 134,6	PVG-82	198	

• Total puntos: **3013**  
• Tirador: **Galce ADD Living**



Haya Blanco Disset Granito



DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	REF.	PT.	ACABADOS
<b>A</b> Puertas plegables Addbox (x2)	90,9 x 2,2 x 95,6	PDP-73	287	
<b>B</b> Addbox a suelo (x2)	91,2 x 34 x 202	MRB83	402	
<b>C</b> Montante cierre Addbox	3 x 34 x 202	MRB80	75	
<b>D</b> Addbox para apoyar (x2)	45,6 x 34 x 160	MPB102	205	
<b>E</b> Laterales ADD Living (x2)	1 x 45 x 35	DB1-2	14	
<b>F</b> Módulo ADD Living Pta. Abatible	152 x 45 x 32	DBA-27	238	
<b>G</b> Módulo ADD Living Diáfano	91,2 x 45 x 32	DBH-23	66	
<b>H</b> Módulo ADD Living 2 Ptas. Batientes	91,2 x 45 x 32	DBP-23SD	133	
<b>I</b> Encimera ADD Living	243,4 x 42,8 x 3	DB-3	107	
<b>J</b> Encimera ADD Living	91,3 x 42,8 x 3	DB-3	40	
<b>K</b> Zócalo (alto 7cm)	244,2 x 35 x 7	KZB-ESP	81	
<b>L</b> Zócalo (alto 7cm)	91,2 x 35 x 7	KZB-ESP	37	

• Total puntos: **2593**  
• Tirador: **Galce ADD Living**



Nogal Cendra Agua Marina Agua Marina

## Indicaciones

Todos los pedidos deben tener su dibujo de composición.

El montante de cierre es imprescindible para completar una columna. Cada elemento se conecta con el siguiente elemento y se completa la composición con un montante cierre.

Es imprescindible indicar la mano de apertura de las puertas.

Debe indicarse el acabado de todas las piezas como el conjunto de estantes, traseras y montantes.

Se pueden combinar elementos de diferentes alturas y anchos, siempre que no tengan tapa fuele.

La combinación de alturas entre elementos no incrementa el precio.

Para combinar profundidades y cambios de distribución, consultar incrementos en página 19.

Los elementos a suelo se servirán con rebaje para salvar zócalo (10 x 1,5 cm).

Bajo demanda se servirán sin rebaje.


Los elementos para colgar deben enrasar por la parte superior.

Las composiciones con elementos a suelo combinadas con elementos apoyados sobre módulos ADD Living requieren que estos últimos lleven un zócalo de altura 7cm.

# Acabados

## Laminados


Disponibles en todos los gruesos de tablero.  
Para uso general en cualquier artículo de tarifa.



# Acabados


## Colores lacados

Para uso en determinadas piezas. Ver disponibilidad según tarifa.  
Opción color cliente según carta Pantone/NCS/RAL: +150 puntos por cada color especial.



## Cristal lacado

Para uso en frentes de cristal y marco de vitrinas.  
Aconsejable ver muestra de acabado final.



# Datos técnicos

## Información técnica


Addbox es un programa de montantes, estantes y traseras para configurar estanterías modulares de forma flexible. Se presenta con tres tipologías de elementos (a suelo, para apoyar y para colgar) disponibles en diferentes alturas, anchos y en tres profundidades.

⚠ Los elementos están disponibles con trasera y sin trasera excepto casos concretos que se especifican en la tarifa.

El programa Addbox está diseñado para adaptarse completamente al programa ADD Living.

Tipologías de elementos:

- A suelo:** Los elementos a suelo se servirán con **tacos reguladores y rebaje para zócalo**. El rebaje para zócalo tiene una dimensión de 10 x 1,5cm, si se desea sin rebaje para zócalo debe indicarse en el pedido. Para alturas inferiores a 170 cm se propone el elemento con encimera fuele (para evitar uniones visibles).
- Para apoyar:** Los elementos para apoyar no disponen de estante inferior. Para elementos de altura inferior a 128 cm se propone el elemento con encimera fuele.
- Para colgar:** Los elementos para colgar incluyen el herraje para su fijación. Disponible sólo en 2 profundidades: 26 y 34 cm.



## Capacidad máxima de carga de elementos para colgar (fondo 26 y 34 cm)


⚠ Los valores de la tabla sólo son válidos si se emplea el herraje suministrado por Lagrama S.L

ALTO	ANCHO				
	30.4	45.6	60.8	76	91.2
35	20 kg	20 kg	20 kg	15 kg	10 kg
67	20 kg	20 kg	20 kg	15 kg	10 kg
99	20 kg	20 kg	20 kg	15 kg	10 kg
131	20 kg	20 kg	20 kg	15 kg	10 kg
163	20 kg	20 kg	20 kg	15 kg	10 kg
195	20 kg	20 kg	20 kg	15 kg	10 kg

Taco Fischer SX 8x40 - Pared / tabique de ladrillo cerámico perforado.

# Datos técnicos

## Componentes y espesor



<b>A</b>	Montante. Tablero laminado	3 cm
<b>B</b>	Estantes. Tablero laminado	3 cm
<b>C</b>	Trasera. Tablero laminado	1,6 cm
<b>D</b>	Frentes. Tablero laminado o lacado	2,2 cm
<b>E</b>	Divisores. Tablero laminado o lacado	1 cm

## Herrajes para el montaje



**Herraje para colgar a pared.**  
Herraje O.M.M serie ATC301.  
Permite un ajuste en altura de  $\pm 7.5\text{mm}$  y un ajuste lateral de  $\pm 2.5\text{mm}$ .  
Capacidad de carga 80 Kg.



**Herraje para sujetar a pared.**  
Cada montante incluye herraje para fijarse a la pared.

Fijar a pared los elementos cuidadosamente y no someterlos a un exceso de carga.

## Notas para el montaje

Los elementos se suministran desmontados y dotados del correspondiente herraje para su unión.

Para montar elementos de colgar se suministra una plantilla de instalación PF-2.

## ⚠ Notas para la seguridad

- Asegurarse previamente que la pared sea la idónea para sostener los elementos.
- Los elementos para colgar se deben fijar cuidadosamente y no superar los límites de carga máxima (ver página 16).
- Los elementos para colgar no pueden instalarse en paredes de pladur.
- Los montantes a suelo y para apoyar deben fijarse a la pared siempre para asegurar la estabilidad.


Nota: El fabricante puede variar el herraje sin previo aviso con la finalidad de mejorar las características técnicas del producto.

# Medidas especiales

## Modificación de las dimensiones de los elementos

① En los elementos la modificación de altura se realizará por la parte superior, si no se indica lo contrario.

Los incrementos no se suman, en el caso de que haya más de una modificación se incrementa sólo un 15% (por ejemplo: reducción anchura + reducción profundidad se incrementará sólo un 15%)



Módulo Original    Incremento altura desde 234 a 275 cm máx.    Incremento profundidad desde 44,5 a 60 cm máx.    Reducción altura    Reducción anchura    Reducción profundidad



**+30%**    **+30%**    Precio altura superior    **+15%**    **+15%**

Precio por elemento modificado

## Cajeados elementos Addbox

① Dimensiones mínimas del cajeadado: 10x10cm.

En todos los cajeados excepto el de rincón las traseras no se cajeadan, se adelantan para salvar el obstáculo.



Cajeadado lateral    Cajeadado central    Cajeadado horizontal    Cajeadado rincón

**+100 puntos**    **+100 puntos**    **+100 puntos**    **+160 puntos**

Precio por elemento modificado

# Medidas especiales

## Consideraciones

Para todos los elementos de la tarifa el cambio de distribución de estantes o combinación de fondos tendrá un incremento de +12 puntos por montante afectado, ver ejemplo.

Por defecto se servirán con la modulación propuesta.


## Combina profundidades



**Incremento: +12 puntos por cada montante afectado**

El incremento se aplica al elemento cuyo montante se ve afectado por un cambio de profundidad.


Ejemplo cambio de fondos:



## Cambio distribución estantes

**Incremento: +12 puntos por cada montante afectado**

El incremento se aplica al elemento afectado por el cambio de distribución de estantes.





# MODULACIÓN ADD BOX

La modulación Addbox se presenta en 3 tipologías:


- **A suelo:** Todos los huecos tienen una altura de 29 cm, excepto el hueco inferior donde la altura es de 36 cm. Con rebaje para salvar zócalo (10 x 1,5cm).
- **Para colgar:** Con todos los huecos iguales, de altura 29 cm. Se debe enrasar siempre por arriba.
- **Para apoyar:** Elementos sin estante inferior. Huecos iguales de 29 cm.

Las composiciones con elementos a suelo combinadas con elementos apoyados sobre módulos ADD Living requieren que estos últimos lleven un zócalo de altura 7cm.

## Addbox para apoyar



## Addbox a suelo





## Addbox para colgar



# Modulación Addbox

## Elementos a suelo

### Elementos a suelo Alturas disponibles




### Elementos a suelo con tapa fuele Alturas disponibles

⚠ Los elementos con tapa fuele sólo permiten combinar anchos. No se permite combinar alturas o profundidades.



Tapa sobre montantes (máximo 255 cm)



### Anchos y fondos disponibles



## Elementos para apoyar


⚠ Los elementos para llevar tapa fuele solo permiten combinar anchos. No se permite combinar alturas o profundidades.

### Elementos para apoyar Alturas disponibles




Sin estante inferior

### Elementos con tapa fuele Alturas disponibles



Tapa sobre montantes (máximo 255 cm)

### Anchos y fondos disponibles




# Modulación Addbox

## Elementos para colgar

⚠ Necesario dejar un mínimo de 6 cm de hueco libre hasta el techo.

### Alturas disponibles





### Anchos y fondos disponibles



## Elementos rincón


⚠ Disponible sólo a suelo. ⚠ Disponible sólo con trasera.

### Alturas disponibles



Todos los elementos de rincón miden 91,4 x 94,4 cm.

Con rebaje para zócalo.





Disponibles en todos los fondos

## Elementos terminal / esquina

⚠ Disponible sólo a suelo. ⚠ Disponible sólo con trasera. ⚠ Se acopla al montante del elemento adyacente.


### Alturas disponibles



Elementos terminal

Elementos esquina

Con rebaje para zócalo.



Terminal Esquina / Izquierda



Terminal Esquina / Derecha

Disponibles en todos los fondos

# Elementos a suelo

## Modulación estándar para llevar tapa fuelle

ⓘ No permiten la combinación de alturas.



alto **39** cm

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		montante cierre	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
<b>FONDO 26</b>	MUA11	49	MUA12	55	MUA14	64	MUA15	69	MUA10	22
<b>FONDO 34</b>	MUB11	52	MUB12	58	MUB14	67	MUB15	73	MUB10	23
<b>FONDO 44,5</b>	MUC11	55	MUC12	61	MUC14	70	MUC15	77	MUC10	24
Sin trasera	-13		-14		-18		-21		-	

alto **71** cm

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		montante cierre	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
<b>FONDO 26</b>	MUA21	82	MUA22	95	MUA24	107	MUA25	120	MUA20	31
<b>FONDO 34</b>	MUB21	86	MUB22	100	MUB24	113	MUB25	126	MUB20	33
<b>FONDO 44,5</b>	MUC21	91	MUC22	105	MUC24	119	MUC25	133	MUC20	35
Trasera Strato	+55		+55		+60		+61		-	
Sin trasera	-22		-26		-30		-35		-	

alto **103** cm

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		montante cierre	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
<b>FONDO 26</b>	MUA31	111	MUA32	130	MUA34	149	MUA35	168	MUA30	42
<b>FONDO 34</b>	MUB31	117	MUB32	137	MUB34	157	MUB35	177	MUB30	44
<b>FONDO 44,5</b>	MUC31	123	MUC32	144	MUC34	165	MUC35	186	MUC30	46
Trasera Strato	+57		+58		+65		+66		-	
Sin trasera	-26		-33		-39		-45		-	

# Elementos a suelo

## Modulación estándar para llevar tapa fuelle

alto **135** cm

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		montante cierre	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
<b>FONDO 26</b>	MUA41	140	MUA42	165	MUA44	190	MUA45	215	MUA40	51
<b>FONDO 34</b>	MUB41	147	MUB42	174	MUB44	200	MUB45	226	MUB40	54
<b>FONDO 44,5</b>	MUC41	155	MUC42	183	MUC44	210	MUC45	238	MUC40	57
Trasera Strato	+60		+62		+70		+72		-	
Sin trasera	-31		-38		-46		-53		-	

alto **167** cm

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		montante cierre	
	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
<b>FONDO 26</b>	MUA61	167	MUA62	198	MUA64	229	MUA65	259	MUA60	59
<b>FONDO 34</b>	MUB61	176	MUB62	208	MUB64	241	MUB65	273	MUB60	62
<b>FONDO 44,5</b>	MUC61	185	MUC62	219	MUC64	254	MUC65	287	MUC60	65
Trasera Strato	+62		+65		+76		+78		-	
Sin trasera	-33		-42		-51		-56		-	


## Tapa fuelle

Referencia	tapa entera fondo 26 cm	tapa entera fondo 34 cm	tapa entera fondo 44,5 cm
<b>PUNTOS</b>	<b>SA-T</b> 40 ptos / m. l.	<b>SB-T</b> 42 ptos / m. l.	<b>SC-T</b> 44 ptos / m. l.

# Elementos a suelo

## Modulación estándar

Los montantes a suelo deben fijarse a la pared para asegurar la estabilidad.



alto 42 cm

Fondo (cm)	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.										
<b>FONDO 26</b>	<b>MRA11</b>	65	<b>MRA12</b>	77	<b>MRA14</b>	87	<b>MRA15</b>	99	<b>MRA13</b>	110	<b>MRA16</b>	133	<b>MRA10</b>	22
<b>FONDO 34</b>	<b>MRB11</b>	68	<b>MRB12</b>	81	<b>MRB14</b>	92	<b>MRB15</b>	104	<b>MRB13</b>	116	<b>MRB16</b>	140	<b>MRB10</b>	23
<b>FONDO 44,5</b>	<b>MRC11</b>	72	<b>MRC12</b>	85	<b>MRC14</b>	97	<b>MRC15</b>	109	<b>MRC13</b>	122	<b>MRC16</b>	147	<b>MRC10</b>	24
Sin trasera		-13,00		-16,00		-18,00		-20,00		-24,00		no disponible		-

alto 74 cm

Fondo (cm)	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.										
<b>FONDO 26</b>	<b>MRA21</b>	99	<b>MRA22</b>	117	<b>MRA24</b>	133	<b>MRA25</b>	147	<b>MRA23</b>	168	<b>MRA26</b>	199	<b>MRA20</b>	32
<b>FONDO 34</b>	<b>MRB21</b>	104	<b>MRB22</b>	123	<b>MRB24</b>	140	<b>MRB25</b>	155	<b>MRB23</b>	177	<b>MRB26</b>	209	<b>MRB20</b>	34
<b>FONDO 44,5</b>	<b>MRC21</b>	109	<b>MRC22</b>	129	<b>MRC24</b>	147	<b>MRC25</b>	163	<b>MRC23</b>	186	<b>MRC26</b>	220	<b>MRC20</b>	36
Trasera Strato		+55		+55		+60		+61		+62		+63		-
Sin trasera		-22		-27		-31		-31		-40		no disponible		-

alto 106 cm

Fondo (cm)	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.										
<b>FONDO 26</b>	<b>MRA31</b>	127	<b>MRA32</b>	150	<b>MRA34</b>	174	<b>MRA35</b>	194	<b>MRA33</b>	221	<b>MRA36</b>	262	<b>MRA30</b>	42
<b>FONDO 34</b>	<b>MRB31</b>	134	<b>MRB32</b>	158	<b>MRB34</b>	183	<b>MRB35</b>	204	<b>MRB33</b>	233	<b>MRB36</b>	276	<b>MRB30</b>	44
<b>FONDO 44,5</b>	<b>MRC31</b>	141	<b>MRC32</b>	166	<b>MRC34</b>	193	<b>MRC35</b>	215	<b>MRC33</b>	245	<b>MRC36</b>	291	<b>MRC30</b>	46
Trasera Strato		+57		+59		+65		+66		+68		+71		-
Sin trasera		-26		-30		-38		-40		-50		no disponible		-

# Elementos a suelo

## Modulación estándar

alto 138 cm

Fondo (cm)	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.										
<b>FONDO 26</b>	<b>MRA41</b>	155	<b>MRA42</b>	185	<b>MRA44</b>	216	<b>MRA45</b>	240	<b>MRA43</b>	276	<b>MRA46</b>	328	<b>MRA40</b>	51
<b>FONDO 34</b>	<b>MRB41</b>	163	<b>MRB42</b>	195	<b>MRB44</b>	227	<b>MRB45</b>	253	<b>MRB43</b>	290	<b>MRB46</b>	345	<b>MRB40</b>	54
<b>FONDO 44,5</b>	<b>MRC41</b>	172	<b>MRC42</b>	205	<b>MRC44</b>	239	<b>MRC45</b>	266	<b>MRC43</b>	305	<b>MRC46</b>	363	<b>MRC40</b>	57
Trasera Strato		+60		+62		+70		+72		+74		+78		-
Sin trasera		-28		-37		-45		-47		-61		no disp.		-

alto 170 cm

Fondo (cm)	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.										
<b>FONDO 26</b>	<b>MRA61</b>	184	<b>MRA62</b>	220	<b>MRA64</b>	257	<b>MRA65</b>	287	<b>MRA63</b>	329	<b>MRA66</b>	391	<b>MRA60</b>	61
<b>FONDO 34</b>	<b>MRB61</b>	194	<b>MRB62</b>	232	<b>MRB64</b>	270	<b>MRB65</b>	302	<b>MRB63</b>	346	<b>MRB66</b>	412	<b>MRB60</b>	64
<b>FONDO 44,5</b>	<b>MRC61</b>	204	<b>MRC62</b>	244	<b>MRC64</b>	284	<b>MRC65</b>	318	<b>MRC63</b>	364	<b>MRC66</b>	434	<b>MRC60</b>	67
Trasera Strato		+62		+65		+76		+78		+80		+85		-
Sin trasera		-33		-42		-51		-56		-71		no disp.		-

alto 202 cm

Fondo (cm)	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.										
<b>FONDO 26</b>	<b>MRA81</b>	213	<b>MRA82</b>	256	<b>MRA84</b>	297	<b>MRA85</b>	333	<b>MRA83</b>	382	<b>MRA86</b>	456	<b>MRA80</b>	71
<b>FONDO 34</b>	<b>MRB81</b>	224	<b>MRB82</b>	269	<b>MRB84</b>	313	<b>MRB85</b>	351	<b>MRB83</b>	402	<b>MRB86</b>	480	<b>MRB80</b>	75
<b>FONDO 44,5</b>	<b>MRC81</b>	236	<b>MRC82</b>	283	<b>MRC84</b>	329	<b>MRC85</b>	369	<b>MRC83</b>	423	<b>MRC86</b>	505	<b>MRC80</b>	79
Trasera Strato		+65		+68		+81		+84		+87		+92		-
Sin trasera		-36		-47		-58		-63		-81		no disp.		-

alto 234 cm

Fondo (cm)	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.										
<b>FONDO 26</b>	<b>MRA101</b>	241	<b>MRA102</b>	290	<b>MRA104</b>	338	<b>MRA105</b>	379	<b>MRA103</b>	435	<b>MRA106</b>	521	<b>MRA100</b>	81
<b>FONDO 34</b>	<b>MRB101</b>	254	<b>MRB102</b>	305	<b>MRB104</b>	356	<b>MRB105</b>	399	<b>MRB103</b>	458	<b>MRB106</b>	548	<b>MRB100</b>	85
<b>FONDO 44,5</b>	<b>MRC101</b>	267	<b>MRC102</b>	321	<b>MRC104</b>	375	<b>MRC105</b>	420	<b>MRC103</b>	482	<b>MRC106</b>	577	<b>MRC100</b>	89
Trasera Strato		+68		+71		+86		+90		+93		+99		-
Sin trasera		-39		-52		-65		-70		-91		no disp.		-




# Elementos a suelo

## Modulación estándar para elementos rincón y terminales-esquina

① Los montantes a suelo deben fijarse a la pared para asegurar la estabilidad.

⚠ Disponible sólo con trasera.

 Hueco 36 cm  Hueco 29 cm



alto 42 cm

Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
FONDO 26	MRA1R	162	MRA10	22	MRA1EI	68	MRA1ED	68
FONDO 34	MRB1R	171	MRB10	23	MRB1EI	71	MRB1ED	71
FONDO 44,5	MRC1R	180	MRC10	24	MRC1EI	74	MRC1ED	74
Trasera Strato	+148							

alto 74 cm

Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
FONDO 26	MRA2R	249	MRA20	32	MRA2EI	101	MRA2ED	101
FONDO 34	MRB2R	262	MRB20	34	MRB2EI	106	MRB2ED	106
FONDO 44,5	MRC2R	276	MRC20	36	MRC2EI	111	MRC2ED	111
Trasera Strato	+124							

alto 106 cm

Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
FONDO 26	MRA3R	333	MRA30	42	MRA3EI	134	MRA3ED	134
FONDO 34	MRB3R	350	MRB30	44	MRB3EI	140	MRB3ED	140
FONDO 44,5	MRC3R	368	MRC30	46	MRC3EI	146	MRC3ED	146
Trasera Strato	+136							

# Elementos a suelo

## Modulación estándar para elementos rincón y terminales-esquina

alto 138 cm

Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
FONDO 26	MRA4R	416	MRA40	51	MRA4EI	166	MRA4ED	166
FONDO 34	MRB4R	438	MRB40	54	MRB4EI	174	MRB4ED	174
FONDO 44,5	MRC4R	461	MRC40	57	MRC4EI	182	MRC4ED	182
Trasera Strato	+148							

alto 170 cm

Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
FONDO 26	MRA6R	503	MRA60	61	MRA6EI	199	MRA6ED	199
FONDO 34	MRB6R	529	MRB60	64	MRB6EI	208	MRB6ED	208
FONDO 44,5	MRC6R	557	MRC60	67	MRC6EI	217	MRC6ED	217
Trasera Strato	+161							

alto 202 cm

Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
FONDO 26	MRA8R	587	MRA80	71	MRA8EI	232	MRA8ED	232
FONDO 34	MRB8R	618	MRB80	75	MRB8EI	243	MRB8ED	243
FONDO 44,5	MRC8R	651	MRC80	79	MRC8EI	254	MRC8ED	254
Trasera Strato	+174							




alto 234 cm

Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
FONDO 26	MRA10R	674	MRA100	81	MRA10EI	265	MRA10ED	265
FONDO 34	MRB10R	709	MRB100	85	MRB10EI	277	MRB10ED	277
FONDO 44,5	MRC10R	746	MRC100	89	MRC10EI	289	MRC10ED	289
Trasera Strato	+186							

# Elementos para apoyar

## Modulación estándar para llevar tapa fuelle

Los elementos para llevar tapa fuelle sólo permiten combinar anchos. No se permite combinar diferentes alturas o profundidades.



Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		ancho 121,6		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.										
<b>FONDO 26</b>	<b>MNA21</b>	65	<b>MNA22</b>	72	<b>MNA24</b>	80	<b>MNA25</b>	87	<b>MNA23</b>	100	<b>MNA26</b>	110	<b>MNA20</b>	28
<b>FONDO 34</b>	<b>MNB21</b>	68	<b>MNB22</b>	76	<b>MNB24</b>	84	<b>MNB25</b>	92	<b>MNB23</b>	105	<b>MNB26</b>	116	<b>MNB20</b>	29
<b>FONDO 44,5</b>	<b>MNC21</b>	72	<b>MNC22</b>	80	<b>MNC24</b>	88	<b>MNC25</b>	97	<b>MNC23</b>	111	<b>MNC26</b>	122	<b>MNC20</b>	30
Trasera Strato	+54		+55		+58		+59		+60		+62		-	
Sin trasera	-19		-24		-27		-31		-33		no disp.		-	


# Elementos para apoyar

## Modulación estándar para llevar tapa fuelle

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		ancho 121,6		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.										
<b>FONDO 26</b>	<b>MNA41</b>	93	<b>MNA42</b>	106	<b>MNA44</b>	120	<b>MNA45</b>	134	<b>MNA43</b>	147	<b>MNA46</b>	174	<b>MNA40</b>	36
<b>FONDO 34</b>	<b>MNB41</b>	98	<b>MNB42</b>	112	<b>MNB44</b>	126	<b>MNB45</b>	141	<b>MNB43</b>	155	<b>MNB46</b>	183	<b>MNB40</b>	38
<b>FONDO 44,5</b>	<b>MNC41</b>	103	<b>MNC42</b>	118	<b>MNC44</b>	133	<b>MNC45</b>	148	<b>MNC43</b>	163	<b>MNC46</b>	193	<b>MNC40</b>	40
Trasera Strato	+56		+58		+64		+65		+66		+69		-	
Sin trasera	-22		-27		-32		-37		-43		no disp.		-	

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		ancho 121,6		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.										
<b>FONDO 26</b>	<b>MNA71</b>	122	<b>MNA72</b>	142	<b>MNA74</b>	162	<b>MNA75</b>	181	<b>MNA73</b>	200	<b>MNA76</b>	240	<b>MNA70</b>	46
<b>FONDO 34</b>	<b>MNB71</b>	128	<b>MNB72</b>	149	<b>MNB74</b>	170	<b>MNB75</b>	190	<b>MNB73</b>	211	<b>MNB76</b>	253	<b>MNB70</b>	48
<b>FONDO 44,5</b>	<b>MNC71</b>	135	<b>MNC72</b>	157	<b>MNC74</b>	179	<b>MNC75</b>	200	<b>MNC73</b>	222	<b>MNC76</b>	266	<b>MNC70</b>	51
Trasera Strato	+59		+61		+69		+71		+72		+76		-	
Sin trasera	-25		-32		-39		-45		-52		no disp.		-	

## Tapa fuelle






Referencia	tapa entera fondo 26 cm	tapa entera fondo 34 cm	tapa entera fondo 44,5 cm
<b>PUNTOS</b>	<b>SA-T</b> 40 ptos / m. l.	<b>SB-T</b> 42 ptos / m. l.	<b>SC-T</b> 44 ptos / m. l.

# Elementos para apoyar

## Modulación estándar

Los montantes para apoyar deben fijarse a la pared para asegurar la estabilidad.



Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		ancho 121,6		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MPA11	47	MPA12	53	MPA14	60	MPA15	66	MPA13	73	MPA16	85	MPA10	20
<b>FONDO 34</b>	MPB11	49	MPB12	56	MPB14	63	MPB15	69	MPB13	77	MPB16	89	MPB10	21
<b>FONDO 44,5</b>	MPC11	52	MPC12	59	MPC14	66	MPC15	73	MPC13	81	MPC16	94	MPC10	22
Sin trasera	-12		-14		-17		-19		-22		no disp.		-	

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		ancho 121,6		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MPA21	79	MPA22	91	MPA24	104	MPA25	117	MPA23	129	MPA26	154	MPA20	29
<b>FONDO 34</b>	MPB21	83	MPB22	96	MPB24	109	MPB25	123	MPB23	136	MPB26	162	MPB20	30
<b>FONDO 44,5</b>	MPC21	87	MPC22	101	MPC24	115	MPC25	129	MPC23	143	MPC26	170	MPC20	32
Trasera Strato	+54		+55		+58		+59		+60		+62		-	
Sin trasera	-21		-25		-29		-33		-37		no disp.		-	

# Elementos para apoyar

## Modulación estándar

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		ancho 121,6		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MPA41	106	MPA42	126	MPA44	144	MPA45	163	MPA43	182	MPA46	219	MPA40	39
<b>FONDO 34</b>	MPB41	112	MPB42	133	MPB44	152	MPB45	172	MPB43	192	MPB46	231	MPB40	41
<b>FONDO 44,5</b>	MPC41	118	MPC42	140	MPC44	160	MPC45	181	MPC43	202	MPC46	243	MPC40	43
Trasera Strato	+56		+58		+64		+65		+66		+69		-	
Sin trasera	-23		-31		-36		-41		-48		no disp.		-	

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		ancho 121,6		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MPA71	136	MPA72	160	MPA74	185	MPA75	211	MPA73	236	MPA76	284	MPA70	48
<b>FONDO 34</b>	MPB71	143	MPB72	168	MPB74	195	MPB75	222	MPB73	248	MPB76	299	MPB70	50
<b>FONDO 44,5</b>	MPC71	150	MPC72	177	MPC74	205	MPC75	234	MPC73	261	MPC76	315	MPC70	53
Trasera Strato	+59		+61		+69		+71		+72		+76		-	
Sin trasera	-28		-34		-42		-50		-58		no disp.		-	


Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		ancho 121,6		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MPA101	164	MPA102	195	MPA104	226	MPA105	258	MPA103	289	MPA106	352	MPA100	58
<b>FONDO 34</b>	MPB101	173	MPB102	205	MPB104	238	MPB105	272	MPB103	304	MPB106	370	MPB100	61
<b>FONDO 44,5</b>	MPC101	182	MPC102	216	MPC104	251	MPC105	286	MPC103	320	MPC106	389	MPC100	64
Trasera Strato	+62		+64		+74		+77		+79		+83		-	
Sin trasera	-31		-41		-50		-60		-68		no disp.		-	

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		ancho 121,6		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MPA141	192	MPA142	230	MPA144	268	MPA145	306	MPA143	342	MPA146	416	MPA140	67
<b>FONDO 34</b>	MPB141	202	MPB142	242	MPB144	282	MPB145	322	MPB143	360	MPB146	438	MPB140	70
<b>FONDO 44,5</b>	MPC141	213	MPC142	255	MPC144	297	MPC145	339	MPC143	379	MPC146	461	MPC140	74
Trasera Strato	+64		+67		+80		+82		+85		+90		-	
Sin trasera	-35		-46		-57		-69		-78		no disp.		-	

# Elementos para colgar

## Modulación estándar

- ⓘ No se puede colgar en pladur.
- ⓘ Imprescindible enrasar por la parte superior.
- ⚠ Necesario dejar un mínimo de 6 cm de hueco libre hasta el techo.



alto 35 cm

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MCA11	79	MCA12	88	MCA14	99	MCA15	109	MCA13	122	MCA10	36
<b>FONDO 34</b>	MCB11	83	MCB12	93	MCB14	104	MCB15	115	MCB13	128	MCB10	38
Sin trasera	-13		-14		-15		-17		-21		-	

alto 67 cm

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MCA21	111	MCA22	128	MCA24	145	MCA25	162	MCA23	180	MCA20	46
<b>FONDO 34</b>	MCB21	117	MCB22	135	MCB24	153	MCB25	171	MCB23	189	MCB20	48
Trasera Strato	+54		+55		+58		+59		+60		-	
Sin trasera	-20		-25		-29		-33		-37		-	

# Elementos para colgar

## Modulación estándar

alto 99 cm

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MCA41	140	MCA42	163	MCA44	186	MCA45	209	MCA43	232	MCA40	55
<b>FONDO 34</b>	MCB41	147	MCB42	172	MCB44	196	MCB45	220	MCB43	244	MCB40	58
Trasera Strato	+57		+58		+65		+66		+67		-	
Sin trasera	-24		-31		-36		-42		-47		-	

alto 131 cm

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MCA71	169	MCA72	197	MCA74	226	MCA75	257	MCA73	282	MCA70	64
<b>FONDO 34</b>	MCB71	178	MCB72	207	MCB74	238	MCB75	270	MCB73	297	MCB70	67
Trasera Strato	+59		+61		+69		+71		+73		-	
Sin trasera	-28		-34		-43		-50		-57		-	

alto 163 cm

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MCA101	196	MCA102	232	MCA104	267	MCA105	303	MCA103	338	MCA100	74
<b>FONDO 34</b>	MCB101	206	MCB102	244	MCB104	281	MCB105	319	MCB103	356	MCB100	78
Trasera Strato	+62		+64		+74		+77		+79		-	
Sin trasera	-30		-41		-50		-60		-68		-	

alto 195 cm

Fondo (cm)	ancho 30,4		ancho 45,6		ancho 60,8		ancho 76		ancho 91,2		montante cierre	
	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.	Ref.	Ptos.
<b>FONDO 26</b>	MCA141	225	MCA142	267	MCA144	309	MCA145	352	MCA143	392	MCA140	84
<b>FONDO 34</b>	MCB141	237	MCB142	281	MCB144	325	MCB145	370	MCB143	413	MCB140	88
Trasera Strato	+64		+67		+80		+82		+85		-	
Sin trasera	-34		-46		-56		-71		-79		-	




## ESTANTES, FRENTE Y ACCESORIOS

Complementa tu Addbox con la amplia variedad de accesorios disponibles.

Los frentes de cajones y puertas tienen un grosor de 2,2 cm.


# Estantes

## Estantes intermedios para ir con trasera



Fondo (cm)	ancho 27,3		ancho 42,5		ancho 57,7		ancho 72,9		ancho 88,1		ancho 118,5	
	Ref.	Ptos.										
<b>FONDO 26</b>	<b>SA-1B</b>	16	<b>SA-2B</b>	21	<b>SA-4B</b>	26	<b>SA-5B</b>	29	<b>SA-3B</b>	33	<b>SA-6B</b>	42
<b>FONDO 34</b>	<b>SB-1B</b>	17	<b>SB-2B</b>	22	<b>SB-4B</b>	27	<b>SB-5B</b>	30	<b>SB-3B</b>	35	<b>SB-6B</b>	44
<b>FONDO 44,5</b>	<b>SC-1B</b>	18	<b>SC-2B</b>	23	<b>SC-4B</b>	28	<b>SC-5B</b>	32	<b>SC-3B</b>	37	<b>SC-6B</b>	46



## Estantes intermedios para ir sin trasera



Fondo (cm)	ancho 27,3		ancho 42,5		ancho 57,7		ancho 72,9		ancho 88,1	
	Ref.	Ptos.								
<b>FONDO 26</b>	<b>SA-1F</b>	17	<b>SA-2F</b>	22	<b>SA-4F</b>	27	<b>SA-5F</b>	30	<b>SA-3F</b>	35
<b>FONDO 34</b>	<b>SB-1F</b>	18	<b>SB-2F</b>	23	<b>SB-4F</b>	28	<b>SB-5F</b>	32	<b>SB-3F</b>	37
<b>FONDO 44,5</b>	<b>SC-1F</b>	19	<b>SC-2F</b>	24	<b>SC-4F</b>	29	<b>SC-5F</b>	34	<b>SC-3F</b>	39


## Estantes intermedios rincón y terminal

① Indicar la mano de los elementos: izquierda (I) - derecha (D)



Fondo (cm)	estantes intermedios rincón		estantes intermedios de terminal	
	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
<b>FONDO 26</b>	<b>SA-BR</b>	54	<b>SA-BT</b>	23
<b>FONDO 34</b>	<b>SB-BR</b>	57	<b>SB-BT</b>	24
<b>FONDO 44,5</b>	<b>SC-BR</b>	60	<b>SC-BT</b>	25


# Estantes



## Estantes con tira led para elementos con trasera

① Para elementos con trasera a suelo y para apoyar. Ver instrucciones de montaje pág. 68

① Luz indirecta cálida: 3500K / 12V DC.



Fondo (cm)	ancho 27,3 - 1,1W		ancho 42,5 - 1,8W		ancho 57,7 - 2,5W		ancho 72,9 - 3,2W		ancho 88,1 - 3,9W	
	Ref.	Ptos.								
<b>FONDO 26</b>	<b>SA-1BL</b>	20	<b>SA-2BL</b>	24	<b>SA-4BL</b>	31	<b>SA-5BL</b>	35	<b>SA-3BL</b>	40
<b>FONDO 34</b>	<b>SB-1BL</b>	21	<b>SB-2BL</b>	25	<b>SB-4BL</b>	32	<b>SB-5BL</b>	37	<b>SB-3BL</b>	42
<b>FONDO 44,5</b>	<b>SC-1BL</b>	22	<b>SC-2BL</b>	26	<b>SC-4BL</b>	33	<b>SC-5BL</b>	39	<b>SC-3BL</b>	44


## Componentes para instalación led

⚠ Es importante sumar el consumo de cada tira de led y comprobar si es necesario una segunda fuente de alimentación.

⚠ Instalación a cargo del montador.

① 12V DC.

① Opcional:




Referencia	Fuente de alimentación - Máx. 15W	Alargador 2m (12V)	Pulsador con regulador de intensidad
<b>MEL-01</b>		<b>MEL-02</b>	<b>MEL-03</b>
<b>Puntos</b>	30	4	28

# Puertas




La dirección de la veta de las puertas batientes es vertical



## Puertas batientes para cubrir hueco inferior de alto 36 cm


- ① Tirador imprescindible en puertas de altura superior a 166,6 cm.
- ② Imprescindible indicar la mano de apertura de puertas.



Detalle galce tirador



ancho 30,1    ancho 45,3    ancho 60,5



Huecos alto 29 cm

Hueco alto 36 cm

### Información técnica:



**SALICE**

Puertas batientes equipadas con bisagras Salice® con sistema decelerante integrado en la cazoleta.

alto <b>38,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDG-21</b>	<b>PDG-22</b>	<b>PDG-24</b>
Laminado	51	56	60
Lacado	59	69	76
Cristal lacado	56	69	90
AV	77	84	88
AV cristal	84	100	106

alto <b>70,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDG-51</b>	<b>PDG-52</b>	<b>PDG-54</b>
Laminado	58	66	73
Lacado	73	87	102
Cristal lacado	78	98	128
AV	97	108	115
AV cristal	107	133	145

alto <b>102,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDG-71</b>	<b>PDG-72</b>	<b>PDG-74</b>
Laminado	66	75	85
Lacado	86	107	127
Cristal lacado	104	133	171
AV	108	126	135
AV cristal	122	159	173

alto <b>134,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDG-81</b>	<b>PDG-82</b>	<b>PDG-84</b>
Laminado	86	100	112
Lacado	114	141	167
Cristal lacado	142	181	228
AV	142	164	177
AV cristal	162	212	231

alto <b>166,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDG-91</b>	<b>PDG-92</b>	<b>PDG-94</b>
Laminado	94	109	126
Lacado	128	161	194
Cristal lacado	163	210	265
AV	155	181	197
AV cristal	179	242	265


alto <b>198,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDG-101</b>	<b>PDG-102</b>	<b>PDG-104</b>
Laminado	101	120	138
Lacado	142	181	220
Cristal lacado	182	235	297
AV	181	213	232
AV cristal	212	286	313

alto <b>230,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDG-111</b>	<b>PDG-112</b>	<b>PDG-114</b>
Laminado	107	129	151
Lacado	155	201	246
Cristal lacado	192	251	319
AV	193	231	252
AV cristal	226	307	339

# Puertas




La dirección de la veta de las puertas batientes es vertical



## Puertas batientes para cubrir huecos de alto 29 cm


- ① Tirador imprescindible en puertas de altura superior a 159,6 cm.
- ② Imprescindible indicar la mano de apertura de puertas y la posición del galce tirador.



Detalle galce tirador



ancho 30,1    ancho 45,3    ancho 60,5



Huecos alto 29 cm

Hueco alto 36 cm

alto <b>31,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PD-21</b>	<b>PD-22</b>	<b>PD-24</b>
Laminado	50	54	57
Lacado	56	63	71
Cristal lacado	52	74	81
AV	75	80	83
AV cristal	80	94	99

alto <b>63,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PD-51</b>	<b>PD-52</b>	<b>PD-54</b>
Laminado	57	63	70
Lacado	71	83	96
Cristal lacado	73	92	120
AV	94	104	110
AV cristal	104	128	137

alto <b>95,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PD-71</b>	<b>PD-72</b>	<b>PD-74</b>
Laminado	63	73	83
Lacado	83	102	123
Cristal lacado	99	125	161
AV	106	122	131
AV cristal	120	155	167

alto <b>127,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PD-81</b>	<b>PD-82</b>	<b>PD-84</b>
Laminado	84	97	110
Lacado	110	136	163
Cristal lacado	133	168	213
AV	138	159	173
AV cristal	157	203	222


alto <b>159,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PD-91</b>	<b>PD-92</b>	<b>PD-94</b>
Laminado	93	107	123
Lacado	126	157	188
Cristal lacado	156	199	253
AV	166	192	207
AV cristal	188	246	267

alto <b>191,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PD-101</b>	<b>PD-102</b>	<b>PD-104</b>
Laminado	99	118	135
Lacado	138	177	215
Cristal lacado	177	228	289
AV	179	209	228
AV cristal	207	279	305

# Puertas




La dirección de la veta de las puertas plegables es vertical




## Puertas plegables para cubrir hueco inferior de alto 36 cm


- ① Tirador imprescindible en puertas de altura superior a 166,6 cm.
- ② Imprescindible indicar la mano de apertura de puertas.



Detalle galce tirador



ancho 60,5    ancho 90,9    ancho 121,3



**Información técnica:**

**Hettich**

**WingLine 77**  
Cierre suave y silencioso.  
Verificado con 40000 ciclos.

Referencia	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
alto <b>70,6</b>			
Referencia	<b>PPG-54</b>	<b>PPG-53</b>	<b>PPG-56</b>
Laminado	149	168	182
Lacado	178	212	246
Cristal lacado	188	233	289
AV	226	254	274
AV Cristal	246	304	332

Referencia	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
alto <b>102,6</b>			
Referencia	<b>PPG-74</b>	<b>PPG-73</b>	<b>PPG-76</b>
Laminado	163	187	213
Lacado	205	252	296
Cristal lacado	240	304	374
AV	249	289	313
AV Cristal	276	356	388

Referencia	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
alto <b>134,6</b>			
Referencia	<b>PPG-84</b>	<b>PPG-83</b>	<b>PPG-86</b>
Laminado	193	226	255
Lacado	250	309	365
Cristal lacado	306	388	476
AV	306	355	384
AV Cristal	345	450	492

Referencia	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
alto <b>166,6</b>			
Referencia	<b>PPG-94</b>	<b>PPG-93</b>	<b>PPG-96</b>
Laminado	208	244	282
Lacado	277	348	419
Cristal lacado	347	446	551
AV	331	388	423
AV Cristal	379	511	561


Referencia	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
alto <b>198,6</b>			
Referencia	<b>PPG-104</b>	<b>PPG-103</b>	<b>PPG-106</b>
Laminado	223	265	307
Lacado	306	388	471
Cristal lacado	385	496	616
AV	383	452	494
AV Cristal	445	598	656

Referencia	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
alto <b>230,6</b>			
Referencia	<b>PPG-114</b>	<b>PPG-113</b>	<b>PPG-116</b>
Laminado	235	284	332
Lacado	331	427	523
Cristal lacado	406	527	659
AV	408	488	534
AV Cristal	472	640	708

# Puertas





La dirección de la veta de las puertas plegables es vertical




## Puertas plegables para cubrir huecos de alto 29 cm


- ① Tirador imprescindible en puertas de altura superior a 159,6 cm.
- ② Imprescindible indicar la mano de apertura de puertas y la posición del galce tirador.



Detalle galce tirador



ancho 60,5    ancho 90,9    ancho 121,3



Referencia	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
alto <b>63,6</b>			
Referencia	<b>PDP-54</b>	<b>PDP-53</b>	<b>PDP-56</b>
Laminado	147	164	182
Lacado	174	204	234
Cristal lacado	178	220	272
AV	219	245	263
AV Cristal	240	293	317


Referencia	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
alto <b>95,6</b>			
Referencia	<b>PDP-74</b>	<b>PDP-73</b>	<b>PDP-76</b>
Laminado	159	183	209
Lacado	199	241	288
Cristal lacado	230	287	356
AV	244	281	305
AV Cristal	271	347	378

Referencia	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
alto <b>127,6</b>			
Referencia	<b>PDP-84</b>	<b>PDP-83</b>	<b>PDP-86</b>
Laminado	190	220	251
Lacado	242	300	357
Cristal lacado	288	364	447
AV	298	345	375
AV Cristal	336	433	473

Referencia	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
alto <b>159,6</b>			
Referencia	<b>PDP-94</b>	<b>PDP-93</b>	<b>PDP-96</b>
Laminado	206	240	276
Lacado	272	340	407
Cristal lacado	333	423	526
AV	354	411	444
AV Cristal	397	519	565


Referencia	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
alto <b>191,6</b>			
Referencia	<b>PDP-104</b>	<b>PDP-103</b>	<b>PDP-106</b>
Laminado	218	261	301
Lacado	297	380	461
Cristal lacado	374	482	599
AV	379	444	486
AV Cristal	435	583	640

# Puertas



## Puertas vitrina batientes para cubrir hueco inferior de alto 36 cm


- ① Tirador Label Cap imprescindible en puertas de altura superior a 166,6 cm.
- ② Imprescindible indicar la mano de apertura de puertas.



Detalle galce tirador



ancho 30,1    ancho 45,3    ancho 60,5



alto <b>38,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PVG-21</b>	<b>PVG-22</b>	<b>PVG-24</b>
Vitrina	74	85	107

alto <b>70,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PVG-51</b>	<b>PVG-52</b>	<b>PVG-54</b>
Vitrina	96	114	145

alto <b>102,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PVG-71</b>	<b>PVG-72</b>	<b>PVG-74</b>
Vitrina	122	149	185

alto <b>134,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PVG-81</b>	<b>PVG-82</b>	<b>PVG-84</b>
Vitrina	161	198	241

alto <b>166,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PVG-91</b>	<b>PVG-92</b>	<b>PVG-94</b>
Vitrina	183	227	278

alto <b>198,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PVG-101</b>	<b>PVG-102</b>	<b>PVG-104</b>
Vitrina	200	250	307

alto <b>230,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PVG-111</b>	<b>PVG-112</b>	<b>PVG-114</b>
Vitrina	209	261	322


### Información técnica:



**SALICE**


Puertas batientes equipadas con bisagras Salice® con sistema decelerante integrado en la cazoleta.

# Puertas



## Puertas vitrina batientes para cubrir huecos de alto 29 cm


- ① Tirador Label Cap imprescindible en puertas de altura superior a 159,6 cm.
- ② Imprescindible indicar la mano de apertura de puertas y la posición del galce tirador.



Detalle galce tirador



ancho 30,1    ancho 45,3    ancho 60,5



alto <b>31,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDV-21</b>	<b>PDV-22</b>	<b>PDV-24</b>
Vitrina	69	79	99

alto <b>63,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDV-51</b>	<b>PDV-52</b>	<b>PDV-54</b>
Vitrina	90	108	135


alto <b>95,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDV-71</b>	<b>PDV-72</b>	<b>PDV-74</b>
Vitrina	116	141	175

alto <b>127,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDV-81</b>	<b>PDV-82</b>	<b>PDV-84</b>
Vitrina	152	184	227

alto <b>159,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDV-91</b>	<b>PDV-92</b>	<b>PDV-94</b>
Vitrina	174	214	264


alto <b>191,6</b>	ancho 30,1	ancho 45,3	ancho 60,5
Referencia	<b>PDV-101</b>	<b>PDV-102</b>	<b>PDV-104</b>
Vitrina	194	241	300

# Puertas




## Puertas vitrina plegables para cubrir hueco inferior de alto 36 cm


- ① Tirador Label Cap imprescindible en puertas de altura superior a 166,6 cm.
- ② Imprescindible indicar la mano de apertura de puertas.



Detalle galce tirador



ancho 60,5    ancho 90,9    ancho 121,3



alto <b>70,6</b>	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
Referencia	<b>PXG-54</b>	<b>PXG-53</b>	<b>PXG-56</b>
Vitrina	224	266	322

alto <b>102,6</b>	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
Referencia	<b>PXG-74</b>	<b>PXG-73</b>	<b>PXG-76</b>
Vitrina	276	335	404

alto <b>134,6</b>	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
Referencia	<b>PXG-84</b>	<b>PXG-83</b>	<b>PXG-86</b>
Vitrina	343	421	503

alto <b>166,6</b>	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
Referencia	<b>PXG-94</b>	<b>PXG-93</b>	<b>PXG-96</b>
Vitrina	387	479	576

alto <b>198,6</b>	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
Referencia	<b>PXG-104</b>	<b>PXG-103</b>	<b>PXG-106</b>
Vitrina	420	525	634

alto <b>230,6</b>	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
Referencia	<b>PXG-114</b>	<b>PXG-113</b>	<b>PXG-116</b>
Vitrina	439	548	666

### Información técnica:



**Hettich**


**WingLine 77**  
Cierre suave y silencioso.  
Verificado con 40000 ciclos.

# Puertas




## Puertas vitrina plegables para cubrir huecos de alto 29 cm


- ① Tirador Label Cap imprescindible en puertas de altura superior a 159,6 cm.
- ② Imprescindible indicar la mano de apertura de puertas y la posición del galce tirador.



Detalle galce tirador



ancho 60,5    ancho 90,9    ancho 121,3



alto <b>63,6</b>	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
Referencia	<b>PDX-54</b>	<b>PDX-53</b>	<b>PDX-56</b>
Vitrina	213	254	304

alto <b>95,6</b>	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
Referencia	<b>PDX-74</b>	<b>PDX-73</b>	<b>PDX-76</b>
Vitrina	265	320	383

alto <b>127,6</b>	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
Referencia	<b>PDX-84</b>	<b>PDX-83</b>	<b>PDX-86</b>
Vitrina	326	395	474

alto <b>159,6</b>	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
Referencia	<b>PDX-94</b>	<b>PDX-93</b>	<b>PDX-96</b>
Vitrina	368	454	549

alto <b>191,6</b>	ancho 60,5	ancho 90,9	ancho 121,3
Referencia	<b>PDX-104</b>	<b>PDX-103</b>	<b>PDX-106</b>
Vitrina	410	509	620

# Puertas

La dirección de la veta de las puertas elevables i abatibles es horizontal



## Puertas abatibles para cubrir huecos de alto 29 cm



alto  
**31,6** cm



ancho 45,3      ancho 60,5      ancho 75,7      ancho 90,9      ancho 121,3

Referencia	PDA-22	PDA-24	PDA-25	PDA-23	PDA-26
Laminado	60	64	73	77	87
Lacado	69	77	89	96	112
Cristal lacado	70	79	95	105	129


alto  
**31,6** cm



ancho 45,3      ancho 60,5      ancho 75,7      ancho 90,9      ancho 121,3

Referencia	PVA-22	PVA-24	PVA-25	PVA-23	PVA-26
Vitrina	92	102	116	127	151

## Puertas abatibles para cubrir hueco inferior de alto 36 cm



alto  
**38,6** cm



ancho 45,3      ancho 60,5      ancho 75,7      ancho 90,9      ancho 121,3

Referencia	PDA-32	PDA-34	PDA-35	PDA-33	PDA-36
Laminado	62	71	76	80	93
Lacado	74	86	95	103	124
Cristal lacado	76	102	107	119	157

alto  
**38,6** cm



ancho 45,3      ancho 60,5      ancho 75,7      ancho 90,9      ancho 121,3

Referencia	PVA-32	PVA-34	PVA-35	PVA-33	PVA-36
Vitrina	98	112	131	146	179

# Puertas

La dirección de la veta de las puertas elevables i abatibles es horizontal



## Puertas elevables para hueco para cubrir huecos de alto 29 cm




alto  
**31,6** cm



ancho 45,3      ancho 60,5      ancho 75,7      ancho 90,9      ancho 121,3

Referencia	PDT-22	PDT-24	PDT-25	PDT-23	PDT-26
Laminado	73	77	93	97	113
Lacado	82	90	109	116	138
Cristal lacado	82	92	114	125	155

alto  
**31,6** cm



ancho 45,3      ancho 60,5      ancho 75,7      ancho 90,9      ancho 121,3

Referencia	PVT-22	PVT-24	PVT-25	PVT-23	PVT-26
Vitrina	104	114	136	147	177

### Información técnica:

Pistones a gas AeroLift® de Formenti & Giovenzana.  
Elevación asistida.  
Cierre suave.



# Soluciones de escritorio

## Escritorio abatible

 La dirección de la veta de los escritorios abatibles es horizontal



alto  
**31,6** cm



Referencia	PDE-24	PDE-25	PDE-23	PDE-26
Laminado	111	114	124	131
Lacado	124	130	143	156

alto  
**39,6** cm



Referencia	PDE-34	PDE-35	PDE-33	PDE-36
Laminado	113	118	128	136
Lacado	129	138	152	168


### Información técnica:

Compás NSDX.  
Velocidad de bajada regulable.  
Certificado por la LGA alemana para 50.000 ciclos de uso.





## Escritorio fijo para ir con elementos con trasera

① No incluye los herrajes.



grueso  
**3 ó 5** cm




⚠ Debe indicarse la situación del cargador USB en el dibujo de pedido. Como máximo podrá instalarse a 13 cm del canto trasero del estante.



Cargador USB 2A + transformador  
Sólo para escritorio de grueso 5


Referencia	C3-1	C5-1	XM	
Laminado	95 puntos/m <sup>2</sup>	155 puntos/m <sup>2</sup>	5 puntos/unidad	64
Lacado	1 cara 40 puntos/m <sup>2</sup>	1 cara 40 puntos/m <sup>2</sup>	-	-

# Cajones



## Cajones

① Los frentes de cajón con cristal lacado no admiten tirador.  
② Imprescindible indicar la posición del galce tirador.

 La dirección de la veta de los cajones es horizontal

alto  
**15,6** cm



Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
FONDO 34	CDB-12	54	CDB-14	61	CDB-15	67	CDB-13	74
FONDO 44,5	CDC-12	56	CDC-14	64	CDC-15	70	CDC-13	78
Lacado frente	+5		+6		+8		+9	
Cristal lacado	+12		+13		+14		+15	

alto  
**22,6** cm



Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
FONDO 34	CDB-22	60	CDB-24	66	CDB-25	71	CDB-23	79
FONDO 44,5	CDC-22	64	CDC-24	70	CDC-25	76	CDC-23	86
Lacado frente	+7		+9		+11		+14	
Cristal lacado	+15		+17		+19		+22	

alto  
**31,6** cm



Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
FONDO 34	CDB-32	66	CDB-34	71	CDB-35	79	CDB-33	89
FONDO 44,5	CDC-32	71	CDC-34	75	CDC-35	86	CDC-33	97
Lacado frente	+9		+13		+16		+19	
Cristal lacado	+20		+23		+27		+31	

### Información técnica:

Acabado interior en color nácar.  
Doble frente para mayor robustez.


Guías metálicas ocultas Quadro® de Hettich® con freno, certificados por la LGA alemana para 60.000 ciclos de uso.



No disponibles para elementos de profundidad 26 cm.




# Divisores




## Divisores para elementos con trasera

- ❗ No se puede instalar en huecos en los que el estante sup. o inf. tengan fijada la guía de ptas. plegables.
- ❗ Se incluyen las guías y plantilla.



para hueco de alto 29 cm




para hueco de alto 36 cm

grueso  
**1** cm


Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
<b>FONDO 26</b>	<b>SD1-AT</b>	12	<b>SD2-AT</b>	12
<b>FONDO 34</b>	<b>SD1-BT</b>	13	<b>SD2-BT</b>	14
<b>FONDO 44,5</b>	<b>SD1-CT</b>	14	<b>SD2-CT</b>	15
Lacado	+8		+10	

## Divisores para elementos sin trasera

- ❗ No se puede instalar en huecos en los que el estante sup. o inf. tengan fijada la guía de ptas. plegables.
- ❗ Se incluyen las guías y plantilla.



para hueco de alto 29 cm



para hueco de alto 36 cm



grueso  
**1** cm

Fondo (cm)	Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
<b>FONDO 26</b>	<b>SD1-A</b>	12	<b>SD2-A</b>	13
<b>FONDO 34</b>	<b>SD1-B</b>	13	<b>SD2-B</b>	14
<b>FONDO 44,5</b>	<b>SD1-C</b>	14	<b>SD2-C</b>	16
Lacado	+9		+11	

# Accesorios

## Cubo



- ❗ Posibilidad de cambio de color en la trasera sin incremento.
- ⚠ Este módulo no admite medidas especiales.



Referencia	Cubo	Cubo
	<b>DK-29</b>	<b>DK-14</b>
Puntos	35	25

## Estantes a pared con soporte oculto de grueso 3 cm


- ❗ Opción con luces LED: +50 pto.
- ❗ Ancho mínimo 28 cm y fondo mínimo 16 cm.
- 📦 Disponible opción canto cómic.



Referencia	Según medidas					Según medidas	
	ancho 45,6	ancho 60,8	ancho 76	ancho 91,2	ancho 100	menor que 100	mayor que 100
	<b>EQ3-45</b>	<b>EQ3-60</b>	<b>EQ3-76</b>	<b>EQ3-91</b>	<b>EQ3-100</b>	<b>EQ3-SM</b>	<b>EQ3-SM</b>
Laminado	53	57	61	65	66	precio med. superior	66 Ptos m.l
Lacado	61	67	74	80	82	precio med. superior	82 Ptos m.l

## Pasacables

- ❗ Indicar posición en el dibujo de pedido.



Referencia	Pasacables	Pasacables $\varnothing 8$ cm
	<b>DX-1</b>	<b>PA-2</b>
Puntos	60	8

# Accesorios

## Paneles TV para apilar. Fondo 6,6 cm

① Paneles para apilar sobre elementos Addbox o módulos ADD Living.

panel TV apilado

mínimo=88,1 cm máximo=243,2cm

mínimo=88,1 cm máximo=243,2cm

mínimo=88,1 cm máximo=243,2cm

	alto 96	alto 128	alto 160
Referencia	<b>DPT-6F</b>	<b>DPT-8F</b>	<b>DPT-10F</b>
Laminado	50 + 61 Ptos m.l	61 + 80 Ptos m.l	74 + 95 Ptos m.l
Lacado	+44 Ptos m.l	+57 Ptos m.l	+69 Ptos m.l

## Paneles TV para insertar. Fondo 6,6 cm

① Paneles para insertar en composiciones Addbox.

panel TV insertado

mínimo=88,1 cm máximo=243,2cm

mínimo=88,1 cm máximo=243,2cm

mínimo=88,1 cm máximo=243,2cm

	alto 92,8	alto 124,8	alto 156,8
Referencia	<b>DPT-6FI</b>	<b>DPT-8FI</b>	<b>DPT-10FI</b>
Laminado	50 + 61 Ptos m.l	61 + 80 Ptos m.l	74 + 95 Ptos m.l
Lacado	+44 Ptos m.l	+57 Ptos m.l	+69 Ptos m.l

# Accesorios

## Tarima colgada a pared grueso 5 cm y fondo 48cm

① Para montar junto a panel TV.

Ejemplo tarima y panel TV

	ancho 60.8	ancho 76	ancho 91.2	ancho 121.6
Referencia	<b>DTL-4</b>	<b>DTL-5</b>	<b>DTL-3</b>	<b>DTL-6</b>
Laminado	90	99	106	126
Lacado	109	123	135	165

	ancho 152	ancho 182.4	ancho 212.8	ancho 243.2
Referencia	<b>DTL-7</b>	<b>DTL-8</b>	<b>DTL-9</b>	<b>DTL-10</b>
Laminado	140	178	193	209
Lacado	188	236	260	286

# Ampliación tarifa

---



# Ampliación tarifa

---



# Ampliación tarifa

---

pegue aquí  
las ampliaciones  
de tarifa

pegue aquí  
las ampliaciones  
de tarifa

# Ampliación tarifa

---

pegue aquí  
las ampliaciones  
de tarifa


pegue aquí  
las ampliaciones  
de tarifa



# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**LAGRAMA**

Polígono Industrial Planes Altés  
Ctra. Vinaros-Ulldecona, km. 11 Apdo. Correos 39  
Tel.: 977 72 03 25 Fax: 977 72 09 25  
www.lagrama.es e-mail: lagrama@lagrama.es  
43550 ULLDECONA (Tarragona) SPAIN




Asistencia WhatsApp  
680 390 282



15 minutos por  
columna



Estantería  
**ADDBOX**  
Elementos  
a suelo  
MR\*



A  
6x



NN8014

B  
3x



NN8048

C  
24x





NN8015

D  
72x



NN8545A



**LAGRAMA**

Polígono Industrial Planes Altas  
Ctra. Vinaros-Ulldecona, km. 11 Apdo. Correos 39  
Tel.: 977 72 03 25 Fax: 977 72 09 25  
www.lagrama.es e-mail: lagrama@lagrama.es  
43550 ULLDECONA (Tarragona) SPAIN





Asistencia WhatsApp  
680 390 282




20 minutos por columna




Estantería  
**ADDBOX**  
Elementos  
para colgar  
MC\*




SE PRECISA BROCA DE Ø8mm



**IMPORTANTE:**  
SE DEBEN USAR LOS HERRAJES FACILITADOS POR LAGRAMA





SISTEMA PARA COLGAR COLUMNAS




1

**NOTA IMPORTANTE:**  
Se recomienda no atornillar los pernos para las baldas en esta fase del montaje, ya que complicarían la instalación de la pieza trasera.




**COLUMNA NUMERO 1**

COLGAR EL RESTO DE COLUMNAS Y AJUSTARLAS A LA MISMA ALTURA QUE LA COLUMNA NUMERO 1




LLAVE ALLEN Nº4


2



COLGAR LAS TRASERAS





SISTEMA PARA COLGAR TRASERAS




3

MONTAR Y FIJAR LAS BALDAS

EL SOPORTE DE LAS BALDAS VA CON FIJACION



FIJAR LAS COLUMNAS A LA PARED DESPUES DE MONTAR LAS BALDAS



4

**LAGRAMA**

Polígono Industrial Planes Altes  
Ctra. Vinaros-Ulldecona, km. 11 Apdo. Correos 39  
Tel.: 977 72 03 25 Fax: 977 72 09 25  
www.lagrama.es e-mail: lagrama@lagrama.es  
43550 ULLDECONA (Tarragona) SPAIN





Asistencia WhatsApp  
680 390 282



10 minutos por estante




Estantería  
**ADDBOX**  
Estantes  
con leds.




Estantes con led disponibles para elementos a suelo y para apoyar.  
**No disponible en elementos para colgar.**


1 Pegar la tira de leds en el canto trasero del estante.



2 Montar los elementos Addbox separados de la pared y taladrar la trasera para pasar el cable del led.




3 CONECTOR TIRAS LED - FUENTE ALIMENTACIÓN



B

220V  
MÁX 15W



C+D

Interruptor opcional. Mecanizar dónde el cliente desee.  
**Se requiere una broca de Ø14mm**

# Ampliación tarifa

---



# Ampliación tarifa

---



